

260A

260

A

عصر جمعه
۱۴۰۲/۱۲/۰۴



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

در زمینه مسائل علمی، باید دنبال قله بود.
همان معظمه افهی

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد فایبروسته داخل - سال ۱۴۰۳

مهندسی پلیمر (کد ۱۲۵۵ - (شناور))

تعداد سوال: ۲۲۰

مدت زمانی پاسخگویی: ۲۴۰ دقیقه

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۲۵	۱	۲۵
۲	شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون	۲۰	۲۶	۴۵
۳	مدل سازی سیستم‌های پلیمری	۱۵	۴۶	۶۰
۴	تکنولوژی پلیمر (مهندسی های الاستومر، پلاستیک و کامپوزیت)	۲۵	۶۱	۸۵
۵	شیمی فیزیک پلیمرها و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها	۲۰	۸۶	۱۰۵
۶	پدیده‌های انتقال (مکانیک سیالات، رئولوژی، انتقال حرارت و انتقال جرم)	۲۵	۱۰۶	۱۲۰
۷	ابزار دقیق و کنترل فرایندهای پلیمری	۱۵	۱۲۱	۱۴۵
۸	مهندسی واکنش‌های شیمیایی	۱۰	۱۴۶	۱۶۰
۹	فیزیک رنگ و مبانی ظاهر اشیا	۱۵	۱۶۱	۱۷۵
۱۰	مواد رنگزای الی	۱۵	۱۷۶	۱۹۰
۱۱	شیمی و تکنولوژی پوشش‌های سطح (شیمی فیزیک پوشش سطح، چاب و بسته‌بندی، رزین‌های پوشش سطح، خوردگی و پوشش‌های محافظه، مبانی پوشش‌های الی)	۳۰	۱۹۱	۲۲۰

این آزمون، نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سوالها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالها و پایین پاسخنامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary.

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- If you want to excel at what you love and take your skills to the next level, you need to make a to both yourself and your craft.
 1) commitment 2) passion 3) statement 4) venture
- 2- It is usually difficult to clearly between fact and fiction in her books.
 1) gloat 2) rely 3) raise 4) distinguish
- 3- Some people seem to lack a moral , but those who have one are capable of making the right choice when confronted with difficult decisions.
 1) aspect 2) compass 3) dilemma 4) sensation
- 4- The factual error may be insignificant; but it is surprising in a book put out by a/an academic publisher.
 1) complacent 2) incipient 3) prestigious 4) notorious
- 5- In a society conditioned for instant , most people want quick results.
 1) marrow 2) gratification 3) spontaneity 4) consternation
- 6- One medically-qualified official was that a product could be so beneficial and yet not have its medical benefit matched by commensurate commercial opportunity.
 1) incredulous 2) quintessential 3) appeased 4) exhilarated
- 7- Some aspects of zoological gardens always me, because animals are put there expressly for the entertainment of the public.
 1) deliberate 2) surmise 3) patronize 4) appall

PART B: Cloze Test.

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Online learning has been around for years, but it really took off during the COVID-19 pandemic. Many schools and universities (8) transition to online learning, and this trend is likely to continue in the future. There are many benefits to online learning, (9) accessibility and flexibility. Students

can learn at their own pace, and from anywhere in the world. Online learning (10) affordable than traditional in-person learning, making education more accessible to a wider range of students.

- | | | |
|-----|---|---|
| 8- | 1) forced to
3) were forced to | 2) have forced
4) forcing |
| 9- | 1) including increased
3) and increase | 2) they include increasing
4) they are increased |
| 10- | 1) is also more
3) which is also more | 2) also to be more
4) is also so |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

The plastics industry has grown rapidly since its inception in the 1940s. But the use of plastics as an engineering material only really started to pick up in the 1970s and has had a much slower underlying growth than for the commodity industry e.g. packaging, closures, etc. In this industry the advantage of material consistency and uniformity, full three dimensional net-shape capability and mass production of plastics are exploited to the full. However, plastics in general are weaker and more costly than traditional materials and people still retain a ‘bad image’ of them because of their previous misuse. In the past, and to a certain extent today, plastic engineering components have been designed to directly replace components in traditional engineering materials, leading to poor performance and costly reproduction. For effective material substitution, the designer using plastics has to appreciate their benefits as well as their limitations. Today, designs are being produced that are not only unique to plastics but are also outperforming designs in traditional materials.

Plastics are chemicals and are named after their chemical constituents. This leads to rather long ‘tongue-twisting’ names for most plastics. As a consequence, the plastics industry uses acronyms to abbreviate the chemical names or resorts to trade names. A polymer is a large macro-molecule built up of repeated smaller structural units called monomers.

- 11- The word “inception” in paragraph 1 is closest in meaning to

1) profit	2) growth
3) application	4) emergence
- 12- The word “them” in paragraph 1 refers to

1) people	2) plastics
3) materials	4) components
- 13- What does the author mean by the term “tongue-twisting” in paragraph 2?

1) Hard to write	2) Hard to memorize
3) Difficult to pronounce	4) Difficult to understand

- 14- According to the passage, which of the following statements is true?**
- 1) The application of plastics in engineering became widespread in the 1940s.
 - 2) Nowadays, designs produced are almost only unique to traditional materials.
 - 3) The plastics industry uses trade names or the complete form of the chemical names.
 - 4) Generally, traditional materials are stronger and less expensive than plastics.
- 15- The passage provides sufficient information to answer which of the following questions?**
- I. Why do most plastics have long names?
 - II. How plastics came to be invented?
 - III. Why is it important for designers to understand plastics' benefits and limitations?
- 1) I and III 2) II and III 3) Only III 4) I and II

PASSAGE 2:

Synthetic polymers can be denoted as the materials of the 20th century. Since World War II, the production volume of polymers has increased by a factor of 50 to a current value of more than 120 million tonnes annually. [1] The consumption per capita has also increased over the years to a worldwide average of approximately 20 kg per annum in the year 2000. In terms of volumetric output, the production of polymers exceeds that of iron and steel. The enormous growth of synthetic polymers is due to the fact that they are lightweight materials, act as insulators for electricity and heat, cover a wide range of properties from soft packaging materials to fibers stronger than steel, and allow for relatively easy processing. [2]

The polymer market can be divided into thermoplastics and thermosets. [3] The major thermoplastics include high-density polyethylene (HDPE), low-density polyethylene (LDPE), polyethylene terephthalate (PET), polypropylene (PP), polystyrene (PS and EPS), and styrene copolymers (ABS, SAN). The total Western European demand for thermoplastics was 37.4 million tonnes in 2002, a growth of about 9% as compared to 2001. Thermoplastics are used not only in the manufacture of many typical plastics applications such as packaging and automotive parts, but also in non-plastic applications such as textile fibers and coatings. [4] These non-plastic applications account for about 14% of all thermoplastics consumed.

- 16- The word "that" in paragraph 1 can be substituted by**
- 1) steel
 - 2) average
 - 3) production
 - 4) volumetric output
- 17- According to paragraph 2, the major thermoplastics include**
- 1) ABS, PP, and PVC
 - 2) HDPE, PET and EPS
 - 3) PS, PMMA and LDPE
 - 4) SBR, HDPE and SAN
- 18- According to the passage, which of the following statements is true?**
- 1) Western European demand for thermoplastics was 37.4 million tonnes in 2001.
 - 2) The production volume of polymers is more than 120 million tonnes per capita.
 - 3) The fact that synthetic polymers cover a wide range of properties contributes to their growth.
 - 4) The consumption of polymers has increased since WWII to an average of approximately 20 kg in the early 20th century.

- 19-** The passage will probably continue, after paragraph 2, with which of the following topics?
- 1) Thermosets and their applications
 - 2) The fluctuations of the polymer market
 - 3) The importance of the synthetic polymers
 - 4) The reason behind the growth of polymer
- 20-** In which position marked by [1], [2], [3] or [4], can the following sentence best be inserted in the passage?
Moreover, parts with complex shapes can be made at low cost and at high speed by shaping polymers or monomers in the liquid state.
- 1) [1]
 - 2) [2]
 - 3) [3]
 - 4) [4]

PASSAGE 3:

'Ageing' is a term used in many branches of polymer science and engineering when the properties of the polymer change over a period of time. The changes may be observed in engineering properties such as strength and toughness; in physical characteristics such as density; or in chemical characteristics such as reactivity towards aggressive chemicals. The origins of the changes may be independent of the surrounding environment and may be chemical, as in the case of the progressive cure of a thermosetting material, or physical, as in the case of a rapidly cooled polymer undergoing volumetric relaxation. In other cases the changes may be the result of interaction with the environment, such as when oxidation leads to chain scission. Sometimes a number of age-related phenomena operate simultaneously and/or interactively.

Physical ageing is probably the most common form of ageing. It occurs when a polymer is in a non-equilibrium state and is caused by molecular relaxations that are biased in the direction required to drive the material closer to equilibrium. This phenomenon is very common and is encountered in thermoplastics mouldings that have been cooled rapidly from an elevated temperature during the shaping operation. The material, in the form of a hot melt, is processed by passing it through a die (extrusion) or into a closed mould. After shaping, the material is cooled rapidly. In the case of amorphous polymers, the material is still cooling rapidly when the temperature drops below the glass transition temperature, T_g . Once below T_g , the rate of molecular relaxation is too slow to keep pace with the changes required if the material is to remain at thermodynamic equilibrium.

- 21-** According to paragraph 1, the change over a period of time that may be observed in engineering properties such as strength is called
- 1) ageing
 - 2) density
 - 3) toughness
 - 4) reactivity
- 22-** The word "amorphous" in paragraph 2 is closest in meaning to
- 1) heat-resistant
 - 2) water-resistant
 - 3) without a clearly defined form
 - 4) without clearly identified molecules
- 23-** According to the passage, what is probably the most frequent type of ageing?
- 1) surface
 - 2) chemical
 - 3) physical
 - 4) thermal

- 24- According to the passage, which of the following statements is true?**
- 1) In a rapidly cooled polymer undergoing volumetric relaxation, the change is chemical.
 - 2) Thermoplastics mouldings that have been cooled rapidly after the shaping operation endure longer.
 - 3) The origins of the changes may be physical, as in the case of the progressive cure of a thermosetting material.
 - 4) The environment may play a part in changing the properties of the polymer, for example when oxidation leads to chain scission.
- 25- The passage provides sufficient information to answer which of the following questions?**
- I. What is the definition of oxidation?
 - II. When does physical ageing happen?
 - III. Who first used the term ageing in the context of polymer engineering?
- 1) Only I 2) Only II 3) Only III 4) II and III

شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون:

- ۲۶- در پلیمریزاسیون رادیکالی، غلظت $[m^{\bullet}]$ متناسب با کدام مورد است؟

$$\frac{k_d}{k_t} \times [I]^{\frac{1}{2}} \quad (1)$$

$$\sqrt{\frac{k_d}{k_t}} \times [M]^{\frac{1}{2}} \quad (2)$$

$$\frac{k_d}{k_t} \times [M]^{\frac{1}{2}} \quad (3)$$

$$\sqrt{\frac{k_d}{k_t}} \times [I]^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

- ۲۷- در پلیمریزاسیون رادیکالی، واکنش های انتقال به مونومر و حلال چه اثری بر روی ساختار پلیمر دارد؟

- (۱) درجه تبلور را افزایش می دهد.
 (۲) نوزیع وزن مولکولی را باریک می کند.
 (۳) باعث کاهش وزن مولکولی می شود.
 (۴) پلیمر های سنتز شده، شاخه ای می شوند.

- ۲۸- ساختار شیمیابی نایلون های آلیافاتیک، به کدام مورد از پلیمر های طبیعی مشاهده شده است؟

- (۱) قندها
 (۲) آجینات ها
 (۳) پروتئین ها
 (۴) سلولزها و مشتقان آن


- ۲۹- نیمه عمر شروع کننده های حرارتی روش پلیمریزاسیون رادیکالی، به چه عواملی بستگی دارد؟

- (۱) غلظت شروع کننده و دما
 (۲) ثابت سرعت شکست شروع کننده و دما
 (۳) غلظت مونومر و غلظت شروع کننده
 (۴) ثابت سرعت شکست شروع کننده و غلظت مونومر

- ۳۰- کوپلیمر یک در میان اتیلن پروپیلن، به چه روشی به دست می آید؟

- (۱) کوپلیمریزاسیون منظم فضایی اتیلن پروپیلن در زیر صفر
 (۲) کوپلیمریزاسیون کاتیونی اتیلن پروپیلن در -110°C
 (۳) کوپلیمریزاسیون رادیکالی اتیلن پروپیلن تحت فشار
 (۴) هیدروژناسیون سیس یا ترانس ۱ و ۴ - پلی ایزوپرین

- ۳۱ - کدام منحنی زیر برای کار کرد یک کاتالیست زیگلر - ناتا، مناسب است؟



- ۳۲ - مراحل انجام پلیمریزاسیون رادیکالی، در صورتی که واکنش های انتقال زنجیر وجود داشته باشند، به ترتیب کدام‌اند؟

- ۱) شروع - انتقال - انتشار - اختتام
۲) شروع - انتقال - انتشار - اختتام
۳) شروع - انتقال - اختتام - انتشار
۴) انتشار - شروع - انتقال - اختتام

- ۳۳ - کلسیم استئارات، به عنوان فرم کشیده PVC استفاده می شود. نمونه ای از PVC، دارای متوسط عددی وزن مولکولی ۲۵,۰۰۰ است. متوسط عددی وزن مولکولی متوسط عددی مخلوط چقدر است؟ (MW = ۶۰۶)
(کلسیم استئارات)

- ۱) ۱۳۸/۵
۲) ۱۵۴/۵
۳) ۲۳۲/۵
۴) ۲۷۰/۵

- ۳۴ - کدام مورد، به طول زنجیر سینتیکی اشاره دارد؟

- ۱) حداقل زنجیرهای پلیمری که به ازای یک رادیکال به وجود می آیند.
۲) حداقل زنجیرهای پلیمری که به ازای یک رادیکال به وجود می آیند.
۳) حداقل مولکول های مونومر مصرف شده به ازای هر رادیکال که زنجیر را شروع می کند.
۴) تعداد متوسط مولکول های مونومر مصرف شده (پلیمر شده) به ازای هر رادیکال که زنجیر را شروع می کند.
- ۳۵ - در یک واکنش کوپلیمریزاسیون زنجیرهای $r_1 = 0.5$ و $r_2 = 0.1$ است. در ابتدا، ۲ مول مونومر A و ۱ مول مونومر B در راکتور وجود دارد. پس از ۶۷٪ پیشرفت واکنش، یک مول دیگر از مونومر B اضافه می شود. در انتهای واکنش، کدام زنجیرهای پلیمری به وجود می آیند؟

- ۱) هموپلیمرهایی از مونومر اول
۲) هموپلیمرهایی از مونومر دوم
۳) کوپلیمرهایی با ترکیب ۷۵٪/۲۵٪
۴) کوپلیمرهایی با ترکیب ۶۷٪/۳۳٪

- ۳۶ - در خصوص پدیده ژل در پلیمریزاسیون پلی متیل متاکریلات، کدام مورد درست است؟

- ۱) نمودار لگاریتم درجه تبدیل - زمان، زمانی که سینتیک کلاسیک باشد، خطی است.
۲) پس از پدیده ژل، دسترسی اجزای موجود در واکنش به راحتی صورت نمی گیرد و واکنش بیشتر از مباحث فیزیکی پیروی می کند.

۳) نقطه شکست نمودار ویسکوزیته توده - تبدیل، معرف غلطی است که در آن، گره خوردگی رخ داده و نماینده شروع پدیده ژل است.

۴) با افزایش شیب در نمودار درصد تبدیل - زمان با رسم مماس بر منحنی در درصد تبدیل های بالا و پایین، پدیده ژل قابل شناسایی است.

-۳۷- فرضیه حالت شبہ پایدار، بر پایه چه تخمین‌هایی استوار است؟

۱) میزان ثابت رادیکال‌ها - سرعت یکسان شروع و اختتام

۲) میزان رادیکال‌ها در حد صفر - سرعت یکسان شروع و اختتام

۳) میزان ثابت رادیکال‌ها - سرعت بسیار پایین‌تر شروع نسبت به اختتام

۴) میزان رادیکال‌ها در حد صفر - سرعت بسیار پایین‌تر شروع نسبت به اختتام

-۳۸- در پلیمریزاسیون شاخه‌ای مونومری عاملدار با میزان عاملداری برابر با $f = 4$ در درصد تبدیل کامل و حالت

استوکیومتری، میزان متوسط وزنی درجه پلیمریزاسیون ۱۲۵ است. میزان متوسط عددی درجه

پلیمریزاسیون چقدر است؟

(۱) ۱۰۰

(۲) ۱۱۰

(۳) ۱۱۲

(۴) ۱۱۵

-۳۹- در یک پژوهش، در حین سنتز پلیمر، نمونه‌گیری انجام شد و شاخص پراکندگی در ابتدای واکنش، ۱/۶۸

بوده و در انتهای واکنش به $3/24$ رسید. در مورد پلیمریزاسیون، چه می‌توان گفت؟

(۱) در حضور کاتالیست انجام شده است.

(۲) رادیکالی آزاد با اختتام از نوع ترکیب است.

(۳) رادیکالی آزاد با اختتام از نوع تنهیم نامتناسب است.

(۴) از نوع زنجیره‌ای است که منجر به شاخه‌ای شدن زنجیره‌ها شده است.

-۴۰- در یک واکنش پلیمریزاسیون مرحله‌ای مونومرهای دوعلی، در صورتی که واکنش در درجه پلیمریزاسیون

۳۵ و درجه تبدیل ۹۹ درصد بهدلیل عدم رعایت استوکیومتری متوقف شود، نسبت غلظت اولیه مونومر

محدودکننده به مونومر دیگر، چقدر بوده است؟

(۱) ۰/۹

(۲) ۰/۹۹

(۳) ۰/۹۵

-۴۱- در یک واکنش یورتان شدن توسط یک دی‌ایزوسیانات و یک دی‌ال در شرایط استوکیومتری و مقدار اولیه

۱۵ مول از هر مونومر، با فرض کامل شدن واکنش، چند میلی‌لیتر محصول جانبی کوچک مولکول تولید می‌شود؟

(۱) صفر

(۲) ۹۰

(۳) ۱۸۰

-۴۲- در واکنش پلیمریزاسیون رادیکالی، با افزایش غلظت شروع کننده، سرعت واکنش و وزن مولکولی به ترتیب

چه تغییری می‌یابد؟

(۱) کاهش - افزایش

(۲) افزایش - کاهش

-۴۳- برتری روش یرزیلوف - راسکین در تعیین فعالیت مونومرهای در واکنش‌های کوبلیمریزاسیون نسبت به روش

فاینمن - راس، درنظر گرفتن کدام مورد است؟

(۱) واکنش‌های انتقال به مونومر

(۲) رزونانس و پایداری نسبی مونومرها

(۳) رفتار متقارن و یکسان برای هر دو مونومر

-۴۴- کدام مورد در خصوص پلیمریزاسیون‌های مرحله‌ای، قطعاً درست است؟

(۱) افزایش عاملیت، باعث افزایش دمای راکتور می‌شود.

(۲) افزایش عاملیت، باعث کاهش درجه تبدیل می‌شود.

(۳) وزن مولکولی در حین شبکه‌ای شدن، به بی‌نهایت میل می‌کند.

(۴) پلیمریزاسیون مونومرهای با عاملیت بیشتر از ۲، به سمت ژل شدن می‌رود.

- ۴۵ در تهیه پلی استرها خطی در حالت استوکیومتری، متوسط عددی درجه پلیمریزاسیون 500 به دست آمده است. متوسط وزنی درجه پلیمریزاسیون و شاخص پراکندگی به ترتیب کدام است؟

- (۱) ۱۹۹۸ و ۱/۵ (۲) ۹۹۹ و ۱/۹۹۸ (۳) ۹۹۹ و ۲ (۴) ۱۹۹۸ و ۲

مدل‌سازی سیستم‌های پلیمری:

- ۴۶ فرم گسسته معادله دیفرانسیل نشان‌داده شده زیر، برای حل به روش عددی ضمنی، کدام مورد است؟

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial T}{\partial x} + T \quad (\text{اندیس } \mathbf{A} \text{ شمارنده مکان و اندیس } \mathbf{J} \text{ شماره زمان است.})$$

$$\begin{aligned} \frac{T_i^j - T_i^{j-1}}{\Delta t} &= \frac{T_{i+1}^j - 2T_i^j + T_{i-1}^j}{\Delta x^2} + \frac{T_{i+1}^j - T_{i-1}^j}{2\Delta x} + T_i^j \quad (1) \\ \frac{T_i^{j+1} - T_i^j}{\Delta t} &= \frac{T_{i+1}^j - 2T_i^j + T_{i-1}^j}{\Delta x^2} + \frac{T_{i+1}^j - T_{i-1}^j}{2\Delta x} + T_i^j \quad (2) \\ \frac{T_i^{j+1} - T_i^j}{\Delta t} &= \frac{T_{i+1}^{j+1} - 2T_i^{j+1} + T_{i-1}^{j+1}}{\Delta x^2} + \frac{T_{i+1}^{j+1} - T_{i-1}^{j+1}}{\Delta x} + T_i^{j+1} \quad (3) \\ \frac{T_i^j - T_i^{j-1}}{\Delta t} &= \frac{T_{i+1}^j - 2T_i^j + T_{i-1}^j}{\Delta x^2} + \frac{T_{i+1}^j - T_i^j}{\Delta x} + T_i^j \quad (4) \end{aligned}$$

- ۴۷ برای راکتور CSTR نشان‌داده شده با استفاده از روش نیوتون و حدس اولیه $\frac{1}{3}$ ، غلظت حالت پایدار در خروجی بعد از یک مرحله محاسبه، کدام حواهد بود؟ (تغییر حجم وجود ندارد).

$$C_{A_0} = \frac{\text{mol}}{\text{lit}} \quad (1)$$

$$V = 1 \text{ lit} \quad (2)$$

$$Q = 1 \frac{\text{lit}}{\text{min}} \quad (3)$$

$$r_A = C_A \quad (4)$$

- ۴۸ شکل عمومیتابع توزیع دمای به دست آمده از روش تفکیک متغیرها برای ستون بلند با سطح مقطع مربوطی به ضلع L و با شرایط مرزی نشان‌داده شده، چگونه است؟

$$T(x, y) = 10 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sinh\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{L}y\right) \quad (1)$$

$$T(x, y) = 10 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sinh\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{L}y\right) \quad (2)$$

$$T(x, y) = 10 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sinh\left(\frac{n\pi}{L}y\right) \sin\left(\frac{n\pi}{L}y\right) \quad (3)$$

$$T(x, y) = 10 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sinh\left(\frac{n\pi}{L}y\right) \cos\left(\frac{n\pi}{L}y\right) \quad (4)$$

- ۴۹- با استفاده از روش سیمsson، $\frac{1}{3}$ حجم راکتور لوله‌ای که در آن واکنش، حجم ثابت درجه اولی انجام می‌شود، با توجه به اطلاعات داده شده، کدام است؟

$$C_{A_0} = 2 \left[\frac{\text{mol}}{\text{lit}} \right], \Delta C = 1$$

$$\xrightarrow{Q} \text{L} \xrightarrow{C_A} C_A = 1 \left[\frac{\text{mol}}{\text{lit}} \right]$$

$$Q = 1 \left[\frac{\text{lit}}{\text{min}} \right] \quad r_A = C_A \left[\frac{\text{mol}}{\text{lit} \cdot \text{min}} \right]$$

۱ (۱)


$\frac{4}{3}$ (۲)

$\frac{7}{6}$ (۳)

$\frac{10}{9}$ (۴)

- ۵۰- معادله حاکمه توزیع دما در یک پره، با معادله زیر داده می‌شود. جواب معادله دیفرانسیل کدام مورد است؟

$$\frac{d}{dx} \left(x^2 \frac{dT}{dx} \right) - 2T = 0$$



$$c_1 + c_2 x^2 \quad (1)$$

$$\frac{c_1}{x} + \frac{c_2}{x^2} \quad (2)$$

$$T = c_1 x + \frac{c_2}{x} \quad (3)$$

$$T = c_1 x + c_2 x^2 \quad (4)$$

- ۵۱- معادله دیفرانسیل زیر، از روش عددی تفاضل‌های محدود طبق تقریب کرانک - نیکلسون (Crank-Nicolson) حل

می‌شود. تقریب $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ ، کدام مورد است؟ (i، شمارنده، جهت x و m شمارنده t است و m از صفر شروع می‌شود.)

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$t = 0 \quad u = u_i$$

$$x = 0 \quad u = u_a$$

$$x = L \quad u = u_b$$


$$\frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{i,m-1} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{i,m+1} \right] \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{i,m} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{i,m+1} \right] \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{i,m-2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{i,m-1} \right] \quad (4)$$

$$\frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{i,m-1} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{i,m} \right] \quad (3)$$

-۵۲- جریان آب نمک وارد یک لوله پلیمری نیمه تروا می شود. یون نمک از دیواره عبور می کند. شرط مرزی تغییرات غلظت روی دیواره و در محور لوله، کدام است؟



$$r = \infty \Rightarrow c = c_i \quad \& \quad r = R \Rightarrow -D \frac{\partial c}{\partial r} = 0 \quad (1)$$

$$r = \infty \Rightarrow \frac{\partial c}{\partial r} = 0 \quad \& \quad r = R \Rightarrow -D \frac{\partial c}{\partial r} = kc \quad (2)$$

$$r = \infty \Rightarrow c = 0 \quad \& \quad r = R \Rightarrow -D \frac{\partial c}{\partial r} = kc \quad (3)$$

$$r = \infty \Rightarrow \frac{\partial c}{\partial r} = 0 \quad \& \quad r = R \Rightarrow -D \frac{\partial c}{\partial r} = k\Delta c \quad (4)$$

-۵۳- دستگاه معادلات دیفرانسیل زیر با روش عددی اول رهبری یافته (هیون) با $\Delta t = 0.1$ حل می شود. در $t = \Delta t$

مقدار y_1 و y_2 ، کدام است؟

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} = -y_1 + 2y_2 \\ \frac{dy_2}{dt} = y_1 - 3y_2 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} 0.95 \\ 0.05 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$t = 0 \quad y = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} 0.915 \\ 0.08 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{bmatrix} 0.91 \\ 0.1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} 0.96 \\ 0.04 \end{bmatrix} \quad (3)$$

-۵۴- در نظر است از اعداد جدول، یک چندجمله‌ای گذرانده شود. «بهترین درجه چندجمله‌ای» و همچنین «درجه چندجمله‌ای براساس روش لاگرانژ»، بهتر تیک، کدام است؟

x	y
0	0.01
1	0.98
2	2.01
3	3.02
4	3.99

-۵۵- معادله جبری $f(x) = 0$ ، از روش عددی سکانت حل می شود و اعداد جدول زیر به دست می آید. حدس بعدی

m	x	f(x)
0	0.5	-
1	0.6	0.1
2	0.57	0.04
3	0.56	+0.02
4	x_4	

x_4 ، چقدر است؟

$$0.54 \quad (1)$$

$$0.55 \quad (2)$$

$$0.545 \quad (3)$$

$$0.555 \quad (4)$$

-۵۶- اگر معادله دیفرانسیل $z = \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2} + 3 \frac{dy}{dx} + 2y = 0$ ، با تغییر متغیر به

صورت ماتریسی نوشه شود، مقادیر مشخصه این دستگاه در یک ماتریس قطری، کدام است؟

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \quad (3)$$

-۵۷ معادله دیفرانسیل Laguerre عبارت است از: $xy'' + (1-x)y' + ny = 0$ کدام مورد،تابع وزنی برای متعامد بودن پاسخ‌های این معادله است؟

(۱) ۱

x (۲)

e^{-x} (۳)

(۴) پاسخ‌ها نمی‌توانند متعامد باشند.

-۵۸ معادله حاکمه توزیع گذراي غلظت در یک پوشش، عبارت است از:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + R, \quad t=0 \quad c=c_i, \quad x=0 \quad \frac{\partial c}{\partial x}=0, \quad x=L \quad c=c_o$$

کدام مورد، می‌تواند توزیع غلظت باشد؟


$$\frac{1}{2}R(L^2 - x^2) + \sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin \lambda_n x e^{-\lambda_n^2 t} \quad (۱)$$

$$\frac{1}{2}R(L - x) + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos \lambda_n x e^{-\lambda_n^2 t} \quad (۲)$$

$$\frac{1}{2}R(L^2 - x^2) + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos \lambda_n x e^{-\lambda_n^2 t} \quad (۳)$$

$$\frac{1}{2}R(L - x) + \sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin \lambda_n x e^{-\lambda_n^2 t} \quad (۴)$$

-۵۹ کدام مورد، توزیع دمای پایدار در یک استوانه کوتاه توپر هطابق شکل زیر را نشان می‌دهد؟ (دمای سطح بالا، T_b و دمای سطح پایین و سطح جانبی، T_a است).



$$T_a + \sum_{n=1}^{\infty} C_n Y_0(\lambda_n r) \cos \lambda_n z \quad (۱)$$

$$T_a + \sum_{n=1}^{\infty} C_n Y_0(\lambda_n r) \sin \lambda_n z \quad (۲)$$

$$T_a + \sum_{n=1}^{\infty} C_n J_0(\lambda_n r) \cos h \lambda_n z \quad (۳)$$

$$T_a + \sum_{n=1}^{\infty} C_n J_0(\lambda_n r) \sin h \lambda_n z \quad (۴)$$

-۶۰ کدام شرط مرزی در معادلات دیفرانسیل، همگن (هموژن) است؟

$$x = a \Rightarrow -D \frac{\partial c}{\partial x} = kc \quad (۱)$$

$$x = a \Rightarrow -D \frac{\partial c}{\partial x} = R_o \quad (۲)$$

$$x = a \Rightarrow -k \frac{\partial T}{\partial x} = \bar{q} \quad (۳)$$

$$x = a \Rightarrow -k \frac{\partial T}{\partial x} = h(T - T_\infty) \quad (۴)$$

تکنولوژی پلیمر (مهندسی های الاستومر، پلاستیک و کامپوزیت):

۶۱ - کدام مورد زیر در رابطه با سامانه های پخت گوگردی، درست است؟

۱) سامانه کارا (Efficient)، دارای مقاومت حرارتی بالا است که ناحیه پلاتو را افزایش می دهد.

۲) سامانه متداول (Conventional)، دارای مقاومت پارگی و سایشی بالا است که طول پیوندهای گوگرد - گوگرد در آن کاهش می یابد.

۳) سامانه نیمه کارا (Semi-Efficient)، دارای مقاومت سایشی بالا است که مسبب آن پیوندهای مونوسولفیدی در شبکه الاستومری است.

۴) سامانه متداول (Conventional)، دارای مقاومت خستگی دینامیکی کم و رزیلیانس بالا، به علت حضور پیوندهای پلی سولفایدی است.

۶۲ - با توجه به معادله حالت الاستیسیته لاستیک، کدام رابطه زیر، درست است؟

$$\left(\frac{\partial H}{\partial L} \right)_{T,P} = \frac{\alpha T}{2} \left(\frac{1}{\lambda^2} - 1 \right) \quad (2)$$

$$\left(\frac{\partial H}{\partial L} \right)_{T,P} = \frac{\alpha T}{3} \left(\frac{1}{\lambda^2} - 1 \right) \quad (4)$$

$$\left(\frac{\partial H}{\partial L} \right)_{T,P} = \frac{\alpha T}{3} \left(\frac{\lambda^3 + 2}{\lambda^2} \right) \quad (3)$$

$$\left(\frac{\partial H}{\partial L} \right)_{T,P} = \frac{\alpha T}{4} \left(\frac{\lambda^4 + 2}{\lambda^2 - 1} \right) \quad (3)$$

۶۳ - یک قطعه لاستیکی ولکانیز داشته بوسطه یک سامانه شبکه ای کننده پراکسیدی با طول اولیه L_0 در دمای $25^\circ C$ تحت تنفس کششی در جهت طول قرار داده شده است، به طوری که طول آن به L افزایش یافته است. میزان تغییر حجم قطعه در این فرایند ناچیز می باشد و در حین کشش، نمونه با افزایش دما مواجه می شود. اگر گرمای ویژه قطعه C_p باشد و مقدار کار انجام شده در این فرایند در واحد حجم آن $w = \frac{1}{2} NRT \left(\lambda^2 + \frac{2}{\lambda} - 3 \right)$ باشد،

کدام رابطه زیر، درست است؟

$$\Delta T = \frac{T}{C_p} \left(\frac{L_0 - 2L_0}{L} \right) \quad (2)$$

$$\Delta T = \frac{T}{2C_p} \left(\frac{L_0^2 - 2L_0^2}{L} \right) \quad (1)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{P,L} = NR \left(\frac{L_0}{L^2} - \frac{2L_0}{L} \right) \quad (4)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial L} \right)_T = -\frac{1}{2} NR \left(\frac{L}{L_0^2} - \frac{2L}{L} \right) \quad (3)$$

۶۴ - یک آمیزه لاستیکی بر پایه لاستیک بوتادی ان، در دمای $150^\circ C$ و $160^\circ C$ و لکانیزه شده و زمان رسیدن به مدول 100% ، به ترتیب 36 و 24 دقیقه اندازه گیری شده است. اگر دمای ولکانیزاسیون به $180^\circ C$ افزایش داده شود، زمان برای رسیدن به مدول 100% ، تقریباً چند دقیقه است و زمان اسکورچ چگونه تغییر می کند؟

۱) ۶ - کوتاهتر ۲) ۱۰ - کوتاهتر ۳) ۶ - بلندتر ۴) ۱۶ - بلندتر

۶۵ - کشسانی در الاستومرها و جامدات الاستیک، شامل چه سازو کارهایی است؟

۱) کاهش آنتروپی - کاهش انرژی داخلی ۲) افزایش آنتروپی - افزایش انرژی داخلی

۳) افزایش آنتروپی - کاهش انرژی داخلی ۴) افزایش آنتروپی - افزایش انرژی داخلی

۶۶ - افزایش حضور ریز ساختار ۱ و ۲ وینیل در زنجیر لاستیک SBR سبب فراورش و مقاومت سایشی آمیزه لاستیکی پرنشه بعد از ولکانش می شود.


۱) سهولت - کاهش ۲) سهولت - افزایش

۳) دشواری - افزایش ۴) دشواری - کاهش

-۶۷- روند تغییرات استحکام، مقاومت پارگی، مدول کشسانی و مقدار کرنش مانا در یک آمیزه لاستیکی پرنشده.

طبق شکل زیر چگونه است؟

- (۱) ۲, ۳, ۴, ۱
- (۲) ۳, ۴, ۱, ۲
- (۳) ۳, ۲, ۴, ۱
- (۴) ۲, ۳, ۱, ۴



-۶۸- در فرایند اختلاط یک آمیزه لاستیکی بر روی غلتک، چگونه می‌توان تنفس برشی بیشتری به آمیزه لاستیکی وارد کرد؟

- (۱) کاهش سرعت غلتکها

- (۲) کاهش فاصله بین غلتکها

- (۳) افزایش مرحله‌ای مواد آمیزه روی غلتک

- (۴) چاقو زدن و خارج کردن آمیزه و ورود مجدد آن به غلتک

-۶۹- برای یک اکستروژن صنعتی با قطر 125 میلیمتر که سرعت خطی چرخش آن $\frac{m}{s} = 5$ است، عمق ناحیه خوارک آن 15% قطر مارپیچ است و نسبت تراکم ۳ دارد، شدت برش متوسط، چند معکوس ثانیه (S^{-1}) است؟

- (۱) $28/1$
- (۲) $30/2$
- (۳) $82/3$
- (۴) $243/6$

-۷۰- میزان توان مصرفی در مدل ایزووترم نیوتونی با دو مرتبه قطر، مارپیچ و عمق کanal چه نسبتی دارد؟

- (۱) با دور و قطر، نسبت معکوس و با عمق کanal نسبت مستقیم دارد.

- (۲) با مجذور دور و مجذور قطر مارپیچ، نسبت مستقیم و با عمق کanal، نسبت عکس دارد.

- (۳) با مکعب دور و قطر مارپیچ، نسبت مستقیم و با عمق کanal، نسبت عکس دارد.

- (۴) با مجذور دور و قطر مارپیچ، نسبت مستقیم و با مجذور عمق کanal، نسبت عکس دارد.

-۷۱- استحکام مذاب یک گرید پلیپروپیلن برای فوم شدن مناسب نیست. کدام روش برای استفاده از این گرید در فرایند فوم شدن مناسب است؟

- (۱) آلیاژسازی با PP با شاخه‌های بلند

- (۲) آلیاژسازی با PP با ویسکوزیته بالاتر

- (۳) آلیاژسازی با PP با وزن مولکولی پایین تر

-۷۲- در صورتی که در اکستروژن یک صفحه از جنس HDPE، دمای اکستروژن از دمای 200 درجه سانتی گراد به

دمای 230 درجه سانتی گراد افزایش یابد، با فرض مدل ایزووترم نیوتونی و در دور ثابت، کدام مورد درست است؟

- (۱) در دبی ثابت، افت فشار ثابت می‌ماند.

- (۲) در دبی ثابت، افت فشار در دمای 230 درجه سانتی گراد کاهش می‌یابد.

- (۳) در دبی ثابت، افت فشار ابتدا زیاد و سپس کاهش می‌یابد.

- (۴) در دبی ثابت، افت فشار در دمای 230 درجه سانتی گراد افزایش می‌یابد.

-۷۳- تنش‌های پسماند در یک قطعه قالب‌گیری تزریقی، ناشی از چه عواملی است؟

- (۱) سرعت تزریق بالا و خنکسازی آهسته

- (۲) زمان خنکسازی زیاد و ویسکوزیته بالای مذاب

- (۳) ویسکوزیته پایین مذاب و سرعت تزریق پایین

- (۴) خنکسازی سریع و تنش‌های ناشی از جریان مذاب در داخل قالب

- ۷۴ - یک قطعه تولید شده با قالب‌گیری تزریقی کامل نیست (short shot)، چه عواملی ممکن است سبب این مشکل شده باشد؟

- (۱) ویسکوزیته پایین مذاب و فشار پایین تزریق
- (۲) فشار پایین تزریق و ضخامت بالای بعضی از قسمت‌ها
- (۳) ضخامت باریک بعضی قسمت‌ها، فشار پایین تزریق و محبوس شدن هوا در قالب
- (۴) ضخامت باریک بعضی قسمت‌ها، فشار بالای تزریق و محبوس شدن هوا در قالب

- ۷۵ - در فرایند پوشش دهی سیم با قطر 2 mm و سرعت خطی $\frac{m}{s} = 1/15$ در حد 0° ایجاد کنیم. برای رسیدن به این منظور، دبی جرمی خروجی باید چند کیلوگرم بر ساعت باشد؟ (دانسیته

$$\text{پلیمر } (\rho = 1 \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3})$$


۷ (۳)
۲۶۰ (۴)

- ۷۶ - یک اکسترودر تک پیچه برای تولید لوله پلی‌اتیلن مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتی که طول ناحیه دای (L) دو برابر و ویسکوزیته مذاب پلیمر نصف شود، ثابت دای (k) چند برابر می‌شود؟ (سایر پارامترهای اکسترودر و دای تغییری نمی‌کنند)


۱ (۲)
۲ (۴)

۱ (۱)
۲ (۳)

- ۷۷ - دو شکل زیر، تغییرات ویسکوزیته و زمان ژل شدن دو نوع رزین اپوکسی را نشان می‌دهد. کدامیک از این دو نوع رزین، برای فرایند کیسه خلاً - اتوکلاو مناسب‌تر است و چرا؟



دما



دما

(۱) B - چون تغییرات زمان ژل آن با دما سریع است.

(۲) A - چون ویسکوزیته آن بعد از یک محدوده معین دمایی ثابت می‌شود.

(۳) A - چون ویسکوزیته بالاتری دارد و تغییرات زمان ژل با دما نیز کمتر است.

(۴) B - چون کاهش ویسکوزیته خوبی با دما دارد و زمان ژل آن نیز کوتاه‌تر است.

- ۷۸ - در مقایسه با مواد مرسوم مانند فلزات و سرامیک‌ها، کدام مورد، جزو امتیازات عمومی پلیمرهای تقویت شده با الیاف نیست؟

- (۱) عایق الکتریکی و عایق حرارتی
- (۲) مقاومت خوردگی و مقاومت خستگی
- (۳) نسبت خواص مکانیکی به وزن بالا و خواص قابل تنظیم
- (۴) مقاومت حرارتی و همگونی خواص در همه جهات

- ۷۹ - برای ساخت یک میله عایق الکتریکی متشکل از مغزی کامپوزیت که روی آن، دیسک‌های سیلکونی قالب-گیری شده است، کدام نوع از الیاف و روش ساخت مناسب‌تر است؟

- (۱) الیاف شیشه با فرایند رشتہ‌پیچی
- (۲) الیاف شیشه با فرایند پالتروژن
- (۳) الیاف کولار با فرایند رشتہ‌پیچی
- (۴) الیاف کربن با فرایند پالتروژن

- ۸۰ - در کامپوزیت‌های زمینه پلیمری حاوی الیاف بلند کربنی، کدام مورد در خصوص استحکام کشش محوری درست است؟

- (۱) الیاف با هر درصد حجمی، باعث تقویت ماتریس می‌شود.

- (۲) الیاف با درصد حجمی بالاتر از 5% ، باعث تقویت ماتریس می‌شود.

- (۳) الیاف با درصد حجمی بالاتر از حجم بحرانی (V_{crit})، باعث تقویت ماتریس می‌شود.

- (۴) الیاف با درصد حجمی بالاتر از حجم حداقل (V_{min})، باعث تقویت ماتریس می‌شود.

- ۸۱ - نسبت پواسان (Poisson's Ratio) برای رزین پلی‌استر (V_m) دو برابر الیاف شیشه (V_f) است. در صورتی که

در کامپوزیت پلی‌استر - الیاف شیشه از هشتاد درصد حجمی الیاف بلند شیشه استفاده شود، نسبت پواسان اصلی برای کامپوزیت مورد اشاره، کدامیک از موارد زیر خواهد بود؟

$$0.8 V_f \quad (۱)$$

$$1/2 V_f \quad (۲)$$

$$2 V_m \quad (۳)$$

$$2.5 V_m \quad (۴)$$

- ۸۲ - دو علت عمده استحکام بالای الیاف کدام است؟

- (۱) کاهش نقص به علت افزایش طول و جهت‌گیری مولکولی

- (۲) جهت‌گیری مولکولی و بالابودن سطح مشترک لیف - ماتریس

- (۳) کاهش نقص به علت کاهش سطح مقطع و جهت‌گیری مولکولی

- (۴) بالابودن سطح مشترک لیف - ماتریس و کاهش نقص به علت کاهش سطح مقطع

- ۸۳ - کدام مورد، در خصوص رزین‌های وینیل استر درست است؟

(۱) جهت پخت نیاز به فشار بالا دارند ولی در دمای محيط پخت می‌شوند.

(۲) رزین‌های وینیل استر همانند رزین‌های پلی‌استر غیرآشباع فراوردن می‌سوند و خواصی شبیه اپوکسی‌ها دارند.

(۳) رزین‌های وینیل استر همانند اپوکسی‌ها فراورش شده و خواصی مشابه پلی‌استر‌های غیرآشباع اورتو دارند.

(۴) واکنش‌های پخت آنها از نوع تراکمی است و هنگام پخت گاز آمونیاک از آن می‌گذرد.

- ۸۴ - کدامیک از عوامل زیر تأثیری بر زمان ژل‌شدن رزین در ساخت کامپوزیت ندارد؟

$$2) \text{ حجم رزین}$$

(۱) نوع الیاف

(۳) وجود یا عدم وجود پرکننده

(۴) مقدار کاتالیزور افزوده شده

- ۸۵ - فصل مشترک الیاف - پلیمر چگونه بر خواص کامپوزیت‌های تقویت‌شده با الیاف تأثیر می‌گذارد؟

(۱) به‌واسطه انتقال بهتر جریان، خواص عایقی کاهش می‌یابد.

(۲) به‌واسطه اتصال بهتر دو فاز، مقاومت شیمیایی افزایش می‌یابد.

(۳) به‌واسطه برهم‌کنش بهتر دو فاز، سد حرارتی افزایش و خواص حرارتی بهبود می‌یابد.

(۴) به‌واسطه برهم‌کنش بهتر دو فاز، انتقال نیرو بهتر شده و خواص مکانیکی افزایش می‌یابد.

شیشه فیزیک پلیمرها و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها:

-۸۶- تابعیت دمایی مشخصه برهم کنش اجزای یک محلول پلیمری، به صورت $\frac{100}{T} - \frac{100}{\chi} = 0,7$ است. نوع نمودار

فازی کدام است و دمای بحرانی محلول، چند کلوین خواهد بود؟

(۱) LCST و ۲۲۷ (۲) UCST و ۲۲۷

(۳) LCST و ۵۰۰ (۴) UCST و ۵۰۰

-۸۷- اگر نسبت مشخصه یا ضریب سختی زنجیر پلی‌ایزوپوتیلن سر به دم، برابر ۵ باشد، نسبت مشخصه نوع سر به سر این پلیمر کدام است؟ احتمال تسلیم برشی یا مویه‌زائی (Crazing) این دو نوع پلی‌ایزوپوتیلن به ترتیب کدام‌اند؟

(۱) ۳ - تسلیم برشی - مویه‌زائی (۲) ۳ - مویه‌زائی - مویه‌زائی

(۳) ۱۰ - مویه‌زایی - تسلیم برشی (۴) ۱۰ - تسلیم برشی - مویه‌زائی

-۸۸- واکنش بین سطحی دو ماده، به ترتیب، با کدام مشخصه مخلوط آنها معادل است و با کشش سطحی اجزای (۷) مخلوط، چه رابطه‌ای دارد؟

(۱) ΔH و $(\gamma_1 - \gamma_2)$ (۲) ΔH و $(\gamma_1 - \gamma_2)$

(۳) ΔS و $(\gamma_1 - \gamma_2)$ (۴) ΔS و $(\gamma_1 - \gamma_2)$

-۸۹- با افزایش حجم ون در والنسی یک کوچک‌مولکول، نسبت نفوذپذیری آن از یک شیشه پلیمری به لاستیکی از پلیمر، چگونه تغییر می‌کند؟

(۱) در محدوده عدد ۱ باقی می‌ماند.

(۲) از یک چندین مرتبه ددهدی کاهش می‌یابد.

(۳) از یک چندین مرتبه ددهدی افزایش می‌یابد.

(۴) از چندین مرتبه ددهدی کوچک‌تر از یک، به سمت ۱۱ افزایش می‌یابد.

-۹۰- شرط لازم و کافی برای افزایش نظم شعاعی در یک پلیمر چیست؟ در این صورت، ضریب انکسار مضاعف چه تغییری می‌کند؟

(۱) توسعه نظم محوری - نظم گروه‌های متصل به اسکلت زنجیر، کاهش می‌یابد.

(۲) توسعه نظم محوری کافی - نظم گروه‌های متصل به اسکلت زنجیر، افزایش می‌یابد.

(۳) توسعه نظم محوری کافی - نظم گروه‌های متصل به اسکلت زنجیر، کاهش می‌یابد.

(۴) توسعه نظم محوری - نظم گروه‌های متصل به اسکلت زنجیر، افزایش می‌یابد.

-۹۱- در سرمایش مذاب یک پلیمر نیمه‌بلورین، با افزایش نرخ سرد کردن، به ترتیب کدام وجه تمایز و به چه دلیلی در منحنی حجم مخصوص بر حسب دما رصد می‌شود؟

(۱) حجم مخصوص بالاتر - کسر حجم آزاد بالاتر

(۲) حجم مخصوص بالاتر - کسر حجم آزاد پایین‌تر

(۳) حجم مخصوص پایین‌تر - کسر حجم آزاد پایین‌تر

(۴) حجم مخصوص پایین‌تر - کسر حجم آزاد بالاتر

-۹۲- افزودن یک پلیمر آمورف امتصاص پذیر با دمای انتقال شیشه‌ای پایین به یک پلیمر نیمه‌بلورین، به ترتیب، چه اثری بر سرعت تبلور و دمای ذوب آن خواهد گذاشت؟

(۱) کاهش - کاهش

(۲) کاهش - افزایش

(۳) افزایش - کاهش

(۴) افزایش - کاهش

- ۹۳ - لاستیک شبکه‌ای شده‌ای در حلال‌های A و B به ترتیب ۲۰ و ۹۰ درصد حجمی حلال جذب کرد. اگر مدول لاستیک حاوی حلال A، ۲۰۰۰ کیلوپاسکال باشد، مدول لاستیک حاوی حلال B، چند کیلوپاسکال خواهد بود؟
- (۱) ۲۵۰ (۲) ۴۴۴ (۳) ۱۰۰۰ (۴) ۳۳۰۰
- ۹۴ - در یک محلول رقیق پلیمری با شرایط تنا، با چهار برابر شدن وزن مولکولی پلیمر، شعاع هیدرودینامیکی آن، چند برابر می‌شود؟
- (۱) ۲ (۲) ۴ (۳) ۸ (۴) ۱۶
- ۹۵ - اگر در تعیین وزن مولکولی یک پلیمر، از حلال با کیفیت بالاتر استفاده شود، متوسط عددی و متوسط ویسکوزیته وزن مولکولی بدست آمده به ترتیب چگونه تغییر خواهد کرد؟
- (۱) بدون تغییر - بدون تغییر (۲) بدون تغییر - افزایش
 (۳) افزایش - بدون تغییر (۴) افزایش - افزایش
- ۹۶ - برای اندازه‌گیری دمای انتقال شیشه‌ای (Tg) یک پلیمر، از آزمون دینامیکی - مکانیکی (DMA) استفاده شده است. کدام مورد در خصوص شرایط این آزمون، درست است؟
- (۱) مقدار فرکانس، تأثیری بر دمای Tg ندارد.
 (۲) انجام آزمون در فرکانس‌های بالا، موجب انتقال Tg به دماهای بالاتر می‌شود.
 (۳) انجام آزمون در فرکانس‌های پایین، موجب انتقال Tg به دماهای پایین‌تر می‌شود.
 (۴) در پلیمرهای امورف، افزایش فرکانس موجب افزایش دمای Tg و در پلیمرهای بلوری، موجب کاهش آن می‌شود.
- ۹۷ - در انجام آزمون آسایش - تنش (Stress Relaxation) روی یک پلیمر، مقدار تنش اولیه برابر ۱۰ Pa و زمان آسایش (Relaxation) برابر ۵s است. اگر این ماده کاملاً از مدل ماکسول پیروی کند، مقدار تنش بعد از ۵s از شروع آزمون، در حدود چند پاسکال است؟
- (۱) ۰/۱ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۵
- ۹۸ - برای مدل ماکسولی که تحت کرنش‌های سینوسی قرارداد، مقدار تازه‌انت اتلافی ($\text{tg}\delta$) از کدام رابطه بدست می‌آید؟ ($\omega =$ فرکانس زاویه‌ای و $\tau =$ زمان آسایش)
- (۱) $\omega\tau$ (۲) $\frac{1}{(\omega\tau)^2}$ (۳) $\frac{1}{\omega\tau}$
- ۹۹ - با افزایش چگالی اتصالات عرضی در یک پلیمر، ناحیه مسطح لاستیکی و اتلاف به ترتیب، چه تغییری می‌کند؟
- (۱) پهن‌تر می‌شود - زیاد می‌شود.
 (۲) کوتاه‌تر می‌شود - زیاد می‌شود.
 (۳) کوتاه‌تر می‌شود - کم می‌شود.
 (۴) پهن‌تر می‌شود - کم می‌شود.
- ۱۰۰ - برای تشریح خواص الاستیک یک ماده همسانگرد (Isotropic)، وجود چند مدول لازم است؟
- (۱) یک (۲) دو (۳) سه
 (۴) خواص الاستیک یک ماده همسانگرد، مستقل از مدول است.
- ۱۰۱ - کدام مورد در خصوص نسبت پواسون، نادرست است؟
- (۱) برای مواد لاستیکی، حدود ۰/۵ است.
 (۲) برای اکثر مواد پلاستیکی، حدود ۰/۴۵ است.
 (۳) برای مواد همسانگرد (Isotropic)، یک نسبت پواسون تعریف می‌شود.
 (۴) برای مواد ناهمسانگرد (Non-Isotropic)، بیش از یک نسبت پواسون تعریف می‌شود.

۱۰۲ - کدام مورد در خصوص دمای واپیچش حرارتی (HDT) مواد زیر، درست است؟

- ۱) پلی پروپیلن + ۲۰٪ لاستیک > پلی پروپیلن > پلی پروپیلن + ۲۰٪ تالک > پلی پروپیلن + ۲۰٪ الیاف شیشه
- ۲) پلی پروپیلن + ۲۰٪ الیاف شیشه > پلی پروپیلن > پلی پروپیلن + ۲۰٪ لاستیک
- ۳) پلی پروپیلن > پلی پروپیلن + ۲۰٪ لاستیک > پلی پروپیلن + ۲۰٪ تالک > پلی پروپیلن + ۲۰٪ الیاف شیشه
- ۴) پلی پروپیلن > پلی پروپیلن + ۲۰٪ لاستیک > پلی پروپیلن + ۲۰٪ الیاف شیشه > پلی پروپیلن + ۲۰٪ تالک

۱۰۳ - کدام مورد در خصوص آزمون خستگی (Fatigue)، نادرست است؟

- ۱) زمان خستگی، به دمای آزمون بستگی دارد.
- ۲) زمان خستگی، به سطح تنش اعمالی بستگی دارد.
- ۳) از معادله پاریس، می‌توان سرعت رشد ترکها را حساب کرد.
- ۴) از منحنی S-N (تنش - تعداد دورهای آزمون)، می‌توان سرعت رشد ترکها را حساب کرد.

۱۰۴ - کدام مورد در خصوص معادله ناتینگ، نادرست است؟


- ۱) $\epsilon = k\sigma^\beta t^n$ ، ثوابت وابسته به دما هستند.
- ۲) مقدار β در این معادله بزرگ‌تر یا مساوی یک است.
- ۳) این معادله برای پیش‌بینی رفتار خطی مواد است.
- ۴) این معادله می‌تواند رفتار غیرخطی خرش مواد را پیش‌بینی کند.

۱۰۵ - کدام مورد در خصوص رفتار خوشی کوبیلمر قطعه‌ای استایرون - اتیلن - بوتیلن - استایرون (SEBS)، درست است؟

- ۱) تقریباً مشابه با لاستیک‌های با درجه کم اتصالات عرضی است.
- ۲) تقریباً مشابه با لاستیک‌های با درجه بالای اتصالات عرضی است.
- ۳) بین رفتار خوشی پلاستیک‌های دارای اتصالات عرضی و لاستیک‌های با درجه کم اتصالات عرضی است.
- ۴) بین رفتار خوشی لاستیک‌ها با درجه بالای اتصالات عرضی و لاستیک‌های با درجه کم اتصالات عرضی است.

پدیده‌های انتقال (mekanik سیالات، رئولوژی، انتقال حرارت و انتقال جرم)

۱۰۶ - حداقل دبی خروجی از مخزن شکل زیر، کدام است؟ (p_o ، چگالی روغن و ρ_w ، چگالی آب است).



$$Q = \frac{\pi D_{exit}^2}{4} \sqrt{2g \left(\frac{\rho_o}{\rho_w} H_1 + H_2 \right)} \quad (1)$$


$$Q = \frac{\pi D_{exit}^2}{4} \sqrt{2g \left(\frac{\rho_o}{\rho_w} H_1 + H_1 \right)} \quad (2)$$

$$Q = \frac{\pi D_{exit}^2}{4} \sqrt{2g \left(\frac{\rho_w}{\rho_o} H_1 + H_1 \right)} \quad (3)$$

$$Q = \frac{\pi D_{exit}^2}{4} \sqrt{2g \left(\frac{\rho_w}{\rho_o} H_1 + H_2 \right)} \quad (4)$$

- ۱۰۷ - مکعب توپری به دانسیته $\rho = 1200 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ در فصل مشترک آب و گلیسیرین معلق مانده است.

(شکل زیر). دانسیته آب $1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ و دانسیته گلیسیرین $1500 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ است. فاصله h چند سانتی متر است؟



۰/۳ (۱)


۰/۵ (۲)

۰/۶ (۳)

۰/۸ (۴)

- ۱۰۸ - صفحه نازکی به طول ۱ متر و عرض ۰/۵ متر، بین دو دیواره ثابت، مطابق شکل زیر قرار گرفته است. سیالی که در بالای صفحه قرار گرفته است، دارای ویسکوزیته 1 Pa.s و سیال پایینی دارای ویسکوزیته برابر 4 Pa.s است.

$\frac{1}{\text{s}}$ اکثر ویسکوزیته سیالات ۱ و ۲ به ترتیب ۱ و ۴ پاسکال بر ثانیه باشد، برای این که صفحه با سرعت ثابت حرکت نماید، چه نیروی لازم خواهد بود؟



۲۲ N (۱)

۲۰ N (۲)

۱۱ N (۳)

۱۰ N (۴)

- ۱۰۹ - استوانهای با سر باز به شعاع R و ارتفاع H تا ارتفاع H_1 ، از آب پر شده است. ظرف را با سرعت زاویه‌ای Ω می‌چرخانیم، به طوری که آب از ظرف بیرون نریزد (gشتاب گرانش است). این سرعت زاویه‌ای، کدام است؟

$$\frac{2}{R} \sqrt{g(H - H_1)} \quad (1)$$

$$\frac{1}{R} \sqrt{g(H - H_1)} \quad (2)$$

$$\frac{4}{R} \sqrt{g(H - H_1)} \quad (3)$$

- ۱۱۰ - یک سیال پارولا با $n = 0.5$ تحت شرایط ΔP یکسان، با یک سیال نیوتی در یک اولره به قطر d جریان دارد. کدام مورد، درست است؟

۱) دبی سیال نیوتی، بیشتر است.

۲) دبی هر دو سیال، یکسان است.

 ۳) دبی سیال پارولا با $n = 0.5$ ، بیشتر از سیال نیوتی است.

 ۴) بسته به میزان k ، دبی سیال پارولا ممکن است بیشتر یا کمتر باشد.

- ۱۱۱ - برای مقایسه میزان اختلاط همزن‌های توربینی، کدام معیار مناسب‌تر است؟


۱) دور همزن (RPM)

۲) قطر پره (DA)

۳) قابل مقایسه نیست.

 ۴) سرعت خطی لبه پره (U_T)

۱۱۲- در شکل زیر، اگر آب با سرعت متوسط V_1 و V_2 وارد لوله‌های ۱ و ۲ شود و سپس از لوله ۳ خارج شود، با فرض جریان دائم، کدام مورد درخصوص سرعت متوسط در خروجی لوله ۳، درست است؟



$$V_3 = \frac{1}{9}(V_1 + 4V_2) \quad (1)$$

$$V_3 = \frac{1}{3}(V_1 + 4V_2) \quad (2)$$

$$V_3 = \frac{1}{9}(V_1 + V_2) \quad (3)$$

$$V_3 = \frac{1}{3}(V_1 + V_2) \quad (4)$$

۱۱۳- حداقل میزان تنش برشی را که می‌توان با استفاده از یک رئومتر مخلوط و صفحه با قطر 10 cm اندازه‌گیری کرد، به شرط آنکه گشتاور آن 800628 N/m^2 باشد، چند پاسکال است؟

۱۱۴- یک سیال تراکم‌ناپذیر که از مدل تووانی (Power-Law) پیروی می‌کند، در میدان جریانی با گرادیان سرعت زیر جریان دارد. در صورتی که ویسکوزیته این سیال از رابطه $\eta = 10 \times \dot{\gamma}^{-0.4}$ نبعیت کند، مؤلفه تنش برشی T_{12} برای آن، چند پاسکال خواهد بود؟

$$\nabla u = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$10 \quad (1)$$

$$\sqrt{10} \quad (2)$$

$$10\sqrt{5} \quad (3)$$

$$2\sqrt{5} \quad (4)$$

۱۱۵- اطلاعات کلیدی برای انتخاب یک رزین ترموموست برای فرایندهای ساخت از نقطه نظر دئولوژیکی، کدام‌اند؟

- (۱) ویسکوزیته اولیه - حداقل ویسکوزیته - نقطه ژل شدن - سرعت گرمایش بهینه
- (۲) ویسکوزیته اولیه - حداکثر ویسکوزیته - نقطه نرم شدن - سرعت گرمایش
- (۳) ویسکوزیته اولیه - حداقل ویسکوزیته - نقطه نرم شدن - سرعت گرمایش بهینه
- (۴) ویسکوزیته ثانویه - حداقل ویسکوزیته - نقطه ژل شدن - سرعت گرمایش

۱۱۶- سرعت متوسط برای یک سیال ضخیم شونده (Shear thickening) که در داخل یک لوله به شعاع R و تحت اختلاف فشار ΔP حرکت می‌کند، در حالت حدی $\infty \rightarrow n$ ، با کدام مورد برابر است؟

$$R \quad (1)$$

$$\frac{R}{3} \quad (2)$$

$$\frac{R}{4} \quad (3)$$

$$\frac{\pi R^3}{3} \quad (4)$$

۱۱۷ - فرم کلی تنسور تنش کل (total stress tensor) در میدان جریان برای ساده برای یک سیال دلخواه کدام است؟


$$\begin{bmatrix} 0 & \tau_{12} & \tau_{13} \\ \tau_{21} & 0 & \tau_{23} \\ \tau_{31} & \tau_{32} & 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} p & \tau_{12} & 0 \\ \tau_{21} & p & 0 \\ 0 & 0 & p \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{bmatrix} \tau_{11} + p & \tau_{12} & 0 \\ \tau_{21} & \tau_{22} + p & 0 \\ 0 & 0 & \tau_{33} + p \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & \tau_{12} & 0 \\ \tau_{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$118 - \text{اندازه تنسور تنش} = \begin{bmatrix} \tau & \tau & 0 \\ \tau & \tau & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ کدام است؟}$$



۱۱۹ - کدام مورد، تعریف ضریب صدور یک سطح است؟

۱) نسبت تشعشع صادرشده از سطح در هر دمایی، به تشعشع صادرشده در یک دمای خاص توسط جسم سیاه است.

۲) نسبت تشعشع صادرشده توسط یک جسم سیاه به تشعشع صادرشده از سطح در یک دمای یکسان است.

۳) نسبت تشعشع صادرشده از سطح، به تشعشع صادرشده توسط یک جسم سیاه در یک دمای یکسان است.

۴) نسبت تشعشع صادرشده از سطح، به میزان قابلیت انکسار تشعشع همان سطح در یک دمای یکسان است.

۱۲۰ - در یک شیشه دوجداره، با افزایش فاصله دو شیشه از یکدیگر، انتقال حرارت اضافی چه تغییری می‌کند؟

۱) همواره کاهش می‌یابد.

۲) همواره افزایش می‌یابد.

۳) ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.

۴) ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد.

۱۲۱ - در یک مبدل حرارتی با جریان متقابل، جریان گرم با دمای 90° درجه سانتی گراد وارد و با دمای 50° درجه سانتی گراد خارج می‌شود. دمای ورودی جریان سرد 20° درجه سانتی گراد و اختلاف دما بین دو جریان در همه طول مبدل یکسان است. دمای خروجی جریان سرد، چند درجه سانتی گراد است؟

۱) 20°

۲) 40°

۳) 60°

۴) 50°

۱۲۲ - عامل انتقال گرما بین دو نقطه از یک صفحه پلیمری با دمایهای متفاوت چیست؟

۱) برخورد مولکولها

۲) ارتعاشات مولکولی

۳) حرکت الکترونها

۴) برخورد مولکولها و حرکت الکترونها

۱۲۳ - برای یک سیال عبوری از یک لوله، گرمایش دیواره لوله باعث چه تغییری در توزیع سرعت سیال در داخل لوله می‌شود؟

۱) تغییری در توزیع سرعت سیال ایجاد نمی‌شود.

۲) پهن شدن توزیع سرعت سیال در داخل لوله

۳) باریک شدن توزیع سرعت سیال در داخل لوله

۴) تغییرات توزیع سرعت، بستگی به نوع سیال (مایع یا گاز) دارد.

- ۱۲۴- اگر U_f ، ضریب انتقال حرارت کلی مبدل تمیز و U_c ، ضریب انتقال حرارت کلی مبدل آلوده و کثیف باشد، مقاومت حرارتی آلودگی با کدام یک از موارد زیر، برابر است؟

$$U_f - U_c \quad (۲)$$

$$\frac{1}{U_c} - \frac{1}{U_f} \quad (۴)$$

$$U_c - U_f \quad (۱)$$

$$\frac{1}{U_f} - \frac{1}{U_c} \quad (۳)$$

- ۱۲۵- در یک قسمت خاص از یک برج جداره مرطوب که کسر مولی جزء نفوذکننده در فاز گاز و مایع به ترتیب $x_A = ۰/۱$ و $y_A = ۰/۷$ است، مقدار شار انتقال جرم (N_A)، کدام است؟

$$\text{و رابطه تعادلی } x = ۳y \text{ برقرار است.}$$

$$\frac{k_y}{k_x} = ۱ \quad (۱)$$


$$N_A = ۰/۱ k_x \quad (۱)$$

$$N_A = ۰/۲ k_y \quad (۲)$$

$$N_A = ۰/۳ k_x \quad (۳)$$

$$N_A = ۰/۴ k_y \quad (۴)$$

- ۱۲۶- فیلم نازک مایع از روی دیواره عمودی، در حال ریزش است. ضخامت فیلم را δ در نظر بگیرید. فیلم در حال ریزش، بخار یک ماده سمتی (A) را در هوا جذب کرده و طی یک واکنش درجه اول از بین میبرد. سرعت مایع در فصل مشترک ∇ است شرایط اولیه و مرزی مسئله کدام‌اند؟



- ۱۲۷- انتقال حرارت از یک استوانه به سیال مایع، به شکل زیر ارائه شده است. معادله ضریب انتقال جرم از همین استوانه

عبارت است از:

$$Nu = \left(\frac{1}{0.5 Re^{\frac{1}{2}} + 0.000141 Re} \right) Pr^{\frac{1}{3}}$$


$$Sh = \left(\frac{1}{0.000141 Re} Sc^{\frac{1}{3}} \right) (2)$$

$$Sh = \left(\frac{1}{0.5 Re^{\frac{1}{2}}} Sc^{\frac{1}{3}} \right) (1)$$

$$Sh = \left(\frac{1}{0.5 Re^{\frac{1}{2}} + 0.000141 Re} Sc^{\frac{1}{3}} \right) (4)$$

$$Sh = \left(\frac{1}{0.5 Re + 0.000141} Sc^{\frac{1}{3}} \right) (3)$$

- ۱۲۸- اکسیژن به صورت شعاعی، از دیواره یک دیسک استوانه‌ای به شعاع R به داخل نفوذ کرده و طی یک واکنش درجه صفر، مصرف می‌شود. معادله دیفرانسیل تغییرات غلظت اکسیژن در مسیر نفوذ، کدام است؟



$$\frac{D_A}{r^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{d}{dr} \left(r^{\frac{1}{2}} \frac{dC_A}{dr} \right) - k = 0 \quad (1)$$

$$\frac{D_A}{r} \cdot \frac{d}{dr} \left(r \frac{dC_A}{dr} \right) - k = 0 \quad (2)$$

$$\frac{D_A}{r} \cdot \frac{d}{dr} \left(r^{\frac{1}{2}} \frac{dC_A}{dr} \right) - k C_A = 0 \quad (3)$$

$$\frac{D_A}{r} \cdot \frac{d}{dr} \left(r \frac{dC_A}{dr} \right) - k C_A = 0 \quad (4)$$

- ۱۲۹- ضریب نفوذ آرسین در متان در 25°C و 5 atm معلوم است. اگر فشار به 0°C کاهش پیدا کند، ضریب

$$\frac{D_2}{D_1} = \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (1)$$


$$\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$\frac{1}{10} \quad (3)$$

$$5 \quad (4)$$

$$10 \quad (5)$$

- ۱۳۰- آب از درون ظرف مخروطی تبخیر می‌شود. سطح آب درون ظرف ثابت است و مایع تبخیر شده نامیم می‌شود.



$$\frac{R_1^2}{R_o^2} \quad (1)$$


$$\frac{R_2^2}{R_1^2} \quad (2)$$

$$\left(\frac{R_2}{R_1} \right)^2 \quad (3)$$

$$\frac{R_1}{R_2} \quad (4)$$

ابزار دقیق و کنترل فرایندهای پلیمری

۱۳۱ - لاپلاس تابع نشان داده شده در شکل زیر، کدام است؟



$$F(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{e^{-s}}{s^2} - \frac{e^{-2s}}{s^2} \quad (1)$$

$$F(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{e^{-s}}{s^2} - \frac{e^{-2s}}{s} \quad (2)$$

$$F(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{e^{-s}}{s^2} + \frac{e^{-s}}{s} - \frac{e^{-2s}}{s} \quad (3)$$

$$F(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{e^{-s}}{s^2} + \frac{1}{s} - \frac{e^{-2s}}{s} \quad (4)$$

۱۳۲ - در طراحی سیستم کنترل دمای راکتوری که در آن، واکنش پلیمریزاسیون وینیل استات (نقطه جوش وینیل استات 71°C) است) به روش تعليقی و در دمای 65°C انجام می‌گیرد، با توجه به آنکه این واکنش به شدت گرمایشی باشد، کدام پارامترهای کنترلر و برای پایدار نگهداشتن شرایط واکنش، از اهمیت بیشتری بخوردار است؟

(۱) زمان پاسخ (Response time)

(۲) نسبت میرایی (Decay Ratio)

(۳) زمان خیزش (Rise time)

(۴) حداکثر انحراف (Overshoot)

۱۳۳ - در سیستم حلقه باز مورد است؟

$$e^{-\omega/\Delta t} \quad (1)$$

$$2e^{-\omega/\Delta t} \quad (2)$$

$$1 - e^{-\omega/\Delta t} \quad (3)$$

$$2(1 - e^{-\omega/\Delta t}) \quad (4)$$

۱۳۴ - بهره (gain) سیستمی با تابع تبدیل $G(s) = \frac{2s+4}{s+2}$ ، کدام است؟

$$s+2 \quad (1)$$

$$2s+4 \quad (2)$$

$$2 \quad (3)$$

$$4 \quad (4)$$

۱۳۵ - مقدار ماندگار (در زمان بی‌نهایت) سیستم زیر، به ازای ورودی رمپ با شیب یک، کدام است؟

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s(s+1)}{s^2 + 4s + 1}$$


$$\frac{1}{2} \quad (1)$$

$$+\infty \quad (2)$$

$$\frac{1}{4} \quad (3)$$

$$1 \quad (4)$$

۱۳۶- شکل زیر، پاسخ پله واحد کدام مورد نمی‌تواند باشد؟



$$\frac{k}{s^2 + 2s + 1} \quad (1)$$

$$\frac{k}{s^2 + 2s + 2} \quad (2)$$

$$\frac{k}{s^2 + 3s + 1} \quad (3)$$

$$\frac{k(s+1)}{s^2 + 3s + 1} \quad (4)$$

۱۳۷- پریود نهایی نوسانات برای سیستمی با تابع تبدیل $\frac{2e^{-s}}{s+1}$ ، کدام است؟


$$\frac{1}{2} \quad (1)$$

$$\frac{1}{8} \quad (2)$$

$$\frac{2}{1} \quad (3)$$

$$\frac{3}{1} \quad (4)$$

۱۳۸- پیکریشندی کنترل آبشاری نشان داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید. این سیستم، زمانی پایدار خواهد بود که مقدار K_C بیشتر از کدام باشد؟



$$\frac{3}{4} \quad (1)$$

$$\frac{5}{4} \quad (2)$$

$$\frac{4}{3} \quad (3)$$

$$\frac{3}{2} \quad (4)$$

۱۳۹- تابع حلقه باز یک سیستم، به صورت زیر است. زاویه خروج از قطب (۱+۰) در نمودار مکان ریشه‌های این سیستم، کدام است؟

$$G_{op}(s) = \frac{k(s+2)}{s^2 + 2s + 2}$$

$$\frac{7\pi}{4} \quad (1)$$

$$\frac{5\pi}{4} \quad (2)$$

$$\frac{3\pi}{4} \quad (3)$$

$$\frac{\pi}{4} \quad (4)$$

۱۴۰- تابع حلقه باز یک سیستم، به صورت زیر است. کدام مورد درخصوص نقطه (۱+۰, -۳) در صفحه (Re, Im)، درست است؟

$$C_{op}(s) = \frac{k(s+2)}{s^2 + 2s + 2}$$


(۱) نقطه‌ای از مکان ریشه‌ها نیست.

(۲) نقطه‌ای از مکان ریشه‌ها است و k متناظر با آن، برابر است با ۴.

(۳) نقطه‌ای از مکان ریشه‌ها است و k متناظر با آن، برابر است با $\frac{1}{4}$.

(۴) نقطه‌ای از مکان ریشه‌ها است و k متناظر با آن برابر است با ۲.

- ۱۴۱ - در سیستم کنترلی زیر، مقدار ضریب میرایی حلقه بسته، کدام مورد است؟



$$\frac{1}{2k_c} \quad (1)$$


$$\frac{1}{4k_c} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2\sqrt{k_c}} \quad (3)$$

$$\frac{1}{4\sqrt{2k_c}} \quad (4)$$

- ۱۴۲ - پاسخ پله واحد عملکرد تعقیب کننده یک سیستم کنترلی، در شکل نشان داده شده است.تابع تبدیل کنترل گر

$$G_c = k_c(1 + \frac{1}{\tau_1 s}) \quad (1)$$




(۱) افزایش بهره کنترلر

(۲) حذف عامل انتگرالی

(۳) افزایش ثابت زمانی انتگرالی

(۴) افروزدن عمل مشتقی به کنترلر

- ۱۴۳ - کدام مورد در خصوص پایداری سیستم کنترلی زیر، درست است؟



(۱) به ازای k_c کم، پایدار است.

(۲) به ازای k_c بزرگ، پایدار است.

(۳) صفر در صفحه سمت راست دارد و ناپایدار است.

(۴) قطبها در صفحه سمت چپ است و همواره پایدار است.

- ۱۴۴ - کدام مورد، نقطه شکست (break away Point) برای سیستمی با $G_{op} = \frac{\gamma k_c}{(s+1)(s+2)(s+3)}$ می‌تواند باشد؟


$$-\infty \quad (1)$$

$$-2/4 \quad (3)$$

$$-1/4 \quad (2)$$

$$-3/4 \quad (4)$$

- ۱۴۵ - حاشیه بهره سیستمی که نسبت دامنه‌های آن در شکل نشان داده شده، کدام است؟



$$^{\circ}/4 \quad (1)$$

$$^{\circ}/6 \quad (2)$$

$$1/67 \quad (3)$$

$$2/5 \quad (4)$$

۱۴۶ - در یک راکتور جریان بازگشتی (Recycle)، مقدار نسبت جریان بازگشتی (R) در چه محدوده‌ای از اعداد است؟


$$1 < R < +\infty \quad (2)$$

$$0 < R < +\infty \quad (1)$$


$$-\infty < R < +\infty \quad (4)$$

$$-1 < R < 1 \quad (3)$$

۱۴۷ - واکنش مقدماتی $R \rightarrow 2A \rightarrow R$ ، در یک سامانه راکتوری متشکل از یک راکتور پلاگ ۵۰ لیتری (PFR) و دو راکتور هم‌زده ۲۵ لیتری (CSTR ۱) و ۵۰ لیتری (CSTR ۲) انجام می‌شود. چیدمان مناسب برای دستیابی به بالاترین درصد تبدیل، کدام است؟



۱۴۸ - کدام یک از موازنۀ‌های استوکیومتری زیر، برای واکنش ترکیبی $\frac{A+B \rightarrow R}{R+B \rightarrow S}$ و با فرض استفاده از خوراک حالمن، درست نیست؟



$$2 \quad (4)$$

$$C_{A_0} = C_A + C_R + C_S \quad (3)$$

۱۴۹ - مطابق تئوری برحورداری، تابعیت نمایی سرعت واکنش، کدام است؟

$$\frac{1}{T^2} \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \quad (2)$$


$$T \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \quad (1)$$

$$\frac{1}{T^2} \exp\left(\frac{E_a}{RT}\right) \quad (4)$$

$$\frac{1}{T^2} \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \quad (3)$$

۱۵۰ - واکنش فاز مایع $A \rightarrow 2R$ ، با سینتیک درجه صفر و ثابت سرعت $\frac{\text{mol}}{\text{lit} \cdot \text{min}}$ در چیدمان راکتوری

زیر، انجام می‌شود. مقدار درصد تبدیل خروجی از راکتور دوم، کدام است؟



۱۵۱ - واکنش موازی زیر با معادلات سرعت داده شده زیر را در نظر بگیرید. در صورتی که محصول D مطلوب باشد، کدام یک از راکتورهای زیر، در یک درصد تبدیل معین، منجر به محصول مطلوب بیشتری می‌شود؟


$$A \rightarrow D \quad r_D = 0.1 C_A^2 \quad CSTR \quad (1)$$

$$A \rightarrow U \quad r_u = 0.6 C_A \quad PFR \quad (2)$$

Recycle (3)


۴) با توجه به سینتیک واکنش، عملکرد همه راکتورها یکسان است.

۱۵۲- واکنش $A \rightarrow R$ با معادله $-r_A = \frac{k_1 C_A}{1 + k_2 C_A}$, در یک راکتور ناپیوسته انجام می‌شود. با توجه به نمودار زیر، مقادیر عددی k_1 و k_2 , به ترتیب، کدام هستند؟



- (۱) ۲ و ۲
(۲) ۴ و ۲
(۳) ۰/۵ و ۴
(۴) ۴ و ۴

۱۵۳- در سامانه راکتوری زیر، دبی جریان به گونه‌ای تقسیم شده است که بهترین عملکرد از نظر درصد تبدیل، حاصل شود. حجم V_3 , چند لیتر است؟




۱۵۴- واکنش سری $A \rightarrow R \rightarrow S$, از درجه اول بوده و ثابت سرعت k_1 و k_2 با یکدیگر مساوی هستند. کدام مورد در خصوص غلظت R , درست است؟

- (۱) مقدار R , همواره صفر است.
(۳) مقدار R , از یک کمینه عبور می‌کند.

(۲) حد اکثر مقدار R , در لحظه شروع واکنش است.

۱۵۵- واکنش موازی زیر، در یک راکتور هم‌زده (CSTR) انجام می‌شود. جتنامه غلظت خروجی A از راکتور معادل

(۴) باشد، راندمان واکنش $\frac{R}{A}(\frac{\text{mol}}{\text{lit}})$ چقدر است؟



- ۰/۲ (۱)
۰/۴ (۲)
۰/۰۲ (۳)
۰/۰۴ (۴)

۱۵۶- واکنش $A \rightleftharpoons R$, در یک راکتور ناپیوسته انجام می‌شود. حد اکثر مقدار تبدیل قابل دستیابی، چقدر است؟

$$k_f = ۲ \text{ min}^{-1}$$

$$k_b = ۳ \text{ min}^{-1}$$

- ۰/۵ (۲) ۰/۴ (۱)
۰/۸ (۴) ۰/۶ (۳)

۱۵۷- داده‌های تجربی زیر، برای واکنش $2A \rightarrow 2R$ گزارش شده است. معادله سرعت واکنش، کدام است؟

$C_A (\frac{\text{mol}}{\text{lit}})$	۱۰	۵	۲/۵
$t (\text{min})$	۰	۲۰	۴۰

$$-r_A = k \quad (۱)$$

$$-r_A = k C_A^2 \quad (۲)$$

$$-r_A = k C_A \quad (۳)$$

$$-r_A = ۲k C_A^2 \quad (۴)$$

۱۵۸- واکنش گازی $S \rightarrow R \rightarrow A$ ، در یک راکتور ناپیوسته انجام می‌شود. کدام پارامتر زیر، بر مقدار $\frac{C_{R\max}}{C_{A_0}}$ مؤثر است؟

(۲) سرعت همزن

(۱) دما

(۴) فشار کل راکتور

(۳) غلظت اولیه A

۱۵۹- چنانچه سرعت یک واکنش در غلظت $C_A = \gamma \frac{\text{mol}}{\text{lit. min}}$ ، معادل $-r_A = \gamma \frac{\text{mol}}{\text{lit. min}}$ باشد، سرعت واکنش در

غلظت $C_A = 1 \frac{\text{mol}}{\text{lit}}$ ، چقدر است؟

(۱) ۳/۵

(۲) ۷

(۳) ۱۴

(۴) ۱۶

. با توجه به کمبود اطلاعات مسئله، نمی‌توان سرعت واکنش را تعیین کرد.

۱۶۰- واکنش $A + 2B \rightarrow R + S$ ، با معادله سرعت $-r_A = 0.5 C_A C_B$ و با غلظت‌های اولیه $C_{A_0} = 0.8$ و $C_{B_0} = 1.6$ در یک راکتور ناپیوسته انجام می‌شود. زمان لازم برای دستیابی به $X_A = 50\%$ کدام است؟

(۱) ۲

(۲) ۲/۵

(۳) ۴

(۴) ۰/۴

فیزیک رنگ و مبانی ظاهر اشیا:

۱۶۱- در هنگام ورود عمودی نور از یک محیط به محیط دیگر، کدام مورد در خصوص میزان انعکاس سطحی درست است؟

(۱) وابسته به زاویه نور ورودی است.

(۲) وابسته به ضریب شکست محیط دوم است.

(۳) همواره برابر با ۴ درصد پرتو ورودی است.

۱۶۲- در صورتی که یک نمونه خاکستری بر روی یک زمینه قرمز درخشنان مشاهده شود، چه ته رنگی خواهد داشت؟

(۱) سبز

(۳) زرد متمایل به سبز

۱۶۳- منحنی $V\lambda$ در شرایط دید فوتوفیک و منحنی $V'\lambda$ در شرایط دید اسکاتوفیک به دست آمدند. کدام مورد

در خصوص این عبارت درست است؟

(۱) $V\lambda$ مربوط به حساسیت مخروط‌ها و $V'\lambda$ مربوط به حساسیت میله‌ها است.

(۲) $V\lambda$ مربوط به حساسیت مخروط‌های نوع L و $V'\lambda$ مربوط به حساسیت میله‌ها است.

(۳) $V\lambda$ مربوط به حساسیت مخروط‌ها و $V'\lambda$ مربوط به حساسیت مخروط‌ها و میله‌ها است.

(۴) $V\lambda$ مربوط به متوسط حساسیت مخروط‌های نوع L و M و $V'\lambda$ مربوط به حساسیت میله‌ها است.

۱۶۴- رنگ همانندی کدام دسته از رنگ‌ها، مشکل‌تر است؟

(۱) نمونه‌های نزدیک به محور آکروماتیک، بهدلیل امکان تفاوت زیاد زاویه فام

(۲) نمونه‌های با خلوص بالا، بهدلیل حساسیت بصری زیاد به رنگ‌های اشباع

(۳) نمونه‌های با فام سبز، بهدلیل حساسیت زیاد چشم به این ناحیه از طیف

(۴) نمونه‌های آبی، بهدلیل کم بودن تعداد مخروط‌های آبی در شبکیه چشم

۱۶۵ - مطابق قانون انتشار نور را بیلی، نسبت نور انتشار یافته به نور برخوردي (I_0/I_s)، چه ارتباطی با طول موج نور دارد؟

(۱) با طول موج، رابطه عکس دارد.


(۲)

وابسته به طول موج نیست.

(۳) با توان چهارم طول موج، رابطه عکس دارد.

(۴) با توان دوم طول موج، رابطه عکس دارد.

۱۶۶ - توزیع انرژی طیفی دو منبع نوری، به صورت شکل داده شده است. کدام مورد توصیف درستی از این دو منبع نوری است؟



- (۱) این دو منبع می توانند CRI برابر و دمای رنگ متفاوت داشته باشند.
- (۲) به احتمال زیاد جفت متامار بوده و دارای دمای رنگ یکسان هستند.
- (۳) رنگ ها تحت تابع نوری با منحنی نقطه چین، دارای خلوص بالاتر خواهند بود.
- (۴) منبع نقطه چین، سفید و منبع دیگر دارای تهرنگ قرمز زیاد است و بنابراین نمی توانند متامار باشند.

۱۶۷ - در رنگ همانندی اسپکتروفوتومتری نظریه دو ثابتی کیوبلکا - مانک، تعداد معادلات برابر کدام مورد است؟

(۱) تعداد اولیه ها

(۲) دو برابر تعداد اولیه ها

(۳) تعداد طول موج ها

(۴) تعداد نمونه های شاهد تهیه شده از اختلاط هر اولیه با سفید

۱۶۸ - مختصات رنگی دو نمونه با مقادیر روشنایی و خلوص کاملاً یکسان در فضای رنگ CIE a * b *، به نحوی است که بر روی خط گذرنده از مبدأ قرار دارند. کدام مورد در خصوص این دو نمونه درست است؟

(۱) دارای فام یکسان هستند.

(۲) دارای فام مکمل هم هستند.

(۳) دارای 90° درجه اختلاف در زاویه فام می باشند.

(۴) تنها می توانند خاکستری دارای تهرنگ مکمل باشند.

۱۶۹ - کدام مورد در خصوص مواد رنگزای فلورسنت، درست است؟

(۱) رابطه کیوبلکامانک، پیش بینی درست از رفتار نوری مواد فلورسنت ندارد.

(۲) تمامی مواد رنگزای فلورسنت، قسمت فربینش طیف را جذب کرده و در طول موج های کوتاه مرئی نشر می دهند.

(۳) اسپکتروفوتومتر با تابش مونوکروماتیک و دریافت پلی کروماتیک، انکاس کل مواد فلورسنت را اندازه گیری می کند.

(۴) به دلیل کالیبراسیون با سفید، نوع منبع نوری دستگاه اسپکتروفوتومتر تأثیری بر اندازه گیری طیف مواد رنگزای فلورسنت ندارد.


- ۱۷۰- مختصات رنگی یک نمونه مات به وسیله دستگاه کالریمتر اندازه گیری شده است، مختصات رنگی آن پس از اعمال یک لایه شفاف پوشه و در نتیجه آن برآق شدن مجدد با دستگاه مذکور اندازه گیری شده است، چه تفاوتی بین دو حالت اندازه گیری می توان پیش بینی کرد؟

- ۱) پس از اعمال شفاف پوشه، روشنایی اندازه گیری شده کمتر و خلوص آن بیشتر است.
- ۲) پس از اعمال شفاف پوشه، روشنایی اندازه گیری شده بیشتر و خلوص آن کمتر است.
- ۳) پس از اعمال شفاف پوشه، روشنایی و خلوص اندازه گیری شده، بیشتر است.
- ۴) تفاوتی بین دو حالت وجود ندارد.

- ۱۷۱- کدام یک، تعریف مناسب تری برای برآقیت تبایینی است؟


- ۱) تفاضل انعکاس پراکنده و انعکاس آینه ای
- ۲) نسبت انعکاس پراکنده به انعکاس آینه ای
- ۳) مجموع انعکاس پراکنده و انعکاس آینه ای
- ۴) نسبت انعکاس کل به انعکاس آینه ای

- ۱۷۲- کدام مورد در خصوص منحنی های داده شده در شکل درست است؟



- ۱) نمونه های زرد با تهرنگ آبی
- ۲) نمونه های چهارمی (پرلسنت) آبی
- ۳) نمونه های آبی از خلوص کم تا زیاد
- ۴) نمونه های سفید با مقادیر سفیدگشتده نوری متفاوت

- ۱۷۳- نمودار جذب یک رنگدانه بر حسب غلظت در طول موج های مختلف به صورت شکل زیر است، از این نمودار چه مشخصه ای از این رنگدانه را می توان تحلیل کرد؟



- ۱) اکسید تیتانیوم است.
- ۲) رنگدانه ای با فام آبی است.
- ۳) رنگدانه ای با فام قرمز است.
- ۴) یک رنگدانه فلورسنت است.

- ۱۷۴- با کمک گرفتن از اطلاعات کدام مقدار زیر، می توان تشخیص داد که نمونه مورد بررسی، آکروماتیک هستند؟




- ۱) درخشندگی
- ۲) روشنایی
- ۳) خلوص
- ۴) فام

- ۱۷۵- موقعیت لوکوس طیفی در فضای CIExy با تغییر مشاهده کننده استاندارد، چه تغییری می کند؟

- ۱) به اندازه کوچکی تغییر می کند.
- ۲) مستقل از مشاهده کننده استاندارد بوده و ثابت است.
- ۳) به اندازه کوچکی تغییر می کند، اما جایگاه منابع نوری D65 و EE همواره ثابت است.
- ۴) به اندازه کوچکی تغییر می کند، اما جایگاه منبع نوری انرژی برابر (EE) همواره ثابت است.

مواد رنگزای آبی:

۱۷۶- کدام ترکیب زیر، ویژگی یک ماده رنگزا (Colorant) دارای فام آبی است؟



۱۷۷- کدام مورد در لاره مواد رنگزای فلورستنی، درست است؟

۱) حلal، اثری بر روی شدت با طول موج نشر ندارد.

۲) دارای ساختار شیمیابی سخت و غیر منعطف هستند.

۳) طول موج ماکریم جذب همچنین از طول موج ماکریم نشر بیشتر است.

۴) اگر جذب یک ماده با نشر ماده فلورستنی همپوشانی داشته باشد، شدت فلورستنی افزایش می‌یابد.

۱۷۸- کدام مورد در خصوص ماده رنگزا (آیداگو)، درست است؟

۱) حضور استخلاف الکترون‌دهنده در مکان ۵، سبب اثر باتوکرومیک می‌شود.

۲) حضور استخلاف الکترون‌گیرنده در مکان ۵، سبب اثر هیپوکرومیک می‌شود.

۳) طول موج ماکریم جذب با تغییر حلal از تراکلریدکربن به آتانول، کاهش می‌یابد.




۴) طول موج ماکریم جذب با تغییر حلal از تراکلریدکربن به آتانول، افزایش می‌یابد.

۱۷۹- در سنتز کدامیک از ترکیبات زیر واکنش حذف گروه سولفوریک اسید با بخار آب، انجام می‌شود؟

۱) نفتل

۳) اسید پیکرامیک

۱۸۰- کدام محصول در واکنش روبه‌رو، تولید می‌شود؟



- ۱۸۱- از چه طریقی می‌توان یک ماده رنگزای مستقیم سبزفام با شفافیت و تمایل ذاتی جذب خوب نسبت به الیاف پنبه، تهیه کرد؟





۱) واکنش‌های دی‌آزوتابسیون و جفت شدن متوالی

۲) افزایش ماده رنگزای زردفام به یک ماده رنگزای آبی‌فام


۳) واکنش تری‌کلروترآزین با گروه‌های آنتراکینونی و آزو

۴) ایجاد گروه‌های کاتیونیک بر روی ترکیبات آزو با آنتراکینونی

- ۱۸۲- از واکنش دو آمینوفنل با فسفن، کدام‌یک از موارد زیر به دست می‌آید؟



- ۱۸۳- محل جفت شدن ترکیب زیر در تهیه مواد رنگزای آزو در محیط اسیدی، کدام است؟



- ۱ (۱)
۲ (۲)
۳ (۳)
۴ (۴)

- ۱۸۴- مناسب‌ترین pH در واکنش جفت شدن نمک‌های دی‌آزونیوم با آمین‌های آروماتیک، در چه محدوده‌ای قرار دارد؟

- ۱) ۲ تا ۴
۲) ۴ تا ۷
۳) ۷ تا ۹
۴) ۹ تا ۱۱


- ۱۸۵- بیشترین اثر باتوکرومیک در مواد رنگزای ایندیگوئیدی، مربوط به چه استخلافی است؟

۱) دو گروه Cl در موقعیت ۶ و ۶'

۲) دو گروه Cl در موقعیت ۵ و ۵'

۳) دو گروه NO₂ در موقعیت ۵ و ۵'

۴) دو گروه OEt در موقعیت ۶ و ۶'



- ۱۸۶- اجزای کوپل‌شونده شاخص در تهیه رنگدانه‌های آزو زرد و نارنجی، کدام‌یک از موارد زیر است؟










۱) مشتق‌ات آکریدون

۲) مشتق‌ات پیران






۳) مشتق‌ات استواستانیلید

۴) فنیل‌های استخلاف‌شده





۱۸۷ - در واکنش زیر، A و B چه ترکیباتی هستند؟








۱۸۸- در فرایند سنتز ماده رنگزای نفتل بلو اس با فرمول زیر، ابتدا کدام ماده واسطه‌ای تشکیل می‌شود؟



۱۸۹- کدام مورد، محصول نهایی A در واکنش زیر است؟



- ۱۹۰ - محصول واکنش روبه رو چیست؟



شیمی و تکنولوژی پوشش‌های سطح (شیمی فیزیک پوشش سطح، چاپ و بسته‌بندی، رزین‌های پوشش سطح، خوردگی و پوشش‌های محافظ، مبانی پوشش‌های آلی):

- ۱۹۱ - اگر مایعی با کشش سطحی γ و دانسیته ρ در یک لوله موئین با شعاع r به اندازه L صعود کند و زاویه تماس مایع و دیواره صفر باشد، کدام رابطه بیانگر ثابت لوله موئین است؟ ($g =$ ستایج نقل است).

$$r \cdot g \quad (۱)$$

$$4r \cdot g \quad (۲)$$

$$\frac{r \cdot g}{2} \quad (۳)$$

$$\frac{r \cdot g}{4} \quad (۴)$$

- ۱۹۲ - یک رنگدانه غیرآلی با دانسیته ۶ گرم بر سانتی‌مترمکعب، در آمیزه‌ای که رزین آن دانسیته $1/2$ گرم بر سانتی‌مترمکعب دارد، به مقدار ۵۰ PHR ترکیب شده است. غلظت حجمی رنگدانه، چند درصد است؟

$$5 \quad (۱)$$

$$10 \quad (۲)$$

$$20 \quad (۳)$$

$$25 \quad (۴)$$

- ۱۹۳ - عدد کروی یک رنگدانه به شکل مکعب، کدام است؟

- (۱) $^{\circ}52$
- (۲) $^{\circ}74$
- (۳) $^{\circ}81$

- ۱۹۴ - بستگی به اندازه ضلع مکعب و کره دارد و بدون اطلاع از آن، نمی‌توان محاسبه کرد.

- ۱۹۴ - کدام مورد در خصوص کشش سطحی، درست است؟

- (۱) کشش سطحی مایع، با افزایش دما زیاد می‌شود.

(۲) کشش سطحی، هم می‌تواند مثبت و هم می‌تواند منفی باشد.

(۳) مؤلفه افقی فشار حاصل از کشش سطحی مایع، صفر است.

(۴) مؤلفه افقی نیروی کشش سطحی در سطح مایع، صفر است.

- ۱۹۵ - اختلاف فشار بین داخل و خارج یک قطره آب به شکل کروی که در هوا معلق است، از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟

$$\Delta P = \gamma (1 - \frac{1}{r}) \quad (1)$$

$$\Delta P = \frac{4\gamma}{r} \quad (2)$$

$$\Delta P = \frac{\gamma}{r} \quad (3)$$

$$\Delta P = \frac{\gamma}{2r} \quad (4)$$

- ۱۹۶ - اگر مایعی با کشش سطحی γ_s بر روی سطح چامدی با ارزی سطحی γ_l دارای کشش بین سطحی γ_b قرار گیرد، ضریب پخش از کدام رابطه به دست می‌آید؟

$$\gamma_s - \gamma_l + \gamma_b \quad (1)$$

$$\gamma_s - \gamma_l - \gamma_b \quad (2)$$

$$\gamma_s + \gamma_l - \gamma_b \quad (3)$$

$$\frac{\gamma_s - \gamma_l}{\gamma_b} \quad (4)$$

- ۱۹۷ - کدام مورد، درست نیست؟

(۱) در استفاده از جوهرهای کلد - ست (cold - set)، قیمت پایین بسیار اهمیت دارد.

(۲) صمغ عربی (Arabic gum)، جهت محافظت سطح صفحات حامل تصویر استفاده می‌شود.

(۳) در چاپ لیتوگرافی، لایه نازک اکسید آلومینیم قسمتهای غیرتصویری که آب گریز است را تشکیل می‌دهد.

(۴) صفحاتی که در چاپ لیتوگرافی استفاده می‌شود، معمولاً بسیار نازک هستند (تفویباً $3/0$ میلی‌متر).

- ۱۹۸ - کدام مورد در خصوص تکنیک چاپ به روش الکتروفوتوگرافی، درست است؟

(۱) شامل صفحه حرارتی است.

(۲) شامل غلطک آنیلوکس است.

(۳) حاوی کریستال پیزوالکتریک است.

(۴) تولید تصویر با کمک سیلندر فوتوکانداقتیو انجام می‌شود.

- ۱۹۹ - کدام رزین از ترشحات طبیعی سوکلاک به دست می آید، دمای ذوب آن چند درجه سانتی گراد است و در چه حالی حل می شود؟

- (۱) شلاک - ۷۰ تا ۸۵ - الکل
(۲) شلاک - ۷۵ تا ۸۵ - الکل
(۳) رُزین - ۷۵ تا ۸۵ - الکل
(۴) رُزین - ۷۵ تا ۸۵ - الکل

- ۲۰۰ - ضخامت مرکب در چاپ اسکرین، چند میکرون است؟

- (۱) ۲ تا ۳
(۲) ۶ تا ۱۰
(۳) ۸ تا ۳۰
(۴) ۱۶ تا ۸

- ۲۰۱ - در کدام تکنیک چاپ، نقاط تصویری و غیرتصویری براساس تفاوت در شیمی و فیزیک سطح متمایز می شوند؟

- (۱) لیتوگرافی
(۲) فلکسوسوگرافی
(۳) لترپرس
(۴) گراور

- ۲۰۲ - جوهرهای خیلی کم به نرم کن نیاز دارند، چون روغن خشک شوندهای که در سامانه استفاده می شود، این نرمی را در سیستم ایجاد می کند.

- (۱) لترپرس - گراور
(۲) لترپرس - فلکسوسوگرافی
(۳) لیتوگرافی - گراور
(۴) لیتوگرافی - لترپرس

- ۲۰۳ - متداول ترین فرآیندهای تولید رزین آلکید کدام است؟

- (۱) فرایند اسید چرب و فرایند اسید کافت
(۲) فرایند الکل کافت و فرایند اسید کافت
(۳) فرایند الکل کافت و فرایند اسید چرب - روغن

- ۲۰۴ - در خصوص الکلهای الکیله کننده آمینورزین ها، کدام مورد نادرست است؟

- (۱) هرقدر طول الکل کیلایسیون کوتاهتر باشد، سرعت واکنش پخت بالاتر است.
(۲) هرقدر طول الکل کیلایسیون کوتاهتر باشد، آبکربزی فیلم نهایی کمتر است.
(۳) هرقدر طول الکل کیلایسیون بلندتر باشد، مقاومت آب و هوایی آمینورزین نهایی کمتر است.

- ۲۰۵ - یک رزین اپوکسی با استفاده از یک ترکیب دی آمین، پخت شده است. در صورتی که وزن مولکولی این دی آمین ۱۲۴ گرم بر مول و نسبت وزنی آن به رزین اپوکسی یک به تنش باشد، اکی والان وزنی اپوکسی، چند گرم بر مول اپوکساید است؟

- (۱) ۱۷۰
(۲) ۱۸۶
(۳) ۲۰۰

- ۲۰۶ - کدام رزین فنل فرمالدئید، دارای ساختار خطی بوده و pH محیط در طی سنتز آن، چگونه است؟

- (۱) رزول - قلیایی
(۲) رزول - اسیدی
(۳) نولولاک - قلیایی
(۴) نولولاک - اسیدی

- ۲۰۷ - مکانیزم سنتز و پخت رزین های پلی استر غیراشعاع، به ترتیب، کدام است؟

- (۱) رشد مرحله ای - رشد زنجیری
(۲) رشد مرحله ای - رشد زنجیری
(۳) رشد زنجیری - رشد مرحله ای

- ۲۰۸ - آزمون های مهم جهت کنترل پیشرفت واکنش در تولید آلکید رزین در اوائل و اواخر واکنش، به ترتیب، کدام است؟

- (۱) ویسکوزیته - عدد اسیدی
(۲) عدد اسیدی - عدد هیدروکسیلی
(۳) عدد اسیدی - ویسکوزیته

- ۲۰۹ - وقتی یک فلز دچار خوردگی می شود، کدام مورد باعث ایجاد مناطق آندی و کاتدی در آن می شود؟


- (۱) تغییرات دما در سطح فلز
(۲) تفاوت در ریزساختار فلز
(۳) قرارگیری یکنواخت در معرض محیط
(۴) تغییرات رطوبت در سطح فلز

- ۲۱۰ - غیرفعال (پسیو) شدن در خوردگی چیست؟
- (۱) روشی که زنگزدگی سطح فلز تمیز می‌شود.
 - (۲) فرایندی که در آن، فلز واکنش پذیرتر می‌شود.
 - (۳) روشی که یک ماده با واکنش پذیری کمتر، روی سطح فلز قرار می‌گیرد.
 - (۴) روشی که با ایجاد یک لایه اکسیدی منسجم از فلز، از خوردگی بیشتر آن جلوگیری می‌شود.
- ۲۱۱ - برای وقوع خوردگی گالوانیکی، کدام دو عنصر باید وجود داشته باشد؟
- (۱) دو فلز با پتانسیل الکتروودی و الکتروولیت یکسان
 - (۲) دو فلز با پتانسیل‌های الکتروودی متفاوت و یک عایق
 - (۳) دو فلز با پتانسیل الکتروودی یکسان و الکتروولیت متفاوت
 - (۴) دو فلز با پتانسیل‌های الکتروودی متفاوت و الکتروولیت یکسان

- ۲۱۲ - اگر پتانسیل الکتروود فلزی نسبت به الکتروود مرجع $\frac{\text{Cu}}{\text{CuSO}_4}$, برابر با -1450 mV باشد، این مقدار از پتانسیل نسبت به الکتروود مرجع هیدروژن، چند میلی ولت است؟

- (۱) $+1132$
- (۲) -1732
- (۳) -1250
- (۴) $+1250$

- ۲۱۳ - واکنش تعادلی زیر مفروض است (کدام یک از معادلات ترمودینامیکی زیر برای این واکنش، صادق است؟)



$$\frac{E_{\text{H}^+}}{\text{H}_2\text{O}} = -0,06 \times \text{pH} \quad (1)$$

$$\frac{E_{\text{H}^+}}{\text{H}_2\text{O}} = 0,06 \times \text{pH} \quad (2)$$

$$\frac{E_{\text{H}^+}}{\text{H}_2\text{O}} = 1,23 - 0,06 \times \text{pH} \quad (3)$$

$$\frac{E_{\text{H}^+}}{\text{H}_2\text{O}} = -1,23 - 0,06 \times \text{pH} \quad (4)$$

- ۲۱۴ - مکانیزم کاهش سرعت خوردگی برای یک فلز، وقتی که لایه نازکی از پوشش آلی (پیوند پلیگلفت) بر روی آن اعمال می‌شود و در محیط خورنده قرار می‌گیرد، چگونه است؟

- (۱) در اثر کاهش سرعت نفوذ آب به فلز، کاهش سرعت خوردگی نیز اتفاق می‌افتد.
- (۲) مقاومت یونی در پوشش آلی، منجر به اختلال در واکنش‌های الکتروشیمیایی و کاهش سرعت خوردگی می‌شود.
- (۳) وابسته به چسبندگی بین پوشش آلی و فلز است که نقش تعیین‌کننده در کاهش سرعت خوردگی فلز را ایفا می‌کند.

(۴) هرچه سرعت نفوذ آب از پوشش آلی و همچنین چسبندگی آن به فلز بیشتر باشند، کاهش بیشتری در سرعت خوردگی فلز ایجاد می‌گردد.

- ۲۱۵ - کدام مورد، درست است؟

- (۱) سختی پلی‌ایزوسیانات آلیاتیک از پلی‌ایزوسیانات آروماتیک، بیشتر است.
- (۲) مقاومت نوری پلی‌ایزوسیانات آروماتیک از پلی‌ایزوسیانات آلیاتیک، بهتر است.
- (۳) مقاومت حرارتی پلی‌ایزوسیانات آروماتیک از پلی‌ایزوسیانات آلیاتیک، بهتر است.
- (۴) واکنش پذیری پلی‌ایزوسیانات آلیاتیک از پلی‌ایزوسیانات آروماتیک، بیشتر است.

- ۲۱۶- پیگمنت‌های پایه کرومات وقتی در پوشش‌های آلی استفاده می‌شوند، با چه مکانیزمی، فلز را در برابر خوردگی حفاظت می‌نمایند؟

- (۱) بازدارنده آندی
- (۲) بازدارنده کاتدی
- (۳) بازدارنده مخلوط
- (۴) سدگر (Barrier)

- ۲۱۷- کدام یک از عیوب زیر، به دلیل ضعف چسبندگی پوشش به سطح زیرآیند رخ می‌دهد؟

- (۱) تاول زدن
- (۲) گچی شدن
- (۳) حفره‌ای شدن
- (۴) پوسته کردن

- ۲۱۸- اصطلاح "Pot life" در فناوری پوشش‌ها، به چه چیزی اشاره دارد؟

- (۱) طول عمر یک پوشش وقتی در انبار قرار گیرد.

(۲) حداقل مدت نگهداری، قبل از اینکه پوشش تخریب شود.

(۳) مدت زمانی که طول می‌کشد تا یک پوشش، خشک یا پخت شود.

(۴) زمانی که در طی آن، یک سیستم دوجزئی قابل استفاده باقی می‌ماند.

- ۲۱۹- کدام یک از افزودنی‌های زیر، برای عملکرد بهینه باید تا حدی با سامانه ناسازگاری داشته باشد؟

- (۱) ترکننده
- (۲) دیسپرس کننده
- (۳) ضدکف
- (۴) همترازکننده

- ۲۲۰- کدام عامل، سبب ضعیف بودن مقاومت نوری پوشش‌های اپوکسی است؟

(۱) چگالی اتصالات عرضی

(۲) حضور گروه‌های آرماتیک

(۳) حضور حلقه اپوکسی واکنش نهاده