

## اعتباریابی نسخه بازنگری شده پرسشنامه رفتار ذخیره‌ای: سنجه اختکار وسوسی

دکتر علی محمدزاده<sup>۱</sup>

### Validation of Saving Inventory-Revised (SI-R): Compulsive Hoarding Measure

Ali Mohammadzadeh\*

#### Abstract

**Objectives:** This study was carried out with the aim of validation of Saving Inventory-Revised (SI-R), which includes subjects related to hoarding and the failure to discard possessions that are useless or of limited value, and occur in many clinical syndromes, especially in obsessive-compulsive disorder. **Method:** In this descriptive cross-sectional study 348 individuals (142 males and 206 females) were randomly selected from different schools of Allameh Tabatabaie University, and were evaluated using SI-R and Padoa Obsessive-Compulsive Inventory. Data were analyzed using factor analysis through principal component analysis, step by step multivariate regression analysis, and Pearson's correlation coefficient. **Results:** To obtain structure validity, principal component analysis with Promax rotation identified three factors, namely, difficulty discarding, clutter, and hoarding. These factors accounted for 70.82% of the total variance. Examination of the validity was carried out at the same time as the administration of Padoa Obsessive-Compulsive Inventory, and results of multivariate regression analysis indicated a favorable convergent validity. In addition, validity was calculated using retest, half splitting, and internal consistency coefficient. **Conclusion:** Considering the features of appropriate psychometrics, the aforementioned instrument can be used in researches related to a wide variety of disorders with hoarding behavior, including obsessive-compulsive disorder, obsessive-compulsive personality disorder, schizophrenia, eating disorders, impulse control disorders, and psychosomatic disorders.

**Key words:** obsessive-compulsive disorder; reliability; factor structure

[Received: 22 January 2008; Accepted: 15 May 2008]

[دریافت مقاله: ۱۳۸۶/۱۱/۲؛ پذیرش مقاله: ۱۳۸۷/۲/۲۶]

\* دکترای تخصصی روانشناسی، استادیار دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان مشروطه، دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی، دورگشای: ۰۱۱-۰۲۵۳۷۷۷.

Email: ali.mohammadzadeh@gmail.com

\* PhD, in Psychology, Assistant Prof. of Payam-e-nour University, Payam-e-nour University, Mashrooteh Ave., Tabriz, Iran, IR. Fax: +98411-4253737.  
Email: ali.mohammadzadeh@gmail.com

#### چکیده

**هدف:** این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌ستجی پرسشنامه رفتار ذخیره‌ای که دربردارنده مفادی در زمینه گردآوری و ساختاری در دوران‌داختن اموال بی‌ارزش است و در بسیاری از شانگان‌های بالینی به ویژه در اختلال وسوسی-اجباری دیده می‌شود انجام شد. **روش:** در این پژوهش توصیفی-مقطعي- ۳۷۸ نفر (۱۴۲ مرد و ۲۳۶ زن) به روش نمونه‌گیری تصادفی از دانشکده‌های مختلف دانشگاه علامه طباطبائی انتخاب و به کمک مقیاس اختکار وسوسی و پرسشنامه پادوآ بررسی شدند. داده‌ها به کمک تحلیل عاملی به روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی، تحلیل رگرسیون چندمتغیری گام به گام و ضریب همبستگی پرسون تحلیل شدند. **یافته‌ها:** برای احراز روابطی سازمانی، تحلیل عاملی به روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش پروماتکس سه عامل پیشنهاد نمود که به ترتیب عامل‌های درهم ریختگی، مشکل در دوران‌داختن و گردآوری نام‌گرفتند. این سه عامل ۷۰/۸۲٪ واریانس کل را تبیین کردند. بررسی روابطی هم‌زمان با اجرای همزمان پرسشنامه وسوسی-اجباری پادوآ انجام شد و نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره گویای روابطی مطلوب بود. افزون بر این، پایابی (به روش‌های بازآزمایی، دویمه‌سازی و ضریب همانی درونی) برای این پرسشنامه محاسبه شد. **نتیجه‌گیری:** با توجه به ویژگی‌های روان‌ستجی مطلوب، این ابزار می‌تواند در پژوهش‌های مربوط به طیف گسترده‌ای از اختلال‌های مرتبط با رفتار اختکاری از جمله اختلال وسوسی-اجباری، اختلال شخصیت وسوسی-اجباری، اسکیزوفرنی، اختلال‌های خودردن، اختلال‌های کشتیرن تکانه و اختلال‌های روابطی-عضوی کاربرد داشته باشد.

**کلیدواژه:** رفتار ذخیره‌ای؛ اختکار وسوسی؛ اختلال وسوسی-اجباری؛ روابطی؛ پایابی؛ ساختار عاملی

## مقدمه

گویه به عنوان شاخص رفتار احتکاری دارای روایی لازم نبوده و برای سنجش مسئله پیچیده رفتار احتکاری مناسب نیستند. فراست و گراس (۱۹۹۳) برای بررسی احتکار وسوسی، مقیاس احتکار<sup>۱۲</sup> (HS) را بر پایه اطلاعات در دسترس، و هر چند اندک، ساختند. گویه‌های ۲۲ گانه آن پرسشنامه موافقت با جمله‌هایی را می‌سنجدند که مشکل در دورانداختن، واکنش‌های هیجانی مربوط به دورانداختن، مشکلات مربوط به تصمیم‌گیری در مورد دورانداختن، بهره‌گیری اندک از وسائل ذخیره‌شده، نگرانی در زمینه لازم شدن وسائل دوربرخته شده در آینده، و دلستگی عاطفی به اموال را نشان می‌دادند. مقیاس احتکار دارای ثبات درونی بسیار خوبی نشان داده شده و در بررسی‌های چندی روایی آن تأیید شده است (فراست و گراس ۱۹۹۳؛ فراست، هارتل، کریستین<sup>۱۴</sup> و ویلیامز، ۱۹۹۵؛ فراست و هارتل، ۱۹۹۶؛ فراست، کیم، موریس<sup>۱۵</sup> و همکاران، ۱۹۹۸؛ فراست و همکاران، ۲۰۰۰؛ فراست و همکاران، ۲۰۰۲). با این وجود، این مقیاس دارای محدودیت‌های چشم‌گیری نیز هست. اولاً، گویه‌های مقیاس احتکار بر پایه بررسی‌های قدیمی مربوط به احتکار گزینش شده‌اند و بسیاری از نشانه‌های مهم احتکار که تا آن زمان شناسایی نشده بودند در مقیاس جای داده نشده‌اند. برای نمونه گردآوری وسوسی<sup>۱۶</sup> یکی از جنبه‌های مهم احتکار وسوسی است (فراست و همکاران، ۱۹۹۸؛ ۲۰۰۲) اما در میان گویه‌های مقیاس احتکار، مواد مرتبط با آن دیده نمی‌شود. دوم آن که برخی از گویه‌های مقیاس احتکار باورهای مربوط به دارایی‌ها (ماهیت و کارکرد آنها) را می‌سنجدند تا نشانه‌های اختلال را (مانند: من متعلقاتم را به عنوان بخشی از خود می‌دانم، آنها بخشی از کیستی من هستند). این در حالی است که به جای قراردادن همه باورهای مربوط در این مقیاس و غیر کاربردی بودن آنها، بنظر می‌رسد جداگردن نشانه‌های ویژه احتکار از باورهایی که گمان می‌رود مرتبط با آن است مناسب‌تر باشد. سنجش جداگانه باورهای احتکار می‌تواند به تبیین نشانه‌های احتکار کمک کند. از سوی دیگر چند گویه

احتکار وسوسی<sup>۱</sup> گردآوری و ناتوانی در دورانداختن اموال بی‌ارزش یا کم ارزش است (استکتی<sup>۲</sup> و فراست<sup>۳</sup>، ۲۰۰۳) و در ۲۰ تا ۳۰ درصد بیماران مبتلا به اختلال وسوسی<sup>۴</sup> (OCD) شایع می‌باشد (فراست، کراوس<sup>۵</sup> و استکتی، ۱۹۹۶). هم‌چنین، احتکار وسوسی در دیگر اختلال‌های روانی مانند اسکیزوفرنیا، بی‌اشتهاای روانی، اختلال‌های روانی<sup>۶</sup> عضوی و افسردگی دیده شده است (فراست، استکتی و گریشام<sup>۷</sup>، ۲۰۰۴). رفتارهای احتکاری نیز یکی از ملاک‌های تشخیصی اختلال شخصیت وسوسی<sup>۸</sup> - اجباری است (انجمان روانپزشکی آمریکا، ۲۰۰۰).

شدت رفتارهای احتکاری در دامنه‌ای از خفیف تا شدید و حتی تهدیدکننده زندگی قرار دارد (فراست، گراس، ۱۹۹۳؛ فراست، استکتی و ویلیامز<sup>۹</sup>، ۱۹۹۹). احتکار وسوسی با آشفتگی و آسیب چشم‌گیری همراه است. احتکار شدید می‌تواند با مشکلات زیادی در منزل (مانند آتش‌سوزی، شرایط غیربهداشتی، مشکلات سلامتی، محدودیت فضای زندگی) همراه باشد (فراست و همکاران، ۱۹۹۹). ناتوانی دیگران در بهره‌گیری از فضای زندگی و شرمساری در مورد بهم ریختنگی منزل، بیشتر محکران را ناگزیر می‌کند تا دیگران را از دسترسی به زندگی آنها شدیداً باز دارد. این افراد از نظر اجتماعی گوشش‌گیر بوده و در مقایسه با جمعیت عادی کمتر ازدواج می‌کنند (استکتی، فراست و کیم<sup>۱۰</sup>، ۲۰۰۱). بررسی‌ها نشان داده‌اند که افراد مبتلا به OCD با ویژگی‌های رفتار احتکاری در مقایسه با OCD خالص سطوح بالایی از ناکنshort و ری اجتماعی را تجربه می‌کنند (فراست، استکتی، ویلیامز و وارن<sup>۱۱</sup>، ۲۰۰۰). هم‌چنین، رفتارهای احتکاری با ناتوانی در تصمیم‌گیری و سازماندهی و ناتوانی‌های شغلی رابطه دارند (فراست و گراس<sup>۱۲</sup>، ۱۹۹۳). در همین راستا، سامولز<sup>۱۳</sup> و همکاران (۲۰۰۲) نشان داده‌اند که رفتارهای احتکاری پیش‌آگهی درمان OCD را بدتر می‌کنند.

اگرچه بررسی‌ها برخی از الگوهای اصلی این مشکل را نشان داده‌اند (فراست، هارتل<sup>۱۴</sup>، ۱۹۹۶)، اما بر اندازه‌گیری رفتارهای احتکاری و نشانه‌های مرتبط با آن کمتر تأکید شده است. بیشتر پژوهش‌های انجام شده پیشین یا به توصیف نامنظم رفتارهای احتکاری پرداخته‌اند و یا آن را بر پایه پاسخ‌های بلی/خیر دو گویه از فهرست مقیاس وسوس فکری و عملی ییل-براون سنجیده‌اند (فراست و همکاران، ۲۰۰۴). این دو

1- compulsive hoarding	2- Steketee
3- Frost	
4- obsessive-compulsive disorder	5- Krause
6- Grisham	7- Williams
8- Kim	9- Warren
10- Gross	11- Samuels
12- Hartl	13- Hoarding Scale
14- Christian	15- Morris
16- compulsive acquisition	

رضایت آنان پرسش‌های نسخه بازنگری شده پرسش‌نامه رفتار ذخیره‌ای (SI-R) (فراست و همکاران، ۲۰۰۴) در اختیار آنها قرار داد شد. به آزمودنی‌ها گفته شد که جمله‌های زیر نشان‌دهنده افکار و رفتارهایی هستند که در زندگی روزمره ممکن است برای هر کسی رخداد و برای هر جمله، پاسخی را انتخاب نمایید که بهترین وجه گویای وضعیت شما باشد. هم‌چنین گفته شد که میزان مشکلی (اختلالی) را که چنین افکار یا رفتارهایی ممکن است در زندگی شما پدید آورند، تعیین نمایید و پاسخ‌های خود را بر پایه شدت در مقیاسی از صفر تا چهار درجه‌بندی کنید. این راهنمای برای پرسش‌نامه پادوآ<sup>۹</sup> (PI) (ساناویو، ۱۹۸۰) نیز در زمینه بروزی روابط هم‌زمان، به کار گرفته شد. در این راستا ۶۷ نفر از کسانی که به تصادف انتخاب شده بودند، هم‌زمان به پرسش‌های پرسش‌نامه پادوآ (همان‌جا) و نسخه بازنگری شده پرسش‌نامه رفتار ذخیره‌ای (SI-R) (فراست و همکاران، ۲۰۰۴) پاسخ دادند. در مورد پاسخ هم‌زمان به دو پرسش‌نامه، ترتیبی داده شد که نیمی از آزمودنی‌ها نخست SI-R و سپس پرسش‌نامه پادوآ (ساناویو، ۱۹۸۰) را تکمیل نمایند و نیم دیگر، نخست به پرسش‌نامه پادوآ و سپس SI-R پاسخ دهنده‌ها کنترل شود.

**نسخه بازنگری شده پرسش‌نامه رفتار ذخیره‌ای (SI-R)**  
توسط فراست و همکاران (۲۰۰۴) ساخته شده و نسخه اصلاح شده پرسش‌نامه ۲۶ سؤالی رفتار ذخیره‌ای (SI) (همان‌جا) می‌باشد. پرسش‌های این آزمون ۲۳ ماده‌ای، با پنج گزینه (اصلاً = صفر تا خیلی زیاد = ۴) و بر پایه شدت رفتارهای احتکاری تجربه شده پاسخ داده و نمره‌گذاری می‌شوند.

نسخت SI-R به فارسی برگردانده شد. سپس از دو نفر متخصص زبان انگلیسی (یک نفر کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی و یک نفر دانشجوی دکترای آموزش زبان انگلیسی) خواسته شد که ماده‌های برگردانده شده فارسی را به انگلیسی ترجمه نمایند. آن‌گاه شکاف‌های موجود در تطابق دو ترجمه اصلاح گردید. سپس، آزمون روی چند آزمودنی به صورت آزمایشی اجرا شد و اشکالات پیش آمده برای

از مقیاس احتکار اشاره به انواع ویژه‌ای از اموال (مانند روزنامه و ظرف) دارند که احتمالاً در انواعی از رفتارهای احتکاری دیده می‌شود و نه در همه مبتلایان. در نهایت، واژه‌های به کار برده شده در گوییه‌های مقیاس، آشفتگی و آسیب مرتبط با آسیب‌شناسی چشم گیر بالینی را در برنامه گیرند (فراست و همکاران، ۲۰۰۴). با این که نسخه اصلی مقیاس احتکار، در بررسی‌های بالینی و غیربالینی کاربرد دارد (فراست و همکاران، ۱۹۹۸، ۲۰۰۲)، این مقیاس به سنجش موارد شدیدتر اختلال حساس نیست. نسخه بازنگری شده پرسش‌نامه رفتار ذخیره‌ای<sup>۱</sup> (SI) ابزار جدید احتکار وسوسی است که توسط فراست و همکاران (۲۰۰۴) ساخته شده و گوییه‌های آن نیز کاستی‌های اشاره شده را ندارند. این پرسش‌نامه ۲۳ ماده‌ای، نسخه بازنگری شده پرسش‌نامه ۲۶ ماده‌ای رفتار ذخیره‌ای (SI) (فراست و همکاران، ۲۰۰۴) است که آن نیز خود نسخه اصلاح شده مقیاس احتکار (فراست و گراس، ۱۹۹۳) می‌باشد. با توجه به اهمیت رفتارهای احتکاری در آسیب‌شناسی روانی عمومی از بکسو و گستردگی بودن نسخه بازنگری شده پرسش‌نامه رفتار ذخیره‌ای (SI-R) (فراست و همکاران، ۲۰۰۴) از سوی دیگر که نیاز به ابزاری مناسب برای سنجش احتکار وسوسی در کنار دیگر ابزارهای OCD را برآورده می‌کند، پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی و انطباق مقیاس یادشده با جامعه ایرانی انجام شد.

نظر به ثبات چشم گیر یافته‌های به دست آمده از نمونه‌های بالینی و غیربالینی (فراست و همکاران، ۱۹۹۸) و ضرورت انجام بررسی با نمونه‌های غیربالینی در پژوهش‌های مربوط به اختلال‌های وسوسی-اجباری (برنز، فورمی، کورتیج و استرنبرگر، ۱۹۹۵) از سوی دیگر که نیاز به ابزاری مناسب برای سنجش احتکار وسوسی در کنار دیگر ابزارهای OCD را برآورده می‌کند، پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی و انطباق مقیاس انجام شد.

## روش

در این پژوهش توصیفی-مقطعي، جامعه آماری پژوهش دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل در سال تحصیلی ۱۳۸۵-۸۶ دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی تهران بودند. از میان این افراد ۳۴۸ نفر (۲۰۶ زن و ۱۴۲ مرد) به روش نمونه گیری تصادفي متاسب با توزیع تقریبی جنسیتی انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند.

برای اجرای نمونه گیری، پس از انتخاب کلاس‌ها در هر دانشکده با بیان هدف پژوهش برای دانشجویان و جلب

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1- Saving Inventory-Revised | 2- Burns           |
| 3- Formea                   | 4- Keortge         |
| 5- Sternberger              | 6- Padoa Inventory |
| 7- Sanavio                  |                    |

## یافته‌ها

یکصد و چهل و دو نفر (۴۰/۸٪) از شرکت‌کنندگان در این بررسی مرد و ۲۰۶ نفر (۵۹/۲٪) زن بودند. میانگین سنی در مردان ۲۳/۰۷ (انحراف معیار ۲/۹۱)، در زنان ۲۳/۲۹ (انحراف معیار ۲/۹۸) و در کل افراد مورد بررسی، ۲۲/۶۱ سال (انحراف معیار ۲/۹۷) بود.

برای بررسی ساختار عاملی SI-R از شیوه اکتشافی و روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش پروماکس بهره گرفته شد. داده‌های کل نمونه آماری (n=۳۴۸) در تحلیل عاملی وارد شدند (ماده‌های مشمول یک عامل شدند که وزن عاملی ۰/۳۰، یا بالاتر داشتند). جدول ۱ وزن‌های عاملی هر یک از ماده‌ها را برای هر یک از آنها بعد از چرخش پروماکس نشان می‌دهد. در کل، پنج عامل ارزش ویژه بالاتر از یک داشتند (۰/۲۴، ۰/۳۰، ۰/۳۰۲، ۰/۳۰۵ و ۰/۱۲). رسم نمودار ارزش‌های ویژه (آزمون اسکری) و الگوی وزن‌های عاملی، سه عامل را پیشنهاد نمود. این عامل‌ها ابقا شده و آن‌گاه در معرض چرخش متعدد پروماکس قرار گرفتند. در مجموع، سه عامل ۷۰/۸۲٪ واریانس کل را تبیین می‌کردند. با توجه به این که ماده‌های یک، پنج، شش، ۱۱، ۱۵، ۲۰ و ۲۳ بهجز عامل‌های اصلی، در عامل‌هایی قرار داشتند که از نظر محتوایی با آنها انطباق نداشتند، این ماده‌های دارای واریانس مشترک از عامل‌های غیرمرتبط حذف شدند. عامل اول (نه ماده) ارزش ویژه برابر با ۰/۲۴ داشت و ۰/۳۵٪ واریانس‌های دیده شده را تبیین می‌کرد. این عامل، «عامل درهم‌ریختگی» نام گرفت که پرسش‌هایی مانند «به‌هم‌ریختگی منزل باعث افت کارایی اجتماعی، شغلی یا روزمره شما می‌شود؟» را دربرمی‌گیرد.

دومین عامل (هفت ماده) ارزش ویژه برابر با ۰/۰۲ داشت و ۰/۲۱٪ واریانس را تبیین می‌کرد. این عامل (عامل مشکل در دوران‌داختن) دربرگیرنده پرسش‌هایی مانند «دور ریختن اشیاء کم یابی ارزش تا چه اندازه برایتان مشکل می‌باشد؟» است.

عامل سوم، «عامل گردآوری» نام گرفت. این عامل هفت ماده دارد. ارزش ویژه آن برابر با ۰/۰۲ بود و ۰/۱۳٪ از کل واریانس را تبیین می‌کرد. این عامل، ماده‌هایی مانند «چه اندازه تمايل به خريد یا داشتن اشيایي داريد که ضرورتی ندارند؟» را دربرمی‌گيرد.

کاربرد نهایی اصلاح گردید. این ابزار سه مقیاس فرعی دارد: درهم‌ریختگی<sup>۱</sup>، مشکل در دوران‌داختن<sup>۲</sup> و گردآوری<sup>۳</sup>. در فرهنگ اصلی، ضریب همسانی درونی کل ۰/۹۲، SI-R، ۰/۹۱ و ۰/۸۷ بود (همان‌جا). ضرایب پایابی بازآزمایی با فاصله چهار هفته برای کل مقیاس و عامل‌های درهم‌ریختگی، مشکل در دوران‌داختن و گردآوری به ترتیب ۰/۸۶، ۰/۸۹، ۰/۹۰ و ۰/۷۸ بود (همان‌جا). روایی هم‌زمان آن به‌وسیله همبستگی آن با پرسشنامه شناخت‌های رفتار ذخیره‌ای<sup>۴</sup> (SCI) روایی مناسب نشان داده است (استکتی، فراست و کایروس<sup>۵</sup>). این ضرایب برای کل دو پرسشنامه ۰/۷۳ و برای عامل‌های فرعی هر یک از آنها در دامنه‌ای بین ۰/۳۸ تا ۰/۷۲ گزارش شده است (فراست و همکاران، ۲۰۰۴).

**پرسشنامه پادوآ (PI)** نیز توسط ساناویو (۱۹۸۰) در ایالیا ساخته شده و دارای ۶۰ پرسشن پنج گزینه‌ای (اصلاً صفر تا خیلی زیاد=۴) است. پرسشنامه پادوآ می‌تواند اختلال‌های وسوسی-اجباری و شدت آن‌ها را در افراد بهنجار و بیماران بالینی بسنجد. این پرسشنامه، دارای چهار زیرمقیاس با عنوان‌های زیر است: کنترل‌نداشتن بر فعالیت‌های ذهنی، وارسی، نگرانی در زمینه از دست‌دادن کنترل بر رفتارهای حرکتی و آلدگی. پایابی این پرسشنامه در فرهنگ اصلی، با محاسبه ضریب همسانی درونی بر حسب آلفای کرونباخ، ۰/۸۰ گزارش شده است و روایی همگرای آن با محاسبه نمره کل پرسشنامه پادوآ با پرسشنامه وسوس فکری-عملی مادزیلی و پرسشنامه وسوس فکری لیتون، در دامنه ۰/۶۵ تا ۰/۷۵، گزارش شده است (ساناویو، ۱۹۸۰). پایابی و روایی این پرسشنامه در ایران، توسط گودرزی و فیروزآبادی (۲۰۰۵)، بررسی شده، ضریب همسانی درونی ۰/۹۵ و ضریب بازآزمایی با فاصله ۳۰ روز در عامل یک، دو، سه و چهار به ترتیب ۰/۷۶، ۰/۸۱، ۰/۸۵ و ۰/۶۰ و در کل مقیاس ۰/۷۹ گزارش شده است. محاسبه روایی افتراقی این پرسشنامه، گوییای این است که نمره‌های پادوآ، توانایی جداگردن بیماران وسوسی و افراد بهنجار را دارد، اما از تسايز میان بیماران وسوسی-اجباری و بیماران روان رنجور، ناتوان است. داده‌ها با روش‌های آماری تحلیل عاملی به روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی، تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام و همبستگی پیرسون تحلیل شدند.

برای بررسی روایی هم زمان، پرسش نامه پادوآ (PI) به کار برده شد. بدین منظور ۶۷ نفر از افرادی که به تصادف انتخاب شده بودند هم زمان به پرسنل های دو پرسش نامه پاسخ دادند. نتایج تحلیل به کمک روش همبستگی پرسون نشان داد که همبستگی بین این دو پرسش نامه  $.47$  می باشد. همچنین نتایج تحلیل گویای آن بود که نسخه بازنگری شده پرسش نامه رفتار ذخیره ای (SI-R) و عامل های سه گانه آن تنها با عامل های اول (کنترل نداشتن بر فعالیت های ذهنی) و سوم (نگرانی در زمینه از دست دادن کنترل رفتارهای حرکتی) در پرسش نامه پادوآ (PI) رابطه معنی دار داشته و با عامل های دوم (وارسی) و چهارم (آلودگی) رابطه ای ندارند. جدول ۲ ضرایب همبستگی پرسون بین نسخه بازنگری شده پرسش نامه رفتار ذخیره ای و عامل های آن را با پرسش نامه پادوآ نشان می دهد.

برای تعیین دقیق تر رابطه پرسش نامه رفتار ذخیره ای و پرسش نامه پادوآ، تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام به کار برده شد. ادامه تحلیل در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول پرسش نامه پادوآ به عنوان متغیر پیش بین و پرسش نامه رفتار ذخیره ای به عنوان متغیر ملاک وارد معادله رگرسیون شدند و در مرحله دوم مؤلفه های عدم کنترل بر فعالیت های ذهنی، «وارسی»، «نگرانی در زمینه از دست دادن کنترل رفتارهای حرکتی» و «آلودگی» پرسش نامه پادوآ به عنوان متغیر پیش بین و پرسش نامه رفتار ذخیره ای به عنوان متغیر ملاک وارد معادلات رگرسیونی شدند. نتایج نشان دهنده ارتباط معنی دار بین متغیرهای پیش بین و ملاک بود ( $p < .001$ ،  $F = 18/75$ ،  $df = 65, 1$ ) و ضریب بتای به دست آمده از تحلیل رگرسیون ( $.47$ )، رابطه معنی داری میان متغیرهای پیش بین و ملاک نشان داد ( $p < .001$ ). نتایج نشان دادند که متغیر پرسش نامه پادوآ می تواند  $22\%$  تغییرات متغیر ملاک یعنی پرسش نامه رفتار ذخیره ای را پیش بینی کند.

جدول ۱- عامل های نسخه بازنگری شده پرسش نامه رفتار ذخیره ای (SI-R) و وزن های عاملی مربوط به هر ماده

وزن عاملی	ماده ها
عامل اول: عامل درهم ریختگی	
۰/۹۸	۷- تداخل به هم ریختگی با کنش و ریختگی
۰/۹۳	۱۳- به هم ریختگی منجر به ناراحتی
۰/۹۳	۱۴- ممانعت به هم ریختگی از دعوت دوستان به منزل
۰/۸۵	۱۲- ممانعت به هم ریختگی در استفاده از منزل
۰/۷۵	۳- میزان به هم ریختگی
۰/۶۴	۲۱- فقدان کنترل بر به هم ریختگی
۰/۶۱	۱۹- ناراحتی از عادات های جمع آوری
۰/۶۳	۶- به هم ریختگی در فضای زندگی
۰/۶۰	۲۰- ممانعت به هم ریختگی از فعالیت های روزمره
عامل دوم: عامل مشکل در دوران داخلن	
۱	۱- میزان سختی دور ریختن اشیاء کم ارزش
۰/۹۳	۲- میزان ناراحت کنندگی دور ریختن اشیاء کم ارزش
۰/۸۸	۲۳- ناتوانی در دور ریختن اشیاء کم ارزش
۰/۸۳	۱۶- نیرومندی میل به ذخیره کردن
۰/۸۲	۱۱- فراوانی اشیاء ذخیره شده ای که مورد نیاز نیستند
۰/۸۰	۴- اجتناب از دور ریختن به خاطر ناراحتی
۰/۷۷	۱۷- فقدان کنترل بر میل به ذخیره کردن
عامل سوم: عامل گردآوری	
۰/۹۱	۸- احساس اجبار به جمع آوری
۰/۸۷	۱۸- مشکل بودن قدم زدن در خانه به خاطر به هم ریختگی
۰/۸۲	۱۰- فقدان کنترل بر میل به جمع آوری
۰/۶۵	۹- نیرومندی میل به جمع آوری
۰/۵۷	۵- ناراحتی به خاطر بدست نیاوردن
۰/۴۵	۱۵- فراوانی اشیاء خریداری شده ای که مورد نیاز نیستند
۰/۳۱	۲۲- مشکلات مالی به خاطر خرید یا ذخیره کردن اجباری

مقایسه نمرات زنان و مردان به کمک آزمون استقلال، تفاوت معنی داری را از نظر آماری در نمرات به دست آمده در کل پرسش نامه رفتار ذخیره ای و نیز در عامل های مربوط به آن نشان نداد.

جدول ۲- همبستگی بین نسخه بازنگری شده پرسش نامه رفتار ذخیره ای و پرسش نامه پادوآ

آلودگی	نگرانی در زمینه از دست دادن کنترل رفتارهای حرکتی	وارسی	عدم کنترل بر فعالیت های ذهنی	پرسش نامه پادوآ	SI-R
۰/۱۹	۰/۳۹*	۰/۰۹	۰/۵۷*	۰/۴۷**	
۰/۱۲	۰/۲۶*	۰/۰۶	۰/۵۲**	۰/۳۳**	درهم ریختگی
۰/۱۷	۰/۴۱ **	۰/۰۷	۰/۵۷ **	۰/۴۵**	مشکل در دوران داخلن
۰/۱۳	۰/۱۶	۰/۰۹	۰/۰۶	۰/۲۴*	جمع آوری

۱- Saving Inventory-Revised:  $n=67$ ; \* $p < .01$ ; \*\* $p < .001$

**جدول ۳ - تحلیل واریانس و رگرسیون متغیر پرسش‌نامه رفتار ذخیره‌ای بر عامل‌های پرسش‌نامه پادوآ**

گام	متغیر وارد شده به معادله*	منابع تغییرات	df	نسبت F	معنی داری سطح
اول	رگرسیون		۱	۳۲/۰۳	۰/۰۰۱
	عامل اول	باقیمانده	۶۵		
	کل		۶۶		
دوم	رگرسیون		۲	۲۱/۷۶	۰/۰۰۱
	عامل اول	باقیمانده	۶۴		
	عامل سوم		۶۶		
سوم	رگرسیون		۳	۱۷/۹۷	۰/۰۰۱
	عامل اول	باقیمانده	۶۳		
	کل		۶۶		
<b>عامل دوم</b>					

\* عامل اول: عدم کنترل بر فعالیت‌های ذهنی؛ عامل دوم: وارسی؛ عامل سوم: تعابیل و نگرانی در مورد از دست دادن کنترل رفتارهای حرکتی

**جدول ۴- اطلاعات مربوط به ضرایب تحلیل رگرسیون تحلیل دوم**

گام	متغیر وارد شده به معادله*	ضریب a	ضریب b	ضریب بتا	نسبت F	ضریب تعیین	خطای معیار برآورده
۱	عامل اول	۰/۳۸	۰/۵۷	**۵/۶۶	۰/۰۵	۰/۳۳	
۲	عامل اول	۰/۳۴	۰/۵۱	**۵/۱۵	۰/۷۵	۰/۴۰	
	عامل سوم	۰/۴۶	۰/۲۸	۲/۸۳			
۳	عامل اول	۰/۴۵	۰/۶۷	**۵/۸۹	۰/۵۱	۰/۴۶	
	عامل سوم	۰/۴۲	۰/۲۵	۲/۶۶			
<b>عامل دوم</b>							

\* عامل اول: عدم کنترل بر فعالیت‌های ذهنی؛ عامل دوم: وارسی؛ عامل سوم: تعابیل و نگرانی در مورد از دست دادن کنترل رفتارهای حرکتی

\*\* $p < 0.001$

۳۸  
38

رگرسیون یادشده، در جدول ۴ آمده است.

پایابی بازآزمایی مقیاس ( $n=54$ ) به صورت نمونه‌گیری داوطلب از نمونه آماری، با فاصله چهار هفته، پایابی دونیمه‌سازی مقیاس ( $n=348$ )، به روش اسپیرمن-براؤن و پایابی درونی مقیاس به کمک ضریب آلفای کرونباخ ( $n=348$ ) برای کل مقیاس و خوده مقیاس‌های سه گانه آن در جدول ۵ آورده شده است.

جدول ۳ نشان می‌دهد که به جزء آلدگی، همه عامل‌های پرسش‌نامه پادوآ به عنوان متغیرهای پیش‌بین، توان لازم برای ورود به معادله رگرسیونی را دارند و بشایر این دارای سهم معنی دار در افزایش دقیقت پیش‌بینی متغیر ملاک هستند. نسبت‌های معنی دار F در جدول نشان گر ارتباط معنی دار میان متغیرهای پیش‌بین و ملاک می‌باشد. اطلاعات مربوط به ضرایب تعیین، خطای معیار برآورده و ضرایب تحلیل

جدول ۵- ضرایب پایایی مربوط به پرسش نامه SI-R و عامل های آن

ضریب بازآزمایی	کل مقیاس	عامل اول	عامل دوم	عامل سوم
۰/۹۱	۰/۸۷	۰/۸۳	۰/۷۲	۰/۷۲
۰/۹۲	۰/۷۲	۰/۸۲	۰/۵۵	۰/۵۵
۰/۸۷	۰/۸۹	۰/۹۲	۰/۸۰	۰/۸۰

## بحث

این پژوهش با هدف بررسی روایی و پایایی نسخه بازنگری شده پرسش نامه رفتار ذخیره‌ای (SI-R) برای اندازه‌گیری رفتارهای احتکاری در اختلال‌های وسوسی-اجباری انجام شد. این پرسش نامه به سبب جدیدبودن، به عنوان گزینه‌ای مناسب برای آماده‌سازی و بهره‌گیری در ایران برگزیده شد.

نتایج تحلیل عاملی به کمک روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی نشان داد که این پرسش نامه مقیاسی چندبعدی بوده و عوامل سه گانه درهم‌ریختگی، مشکل در دوران‌داخلن و گردآوری به ترتیب بیشترین میزان واریانس را تبیین می‌کنند. این یافته با پژوهش فراتست و همکاران (۲۰۰۴) در نمونه‌های بالینی و پژوهش کولز<sup>۱</sup>، فراتست، هیمبرگ<sup>۲</sup> و استکی<sup>۳</sup> (۲۰۰۳) در نمونه‌های غیربالینی و نیز با سه نشانه اصلی الگوی احتکار وسوسی فراتست و هارتل (۱۹۹۶) هماهنگ است. همانندبودن عوامل استخراج شده با پژوهش‌های پیشین از نظر واریانس تبیین شده (بیش از ۷۰ درصد)، یانگر روایی سازه مناسب این پرسش نامه می‌باشد. همانندی این عامل‌ها با عامل‌های استخراج شده از نمونه‌های بالینی (کولز و همکاران، ۲۰۰۳)، از یکسو در تأیید نظر برنز و همکاران (۱۹۹۵) در زمینه ضرورت به کارگیری نمونه‌های غیربالینی در بررسی‌های مربوط به طیف وسوسی- اجباری است و از سوی دیگر پیوستاری و ابعادی بودن نشانه‌های مرتبط با OCD را تأیید نموده و دیدگاه مقوله‌ای نسبت به OCD را کم رنگ می‌نماید. این پژوهش بین زنان و مردان در نسخه بازنگری شده پرسش نامه رفتار ذخیره‌ای (SI-R) و عامل‌های آن تفاوت معنی‌داری نشان نداد. این یافته تا اندازه‌ای با پژوهش فراتست و همکاران (۲۰۰۴) و نیز با یکسان‌بودن میزان شیوع OCD در دو جنس (انجمان روانپردازشکی آمریکا، ۲۰۰۰) همسو است. در بررسی فراتست و همکاران (۲۰۰۴) در عامل‌های درهم‌ریختگی و مشکل در دوران‌داخلن بین زنان و مردان

هیچ گونه تفاوتی گزارش نشده ولی زنان در عامل گردآوری، نسبت به مردان نمرات بیشتری به دست آورده بودند. افزون بر این، بر پایه ادبیات پژوهشی مربوط به خرید وسوسی<sup>۴</sup> تفاوت در راستای افزایش نمره زنان گزارش شده است (لیجویکس<sup>۵</sup>، آدرز<sup>۶</sup>، تاسائین<sup>۷</sup> و سولومون<sup>۸</sup>، ۱۹۹۶). گفتنی است که احتکار وسوسی، سازه‌ای کلی‌تر از خرید وسوسی بوده و مؤلفه اصلی خرید وسوسی را تشکیل می‌دهد (کایروس، فراتست و استکنی، ۲۰۰۴). پژوهشگران این افزایش نمره زنان را به چشم داشت‌های فرهنگی از آنها نسبت داده‌اند و این که خرید و گردآوری چیزها خشودی هیجانی زنان را به دنبال دارد. ناهمانگی این بخش از یافته‌های بررسی حاضر با یافته‌های پژوهش فراتست و همکاران (۲۰۰۴) را شاید بتوان به ماهیت نمونه پژوهش حاضر نسبت داد. چه، گروه زنان شرکت کننده در این پژوهش داشت‌جو بوده و شاید چشم داشت‌های سنتی زنانه برای آنان در اولویت نباشد.

هم‌چنین، نسخه بازنگری شده پرسش نامه رفتار ذخیره‌ای و عامل‌های آن تنها با عامل اول و عامل سوم رابطه معنی‌دار داشته و با عامل دوم و عامل چهارم پرسش نامه پادوا آرایه معنی‌داری نداشتند. از آن‌جا که رفتارهای احتکاری با الگوهای ویژه‌ای از OCD رابطه معنی‌داری دارند (فراتست و همکاران، ۱۹۹۸)، بنابراین همبستگی با عامل عدم کنترل بر فعالیت‌های ذهنی و عامل نگرانی در زمینه از دست دادن کنترل رفتارهای حرکتی پرسش نامه پادوا (عامل اول و سوم) نشان‌دهنده روایی هم‌زمان نسخه بازنگری شده پرسش نامه رفتار ذخیره‌ای است. این یافته با یافته‌های فراتست و همکاران (همان‌جا) که نشان داده‌اند نسخه بازنگری شده پرسش نامه رفتار ذخیره‌ای بیشترین رابطه معنی‌دار را با عامل‌های اول و سوم پرسش نامه پادوا دارند، هماهنگ است. مشکل در حذف

1- Coles  
3- compulsive buying  
5- Ade's  
7- Solomon

2- Heimberg  
4- Lejoyeux  
6- Tassain

## سپاسگزاری

بدین وسیله از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی که بی هیچ چشم داشتی به تکمیل پرسشنامه‌ها پرداختند و هم چنین از استادان محترم این دانشگاه به خاطر همکاری شان قدردانی می‌شود.

## منابع

- American Psychiatric Association (2000). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th. ed.)*. Washington, DC: APA
- Burns, J. L., Fornea, G. M., Keortge, S., & Sternberger, L. G. (1995). The utilization of nonpatient samples in the study of obsessive compulsive disorder. *Behavior Research and Therapy*, 33, 133-144.
- Coles, M. E., Frost, R. O., Heimberg, R. G., & Steketee, G. (2003). Hoarding behaviors in a large college sample. *Behavior Research and Therapy*, 41, 179-194.
- Frost, R. O., & Gross, R. C. (1993). The hoarding of possessions. *Behavior Research and Therapy*, 31, 367-381.
- Frost, R. O., & Hartl, T. L. (1996). A cognitive-behavioral model of compulsive hoarding. *Behavior Research and Therapy*, 34, 341-350.
- Frost, R. O., Hartl, T. L., Christian, R., & Williams, N. (1995). The value of possessions in compulsive hoarding: Patterns of use and attachment. *Behavior Research and Therapy*, 33, 897-902.
- Frost, R. O., Kim, H. J., Morris, C., Bloss, C., Murray-Close, M., & Steketee, G. (1998). Hoarding, compulsive buying and reasons for saving. *Behavior Research and Therapy*, 36, 657-664.
- Frost, R. O., Krause, M., & Steketec, G. (1996). Hoarding and obsessive compulsive symptoms. *Behavior Modification*, 20, 116-132.
- Frost, R. O., Steketee, G., & Grisham, J. (2004). Measurement of compulsive hoarding: Saving inventory-revised. *Behavior Research and Therapy*, 42, 1163-1182.
- Frost, R. O., Steketee, G., & Williams, L. F. (1999). Hoarding: A community health problem. *Health and Social Care in the Community*, 8, 229-234.

افکار ناخواسته و تصمیم‌گیری، عامل ارتباطی مشترک OCD و اختلال‌های کنترل تکانه<sup>۱</sup> می‌باشد (مکالروی<sup>۲</sup>، فلیپس<sup>۳</sup> و کک<sup>۴</sup>، ۱۹۹۴)، از این رو، فرات و هارتل (۱۹۹۶) پیشنهاد کردند که مشکل در تصمیم‌گیری مؤلفه اصلی رفتار احتکاری است. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که پرسشنامه پادوآ ۲۲٪ از تغییرات پرسشنامه رفتار ذخیره‌ای را پیش‌بینی می‌کند و عامل‌های عدم کنترل بر فعالیت‌های ذهنی، نگرانی در زمینه از دست‌دادن کنترل رفتارهای حرکتی و وارسی در پیش‌بینی رفتارهای احتکاری سهیم هستند. با وجود آن که عامل وارسی با پرسشنامه رفتار ذخیره‌ای رابطه معنی‌داری نداشت، ولی یافته‌ها نشان دادند که قرارگرفتن آن در کنار عامل‌های اول و سوم مقدار واریانس متغیر ملاک را افزایش می‌دهد.

برای بررسی پایایی سه روش بازآزمایی، دونیمه‌سازی و همسانی درونی به کار برده شد. ضربیت پایایی بازآزمایی برای کل مقیاس در فاصله چهار هفته، ۰/۹۱ و برای عامل‌های اول تا سوم به ترتیب ۰/۸۷، ۰/۸۳ و ۰/۷۲ به دست آمد که به یافته‌های فرات و همکاران (۲۰۰۴) بسیار نزدیک است. همچنین شاخص ضربیت پایایی به روش‌های دونیمه‌سازی و همسانی درونی برای کل مقیاس و عامل‌های آن با شاخص‌های گزارش شده توسط سازنده‌گان پرسشنامه در فرهنگ اصلی هماهنگ هستند. تشابه ضربیت گزارش شده در این پژوهش با فرهنگ اصلی تا اندازه‌ای نشانگر ساده و سلیس بودن عبارت‌های آزمون در زبان اصلی و فارسی است و این که سازگاری نسخه اصلی با فرهنگ ایرانی به خوبی انجام شده است.

در مجموع، یافته‌های موجود، روایی و پایایی نسخه بازنگری شده پرسشنامه رفتار ذخیره‌ای (SI-R) را تأیید می‌نمایند. بنابراین، این ابزار می‌تواند در پژوهش‌های مربوط به طیف گسترده‌ای از اختلال‌های مرتبط با رفتار احتکاری از جمله اختلال وسواسی - اجرایی، اختلال شخصیت ووسواسی - اجرایی، اسکیزوفرنیا، اختلال‌های خوردن، اختلال‌های کنترل تکانه، اختلال‌های روانی - عضوی و افسردگی به ویژه با گروه‌های غیرپایه‌یابی به کار رود.

پیشنهاد می‌شود این پرسشنامه روی نمونه‌های بالینی به ویژه بیماران دچار اختلال وسواسی - اجرایی و نیز مبتلایان به اختلال‌های کنترل تکانه برای به دست آوردن روایی تشخیصی و نقطه برش بررسی شوند.

- Frost, R. O., Steketee, G., & Williams, L. F. (2002). Compulsive buying, compulsive hoarding, and obsessive compulsive disorder. *Behavior Therapy*, 33, 201-214.
- Frost, R. O., Steketee, G., Williams, L. F., & Warren, R. (2000). Mood, personality disorder symptoms and disability in obsessive-compulsive hoarders: A comparison with clinical and nonclinical controls. *Behavior Research and Therapy*, 38, 1071-1081.
- Goodarzi, M. A., & Firoozabadi, A. (2005). Reliability and validity of the Padua Inventory in an Iranian population. *Behavior Research and Therapy*, 43, 43-54.
- Kyrios, M., Frost, R. O., & Steketee, G. (2004). Cognitions in compulsive buying and acquisition. *Cognitive Therapy and Research*, 28, 241-258.
- Lejoyeux, M., Ade's, J., Tassain, V., & Solomon, J. (1996). Phenomenology and psychopathology of uncontrolled buying. *American Journal of Psychiatry*, 153, 1524-1529.
- McElroy, S. L., Phillips, K. A., & Keck, P. E. (1994). Obsessive-compulsive spectrum disorder. *Journal of Clinical Psychiatry*, 55, 33-51.
- Samuels, J., Bienvenu, O. J., Riddle, M. A., Cullen, B. A., Grados, M. A., Liang, K. Y., Hoehn-Saric, R., & Nestadt, G. (2002). Hoarding in obsessive compulsive disorder: Results from a case-control study. *Behavior Research and Therapy*, 40, 517-528.
- Sanavio, E. (1980). Obsessions and compulsions: The Padua Inventory. *Behavior Research and Therapy*, 26, 169-177.
- Steketee, G., & Frost, R. O. (2003). Compulsive hoarding: Current status of the research. *Clinical Psychology Review*, 23, 905-927.
- Steketee, G., Frost, R. O., & Kim, H. J. (2001). Hoarding by elderly people. *Health and Social Work*, 26, 176-184.
- Steketee, G., Frost, R. O., & Kyrios, M. (2003). Cognitive aspects of compulsive hoarding. *Cognitive Therapy and Research*, 27, 463-479.