

کد کنترل

608

A

608A

# آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد فاپیوسته داخل - سال ۱۴۰۰

صحیح چهارشنبه



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان ستاد آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود»  
امام خمینی (ره)

## طراحی صنعتی - (کد ۱۳۶۲)

مدت پاسخ‌گویی: ۳ ساعت و ۴۵ دقیقه

تعداد سوال: ۱۱۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۲۰	۱	۳۰
۲	مبانی نظری طراحی صنعتی (مبانی طراحی صنعتی، مبانی هنرهای تجسمی، مهندسی فاکتورهای انسانی، مباحث پژوهه‌های طراحی صنعتی، ارزیابی و اقتصاد مدیریت تولیدات صنعتی، جامعه‌شناسی صنعتی)	۳۵	۳۱	۶۵
۳	تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان (آشنایی با هنر در تاریخ، تاریخ طراحی صنعتی، هنر و طرح اشیاء در تمدن اسلامی)	۲۰	۶۶	۸۵
۴	مواد ساخت و تولید (مدل سازی، مواد و روش‌های ساخت، طراحی فنی، فیزیک و هندسه)	۲۵	۸۶	۱۱۰

استفاده از عاشیک حساب مجاز نیست.

این آزمون نهاده منطقی دارد.

جن جا به تکبر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعلیم انتظامی حقیقی و حقوقی تنها با محور این سازمان مجاز عنی باشد و با عذرخواهی این سازمان مقررات رفتار من خود

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

التحانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، نکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

روان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

### PART A: Vocabulary

**Directions:** Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence.  
Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- The police only believed me after an eyewitness ----- my account of the accident.  
1) displayed      2) constituted      3) corroborated      4) suspected
- 2- The plan is to our ----- advantage; we will all benefit greatly from it.  
1) concurrent      2) mutual      3) devoted      4) involved
- 3- Our organization is committed to pursuing its aims through peaceful -----. We totally reject violence as a means of political change.  
1) means      2) instruments      3) devices      4) gadgets
- 4- All parents receive a booklet which ----- the school's aims and objectives before their children start their first term.  
1) clarifies      2) injects      3) conducts      4) notifies
- 5- Increasing the state pension is a ----- aim, but I don't think the country can afford it.  
1) redundant      2) diverse      3) flexible      4) laudable
- 6- The primary aim in sumo wrestling is to knock your ----- right out of the ring!  
1) protagonist      2) opponent      3) referee      4) beneficiary
- 7- The cost of the damage caused by the oil ----- will be around \$200 million.  
1) spill      2) guilt      3) demerit      4) extent
- 8- Most of us ----- when we hear that many children spend more time watching TV than they spend in school. It's a rather scary thought.  
1) withdraw      2) retreat      3) recoil      4) regress
- 9- Even though he isn't enrolled right now, Calvin says he will go to college -----.  
1) creatively      2) delicately      3) sentimentally      4) eventually
- 10- You should avoid driving during the snowstorm because the icy roads are -----.  
1) superficial      2) frigid      3) perilous      4) cautious

### PART B: Cloze Test

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

When it comes to visually identifying a work of art, there is no single set of values or aesthetic traits. A Baroque painting will not necessarily (11) ----- much with a contemporary performance piece, but they are both considered art.

(12) ----- the seemingly indefinable nature of art, there have always existed certain formal guidelines for its aesthetic judgment and analysis. Formalism is a concept in art theory (13) ----- an artwork's artistic value is determined solely by its form, or the way (14) ----- . Formalism evaluates works on a purely visual level, (15) ----- medium and compositional elements as opposed to any reference to realism, context, or content.

- |     |                   |               |                   |                 |
|-----|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 11- | 1) share          | 2) be sharing | 3) have shared    | 4) be shared    |
| 12- | 1) Although       | 2) Despite    | 3) Regardless     | 4) However      |
| 13- | 1) that           | 2) that in it | 3) which          | 4) in which     |
| 14- | 1) of it made     | 2) made       | 3) how it is made | 4) it is made   |
| 15- | 1) are considered | 2) considers  | 3) considering    | 4) and consider |

### PART C: Reading Comprehension

**Directions:** Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

#### PASSAGE I:

A plug door is a door designed to seal itself by taking advantage of pressure difference on its two sides and is typically used on aircraft with cabin pressurization. The higher pressure on one side forces the usually wedge-shaped door into its socket, making a good seal and preventing it from being opened until the pressure is released. Conversely, a non-plug door relies on the strength of the locking mechanism to keep the door shut. The plug door is often seen on aircraft with pressurized cabins. Due to the air pressure within the aircraft cabin being higher than that of the surrounding atmosphere, the door seals itself closed as the aircraft climbs and the pressure differential increases. This prevents accidental opening of the door. In the event of a decompression, with there no longer being a pressure differential, the doors may be opened, and as such most airlines' operating procedures require cabin crew to keep passengers away from the doors until the aircraft has safely landed. On some aircraft the plug door opens partially inward, and through a complex hinge design can be tilted to fit through the fuselage opening, or the door may have locking hinged panels at the top and bottom edges that can make it smaller than the opening, so that it may be swung outward. Plug doors are used on most modern airliners, particularly for the small passenger doors. However, since plug doors must open inward, the design is disadvantageous for cargo doors. Due to its large area, the cargo door on an airliner cannot be swung inside the fuselage without taking up a considerable amount of valuable cargo space. For this reason, these doors often open outward and use a locking mechanism with multiple pins or hatch dogs to prevent opening while in flight.

- 16- The passage points to the fact that the plug door on an aircraft -----.
- |                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1) uses multiple pins as 'hatch dogs' | 2) have two wedge-shaped sockets |
| 3) is not fully shut upon take off    | 4) can be opened by cabin crew   |

- 17- It is stated in the passage that-----.
- 1) aircraft doors have locking hinged panels at the top
  - 2) cabin pressurization is ineffective with a non-plug door
  - 3) complex hinges are often tilted to fit the fuselage opening
  - 4) aircraft doors remain closed in the event of a decompression
- 18- We understand from the passage that plug doors are not employed as cargo doors on aircraft mainly because they-----.
- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1) cannot take heavy loads | 2) are not quite safe     |
| 3) are too expensive       | 4) take up too much space |
- 19- It can be concluded from the passage that aircraft plug doors are basically-----.
- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1) unsuitable for larger doors     | 2) work best only small aircraft      |
| 3) not proper for a large fuselage | 4) excluded from low-altitude flights |
- 20- The word 'wedge' in the passage (underlined) is best related to the shape of a-----.
- |               |             |               |           |
|---------------|-------------|---------------|-----------|
| 1) 'triangle' | 2) 'square' | 3) 'cylinder' | 4) 'cube' |
|---------------|-------------|---------------|-----------|

### PASSAGE 2:

Axiomatic Product Development Lifecycle (APDL) is a systems engineering product development model that covers the whole product lifecycle including early factors that affect the entire cycle such as development testing, input constraints and system components. APDL includes five Customer, Functional, Physical, Process and Test domains.

Customer Needs (CN) are elements that the customer seeks in a product or system. Functional Requirements (FR) completely characterize the minimum performance to be met by the design solution, product etc. FR are documented in requirement specifications (RS). Input Constraints (IC) are included in the functional domain along with the FR. IC are specific to overall design goals and are imposed externally by CN, product users or conditions of use, such as regulations. IC are derived from CN and then revised based on other constraints that the product has to comply with but not mentioned in the Customer Domain.

The Design Parameters (DP) are the elements of the design solution in the physical domain that are chosen to satisfy the specified FRs. DPs can be conceptual design solutions, subsystems, components, or component attributes. System Components (SC) provide a categorical design solution in the DP, where the categories represent physical parts in the Physical Domain. The SC hierarchy represents the physical system architecture or product tree.

Process Variables (PV) identify and describe the controls and processes to produce SC. A functional test consists of a set of Functional Test Cases (FTC). FTC are system tests used to verify that FR are satisfied by the system. Black-box testing is the software analog to FTC. At the end of the system development, a functional test verifies that the requirements of the system are met.

- 21- The passage mentions that-----.
- 1) DP and SC are components of CN
  - 2) CN does not, as a principle, change
  - 3) minimum performance is set by IC
  - 4) DP should meet the goals set for FRs

- 22- According to the passage we should use ----- to make sure the system meets the necessary Functional Requirements.
- 1) 'DP' and 'SC'
  - 2) 'FTC'
  - 3) 'CN' and 'IC'
  - 4) 'PV'
- 23- It is stated in the passage that the Functional domain-----.
- 1) includes both FR and IC
  - 2) derives from Customer domain
  - 3) covers almost the whole product lifecycle
  - 4) is a customer-based system elements
- 24- The passage points to the fact that-----.
- 1) there are few design solutions in the DP
  - 2) Black-box testing consists of FTC and FR
  - 3) 'product tree' is shown in the SC hierarchy
  - 4) SC identifies and describes Process Variables
- 25- The word 'comply' in the passage (underlined) is closest to-----.
- 1) 'represent'
  - 2) 'supply'
  - 3) 'agree'
  - 4) 'impose'


### PASSAGE 3:

The open-design movement (ODM) involves the development of physical products, machines and systems through use of publicly shared design information. This includes the making of both free and open-source software (FOSS) as well as open-source hardware. The process is generally facilitated by the Internet and often performed without monetary compensation. The goals and philosophy of the movement are identical to that of the open-source movement (OSM), but are implemented for the development of physical products rather than software. Open design is a form of co-creation, where the final product is designed by the users, rather than an external stakeholder such as a private company. The open-design movement currently unites two trends. On one hand, people apply their skills and time on projects for the common good, perhaps where funding or commercial interest is lacking, for developing countries or to help spread ecological or cheaper technologies. On the other hand, open design may provide a framework for developing advanced projects and technologies that might be beyond the resource of any single company or country and involve people who, without the copyleft mechanism, might not collaborate otherwise. There is now also a third trend, where these two methods come together to use high-tech open-source (e.g. 3D printing) but customized local solutions for sustainable development. The open-design movement is currently fairly nascent but holds great potential for the future. In some respects design and engineering are even more suited to open collaborative development than the increasingly common open-source software projects, because with 3D models and photographs the concept can often be understood visually. It is not even necessary that the project members speak the same languages to usefully collaborate.

- 26- All of the following about ODM are correct EXCEPT that it-----.
- 1) may sideline funding or commercial interest
  - 2) can apply to extremely advanced projects
  - 3) may help spread ecological technologies
  - 4) tries to get rid of the copyleft mechanism

- 27- The passage points to the fact that ODM-----.
- 1) was developed by private companies
  - 2) designs may not enjoy high quality
  - 3) is not directed at external stakeholders
  - 4) and OSM are both product-oriented
- 28- It is stated in the passage that as far as ODM is concerned-----.
- 1) a common spoken language is unnecessary
  - 2) everything can be easily understood visually
  - 3) open-source software projects offer little profit
  - 4) design is in most cases equal to engineering
- 29- The words 'the process' in the passage (underlined) best refers to-----.
- 1) 'open-source hardware'
  - 2) 'the Internet'
  - 3) 'development of physical products'
  - 4) 'open-design movement'
- 30- The word 'nascent' in the passage (underlined) is closest to-----.
- 1) 'expert'
  - 2) 'young'
  - 3) 'useless'
  - 4) 'old'

مبانی نظری طراحی صنعتی (مبانی طراحی صنعتی، مبانی هنرهای تجسمی، مهندسی فاکتورهای انسانی، مباحث پژوهش‌های طراحی صنعتی، ارزیابی و انتصاف مدیریت تولیدات صنعتی، جامعه شناسی صنعتی):

- ۳۱- در مبانی طراحی صنعتی اصطلاح «کنتور (kontur)» به کدام گزاره اشاره دارد؟
- (۱) سطح خارجی دربرگیرنده فرم
  - (۲) مکرر بیرونی فرم در فضا
  - (۳) فرم احاطه شده (محاط) توسط فضا
- ۳۲- «طراحی با سمت راست معز»، بر کدام جنبه از توانمندی طراح دلالت دارد؟
- (۱) استدلال و شاخت
  - (۲) تحلیل و محاسبه
  - (۳) انتزاع و تعقل
  - (۴) استعاره و تخیل
- ۳۳- در طراحی احساس‌گرا، دستگیره چنگال ارائه شده در تصویر، مناسب با کدام سطح پردازش ذهنی است؟
- (۱) رفتاری
  - (۲) غریزی
  - (۳) ادراکی
  - (۴) تاملی (میثی بر تغکر)
- ۳۴- تمام موارد، از مبانی طراحی سبز به شمار می‌روند، به جز:
- (۱) استفاده از طرح‌های چند منظوره
  - (۲) خودداری از جزئیات غیرکاربردی
  - (۳) استفاده از مواد صنعتی مركب
  - (۴) جلوگیری از الودگی محیط‌زیست
- ۳۵- تصویر مقابل، با صعف طراحی در گدام زمینه دیزاين ارتباط نیستوري دارد؟
- (۱) تعاملی - دوستدار کاربر
  - (۲) تعاملی - قابلیت اطمینان
  - (۳) قابلیت اطمینان - احساس مجرایی
  - (۴) دوستدار کاربر - عملکرد مجرایی
- 

- ۳۶ - هدف اصلی نگرش «زکهواره تا زکهواره» (C2C)، در طراحی محصول چیست؟

(۱) چرخه زندگی یک محصول به سلطان زیاله ختم شود.

(۲) بازیافت مواد هر صنعت در همان صنعت استفاده شود.

(۳) کلیه مواد یک محصول قابلیت تغییر داشته باشند.

(۴) بکارگیری حداکثری از مواد یکسان در محصول در نظر گرفته شود.


- ۳۷ - کدام مؤلفه طراحی خدمات، ارزیگی سه رکن اساسی اثربخشی (effectiveness)، کارایی و بهره‌وری (efficiency) و رضایت (satisfaction) حاصل می‌شود؟

(۱) کاربرد محوری (۲) قابلیت اطمینان (۳) هم‌افزینی (۴) کاربرد پذیری

- ۳۸ - ویژگی «سازگاری زئنیک» در چه محصولاتی اتفاق می‌افتد؟

(۱) سازگار با محیط‌زیست (۲) همه شمول (۳) هم خانواده (۴) انسان محور

- ۳۹ - پیروزه (اکولو) کد از بطری‌های پلاستیکی دور انداختنی استفاده کرده است، توسعه کدام طراح ارائه شده است؟



- ۱) کریم رشید  
۲) آزو ماری  
۳) آبرتو لیووری  
۴) هرمان میلر

- ۴۰ - بنابر دیدگاه نورمن، سطوح پردازش میناخنی در طراحی احسان‌گرا به لحاظ بعد زمان متفاوت هستند؛ هر کی از سطوح تذکری، غربیزی و رفتاری به ترتیب با کدامه بعد زمانی مرتب هستند؟

(۱) آینده، گذشته به حال، حال

(۲) گذشته به آینده، آینده، گذشته، حال

- ۴۱ - عواملی مثل: «چرخه‌های نایابدار مدد، مصرف‌گرانی افرادی و احلاقیان کامپکت‌کارانه» از ویژگی‌های کدام رویکرد دیزاین است؟


(۱) سریع (۲) رادیکال (۳) احساس‌گرا (۴) اشتادی

- ۴۲ - رویکرد برون – درون (Outside – in) در طراحی محصول، متناسب با کدام مورد است؟

(۱) عملکرد – استیک (۲) استیک – عملکرد

(۳) محصول – انسان (۴) انسان – محصول

- ۴۳ - در تصویر رویه‌رو، از چه نوع طراحی استفاده شده است؟



(۱) متقارن

(۲) متضاد

(۳) مکمل

(۴) نزدیکی

- ۴۴ - در کدام شیوه ارزیابی، مقایسه جفتی و سلسله مراتبی همزمان انجام می‌پذیرد؟

(۱) جک لیست کاربرد (۲) ماتریس تصمیم‌گیری (۳) AHP (۴) PCM

- ۴۵ - استراتژی (JIT) در مدیریت صنعتی، مرتبه با کدام مورد است؟

(۱) مدیریت مواد و تولید به هیگام (۲) مدیریت و مهندسی قابلیت اطمینان

(۳) مدیریت همزمانی فرایند موتور (۴) مدیریت همزمانی فرایند موتوار

- ۴۶ تمام موارد، از ویژگی‌های «مدیریت صنعتی سنتی» محسوب می‌شوند، به جزء:
- (۱) مدیریت عملیاتی و تاکتیکی
  - (۲) برنامه‌ریزی کوتاه مدت
  - (۳) مدیریت مشاورکنی و مشاوره‌ای
  - (۴) دیدگاه ماشینی
- ۴۷ براساس دیدگاه الین نافلر، کدام مورد ویژگی‌های موج سوم را معرفی می‌گند؟
- (۱) تولید انسوه - ساختار انتظافی مدیر سازمان
  - (۲) مدیریت نامنمقصر - بازاریابی مشتری محور
- مفهوم انسجام ارثانیکی که توسط دورگیرم طرح شد، بیانگر کدام مورد است؟
- (۱) تغییرات پیوسته و نامحسوس جوامع پشتی
  - (۲) کنش‌های اجتماعی برگرفته از فطرت انسان‌ها
  - (۳) واصلگی اقتصادی مردم به یکدیگر در نظم توین جهانی
  - (۴) واقعی و همه‌نای عقاید افراد جامعه به دلیل تقسیم کار با جیز
- ۴۸ در طراحی استگاه‌های کار با رایانه، معمولاً از کدام نقطه مرجع ارجاع‌نومیک استفاده می‌شود؟
- HARP (۱) IIRP (۲) APP (۳) ERP (۴)
- ۴۹ برای ارتقاء امنیت عابرین در استفاده از پلهای عابر بیاده در سطح شهر، کدام مورد درست نیست؟
- (۱) افزایش استحکام سازه پل بر ارتقاء مفاہمت در برابر زلزله - ارتقاء ضریب پذیری سازه
  - (۲) افزایش روشنایی - نصب دوربین‌های امنیتی - عدم نصب تابلوهای تبلیغاتی
  - (۳) تعییه آسانسور - تعییه سطوح غیرلغزندۀ عدم نصب تابلوهای تبلیغاتی
  - (۴) نصب ترده - مناسبسازی ارتفاع پلهای - تعییه مسطح غیرلغزندۀ
- در بررسی اینچه که همنون بر قی خانگی، (روش What if) چه کنمکی می‌گند؟
- (۱) بررسی اختلالات بروز آسیب
  - (۲) تناسب ابعادی و افزایش تعادل وزنی محصول
  - (۳) طراحی سوالاتی که به راهکارهای اینچی می‌انجامد.
  - (۴) طراحی سوالاتی که به بهبود ارجاع‌نومی خرد می‌انجامد.
- ۵۰ ضخامت بهینه دستگیره در ابزارهایی که مشمول چنگش ضعیف هستند، در کدام مورد درست‌تر است؟
- (۱) ۸ تا ۱۲ میلی‌متر  
(۲) ۱۵ تا ۲۵ میلی‌متر  
(۳) ۲۵ تا ۵۵ میلی‌متر
- بنابرایده حم کردن ابزار بهای مج (اصل بنت)، میزان بهینه حم کردن چند درجه است؟
- (۱)  $15^{\circ} \pm 5^{\circ}$  (۲)  $15^{\circ} \pm 5^{\circ}$  (۳)  $19^{\circ} \pm 10^{\circ}$  (۴)  $19^{\circ} \pm 5^{\circ}$
- ۵۱ مطلوب است صدک نود و پنجم قد افسران پلیس و قی میانگین قد آن‌ها  $174^{\circ}$  میلی‌متر و SD توزیع پراکندگی قد در این جمعیت ۷ سانتی‌متر باشد؟
- (۱) ۱۶۲۴/۵ (۲) ۱۷۴۰/۳ (۳) ۱۷۵۱/۵ (۴) ۱۸۵۵/۵
- ۵۲ دو بسته هم وزن (۲۰ کیلویی) مکعبی (هر ضلع ۲۰ سانتی‌متر) موجود است، بسته شماره (۱) دارای دسته ارجاع‌نومیک و بسته شماره (۲) بدون دستگیره است. اگر سایر شرایط حمل دستی باشد، اندیس حمل بار (LI) این دو بسته چگونه است؟
- (۱) برای هر دو بسته یکسان است.
  - (۲) برای بسته اول دو برابر بسته دوم است.
  - (۳) اندیس بسته شماره (۲)،  $5/9$  برابر شماره (۱) است.

- ۶۵- در آبزار سایده سایه (Shadowing)، از کدام روش استفاده می شود؟
- (۱) پیمایش
  - (۲) مشاهده
  - (۳) گروه های تمرکز
  - (۴) مداخله
- ۶۶- کاربرد آبزار «اب و ارگان» (Word Clouds)، کدام مورد است؟
- (۱) طبقه بندی داده ها در شبکه های اینترنتی
  - (۲) طبقه بندی مفاهیم و نمایش ارزش ابعادی آنها
  - (۳) ارزوهای گرافیکی برای تدوین پوستر است.
  - (۴) ارزوهای مهندسی کائنسی برای تعیین مقادیر کمی متغیرها
- ۶۷- در مدل کاتو، اگر با گذر زمان نیازهای انگیزشی کاربران به نیازهای عملکردی تبدیل شود، عدم تأمین این گونه نیازها چه اثری خواهد داشت؟
- (۱) منجر به کاهش انگیزه کاربران می شود.
  - (۲) منجر به عدم رضایت می شود.
  - (۳) بر رضایت کاربران بی اثر است.
  - (۴) منجر به کاهش انگیزه کاربران می شود.
- ۶۸- سازو خواره از شخصی اخلاق اعات طراحی، از منظر جعبه سیاه (Black box)، معادل کدام ویژگی است؟
- (۱) غیرقابل ارزیابی
  - (۲) غیرقابل کنترل
  - (۳) غیرقابل تشخیص
  - (۴) غیرقابل مشاهده
- ۶۹- کدام مورد، از مدل های نیاز شناسی محسوب می شود؟
- (۱) کاتو - نورمن
  - (۲) مارلو - نورمن
  - (۳) مارلو - کاتو
  - (۴) نورمن - مارلو
- ۷۰- برای بسته بندی مناسب مایعات و سیپس، بهترین از کدام نوع بسته بندی ها استفاده می شود؟
- (۱) دوی پک - ساشه
  - (۲) ساشه - دوی پک
  - (۳) تراپک - دوی پک
  - (۴) تراپک - ساشه
- ۷۱- مهم ترین اصل در تکنیک حلقات «بیورش فکری» (Brainstorming)، کدام مورد است؟
- (۱) اصل تعویق نقد یا قضاوت
  - (۲) اصل اعتبار بخشی به ایده های افراد
  - (۳) اصل کلام شنبه بندی ایده ها
  - (۴) اصل تعویق نقد یا قضاوت
- ۷۲- طراحان، سکوی پرواز هواییما بوروی ناو هواییابو را از سکوی پروازی اسکی الهام گرفته اند. این شیوه ایده نابی به کدام مورد اشاره دارد؟
- (۱) اسکمپر
  - (۲) TKG
  - (۳) سینکتیکس
  - (۴) تداعی دو پله
- ۷۳- مفهوم پردازی «فاصله شخصی» در روان شناسی محیطی، حدوداً چه فاصله فیزیکی را می تصور می کند؟
- (۱) زیر ۱۲۰ سانتی متر
  - (۲) ۱۲۰ تا ۴۵ سانتی متر
  - (۳) ۱۲۰ تا ۳۶۵ سانتی متر
  - (۴) ۳۶۵ تا ۱۵۵ سانتی متر
- ۷۴- «استفاده از یوسته های موجی به جای پوسته های صاف در کشتی های جنگی»، با کدام مورد پیشتر سازگار است؟
- (۱) سایبرونیک
  - (۲) بیومورفیک
  - (۳) بیومیتیک
  - (۴) ارگانیک
- تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان (آشنازی با هنر در تاریخ، تاریخ طراحی صنعتی، هنر و طرح اسلامی در تمدن اسلامی):
- ۷۵- بر اساس آساطیر، کدام شخصیت مختروع ابزار جنگی و کاربرد آهن است؟
- (۱) جمشید
  - (۲) کیومرث
  - (۳) ضحاک
  - (۴) افسوسیا
- ۷۶- منظور از اصطلاح «هفت جوش» کدام مورد است؟
- (۱) یک نوع لاعب متدائل در دوره اسلامی
  - (۲) یک نوع رره جنگی متدائل در دوره اسلامی
  - (۳) یک نوع ترکیب متدائل در ساخت کاشی دوره اسلامی
  - (۴) یک نوع آبیار ساخته شده از ترکیب هفت نوع فلز در دوره اسلامی

- ۶۸- سیستم تصفیه آب در معبد چغازنبیل شوش، براسان کدام یک از قوانین فیزیکی طراحی شده است؟

- (۱) قاعدة کشش سطحی
- (۲) قاعدة بلورهای پایدار
- (۳) قاعدة مویینگی
- (۴) قاعدة غشای سطحی

- ۶۹- از نظر تاریخی، طراحی صنعتی مدرن (با هدف تولید انبوه محصول صنعتی) تحسین بار در دوره زمامداری کدام سلسله پادشاهی ایران و در کدام زمانه صنعتی گلید خورد؟

- (۱) صفوی - جواهرسازی
- (۲) فاجار - ساخت توب
- (۳) زند - گشتی سازی
- (۴) افشار - صنایع نظامی

- ۷۰- لقب «قائمه»، به کدام طراح نسبت داده شده است؟

- (۱) یوزف هوفرمن
- (۲) وان دولذ
- (۳) ولیام موریس
- (۴) ورنر پاتنون

- ۷۱- تمام هوارد، از اصول راهنمای شیکرز هستند، به جو:

- (۱) غایله هندی زیباست.
- (۲) زیبایی از عملکردی بودن نشأت می‌گیرد.
- (۳) نظم، میشا زیبای است.
- (۴) فرم از عملکرد تعیین می‌کند.

- ۷۲- در دهه بیست و نهالایی، نقطه اشتراک طراحانی همچون: «ریموند لویی، هتری دریفوس و ویکتور پاپانک» با یکدیگر چه بود؟

- (۱) تمرکز بر انسان در طراحی
- (۲) محوریت اقتصاد در تولید
- (۳) تبعیت از اصل عملکردگرایی

- ۷۳- تمايل فلسفه طراحی باوهاؤس، به کدام سبک بود؟

- (۱) آوادگارد
- (۲) مدرن
- (۳) سنتی
- (۴) تاریخی

- ۷۴- کدام مورد ویژگی‌های سبک آرت دکورا بیان می‌کند؟

- (۱) ترکیب خطوط و اشکال هندسی با متحنی‌های تزئینی و رنگ‌هایی روش
- (۲) خطوط متحنی، رنگ‌های روش و تزئینات پیچیده طبیعی
- (۳) فرم‌های هندسی دقیق، رنگ‌های قیمه و بدون تزئینات
- (۴) اشکال ترکیبی، رنگ‌های روش و بدون تزئینات

- ۷۵- علت نفوذ سبک استریم لاین در دهه ۱۹۵۰ به اروپا، کدام مورد بود؟

- (۱) تأثیر فرم سبک استریم لاین و تنداشی معانی آن بازندگی مرغه
- (۲) شکوفایی اقتصاد اروپا بعد از سال‌ها جنگ‌های محراب در این قاره
- (۳) خوشابتدی و جذابیت سبک فرمی استریم لاین و تأثیر آن در فرم همه محصولات
- (۴) تأثیر فرهنگ آمریکایی بر رفتار مصرفی اروپاییان در دوران پس از جنگ دوم جهانی

- ۷۶- هتر کیچ (Kitsch)، به کدام نوع هنر اطلاق می‌شود؟

- (۱) هتری برگرفته از هتر کوبیسم
- (۲) اثری فاقد اصالت با ویژگی‌های عوام پستند
- (۳) هتری که با انگیزه اقتصادی شکل می‌گیرد
- (۴) اثری فاخر که مخاطبین طرفدار هتر ارزشی است

-۷۷ آثار جوکلوبیو (طراح صنعتی ایتالیایی) به کدام یک از گروایش‌های طراحی نزدیک‌تر است و علت آن چیست؟

- (۱) فرم خوب - پیروی از اصول مدرسه اولم و عملکرد گرایی

(۲) هیئت‌مالیسم - پیروی از تئوری وحدت متropol در محصولات


(۳) استریتم لاینینگ - پیروی از اصول علمی، بخصوص آبیودینامیک در طراحی

(۴) پست‌مدرنیسم - پیروی از مبانی فرهنگی که در دوره مدرنیسم به سخن گرفته شده بود.

-۷۸ کدام سبک، آمیخته‌ای از فناوری‌های پیشرفته صنعتی و عناصر طبیعی را در طراحی به کار گیرد؟

- (۱) های تک (۲) رترو (۳) فرانس های تک (۴) استریتم لاین

-۷۹ مسلمان نمایش داده شده در تصویر زیرب رو، به کدام سبک طراحی شده است؟




- (۱) نیو دیزاین

(۲) مهندس

(۳) آرت دیزاین

(۴) پاپ آرت

-۸۰ طراحی محصول روشنایی به نام «نقطه نورانی» توسط دروگ، با کدام پیش‌زمینه فکری انجام گرفته است؟



- (۱) اینجاد روشی و تاریکی

(۲) چالش فرم‌های محدود

(۳) تزئین و پیرامون فناوری

(۴) تجربه‌ای در فرم و مواد

-۸۱ کدام مورد، باعث بیشترین تنوع در شکل اشیای دوران اسلامی شده است؟

- (۱) امکانات فنی و علمی

(۲) کاربرد و عملکرد

(۳) روش‌های منشعب ساخت

(۴) تنویر مرآکز ساخت و فراوانی تعداد اینها

-۸۲ در سده‌های اسلامی، کدام یک از مناطق ایران در ساخت اینه معروف بودند؟

- (۱) بعداد و سامرا (۲) دماوند و قومس (۳) همدان و فارس (۴) خراسان و سیستان

-۸۳ ساخت طروف به شکل جانوران و یا به عنوان بخش تزئینی در فرم شی، براساس چه تفکری در آثار فلزی و سفالی قون سوم و چهارم هجری در ایران رواج داشت؟

- (۱) بر مبنای تقدس گروهی از نقوش در نزد طبقه موسسط جامعه در دوره مذکور

(۲) به دلیل منع مذهبی در بکارگیری نقوش انسانی و لریم جایگزینی با نقوش دیگر

(۳) براساس تفکری کهن که نوشیدن از چنین ظرفی سبب انتقال نیروی حیوان به انسان می‌شود.

(۴) انتقال سنت‌های طراحی ترکان سلجوقی به هنر ایرانی و منع بکارگیری نقوش انسانی در آن


-۸۴ در طرح فرش معروف به قالی اردبیل، به کدام منظور هنرمند طرح قندیل را بر فرش نقش زده است؟

- (۱) اشاره به سایر تزئینات و وسائل محلی دارد.

(۲) در دوره صفویه این نقش، طرحی رایج بوده است.

(۳) بیانگر این است که فرش برای جایی مقدمی بافته شده است.

(۴) به منظور فربن‌سازی و ایجاد توازن اجزا طرح ایجاد شده است.



- ۸۵- شی روبرو چه نام دارد و مربوط به کدام منطقه ایوان است؟

- (۱) زیرسری - لرستان
- (۲) زیرسری - شوش
- (۳) بت ندری - لرستان
- (۴) بت ندری - شوش

مواد، ساخت و تولید (مدل سازی، مواد و روش‌های ساخت، طراحی فنی، فیزیک و هندسه)

- ۸۶- کدام موزو: بروای اتصال سرمهسر چوب مناسب نیست؟

- (۱) اتصال دمچجه
- (۲) اتصال کام و زبانه
- (۳) اتصال قلیف
- (۴) اتصال دوبل


- ۸۷- کدام چوب، در مراحل آلات موسیقی بیشتر کاربرد دارد؟

- (۱) سپیدار
- (۲) سرو
- (۳) صنوبر
- (۴) راشن

- ۸۸- در مراحل ساخت قاسق و چنگال استیل کدام مورد درست است؟

- (۱) سببه ماتریس برش - پرسکاری پریمیل - پرداختکاری
- (۲) سببه ماتریس برش - سببه ماتریس کشش - خالص - آیکاری
- (۳) پرسکاری - سببه ماتریس برش - پرداختکاری مخصوص کاری
- (۴) سببه ماتریس برش - سببه ماتریس کشش - پرداختکاری - سببه پندی

- ۸۹-



سینه فلزی ماشین اسباب بازی رویه رو، با چه روشی تولید شده است؟

- (۱) فورج
- (۲) دایکست
- (۳) ریزه
- (۴) پرس ورق

- ۹۰- سرعت برد بردگاری کدام یک از فرایندهای ماشین کاری از بقیه کمتر است؟

- (۱) تخلیه الکتریکی
- (۲) الکتروسیمیابی
- (۳) لیزر
- (۴) فرآصنوت


- ۹۱- هزینه‌های تمام شده قطعه کار با کدام جنس، از بقیه بیشتر است؟

- (۱) چدن
- (۲) فولاد آسان تراش
- (۳) فولاد زنگ نزن
- (۴) فولاد ابزار

- ۹۲- در صورت استفاده از شرایط جوش با مقاومت نرمال و برش یکسان، بهتر است در کدام زاویه اتصال جوش داده شود؟

- (۱) ۹۰ درجه
- (۲) ۴۵ درجه
- (۳) ۳۰ درجه
- (۴) صفر درجه

- ۹۳- در ماشین اسباب بازی کنترلی رویه رو، قطعه پلاستیک A مربوط با چه روشی تولید شده است؟



- (۱) وکیوم فرمینگ
- (۲) تزریق پلاستیک
- (۳) قالب گیری چرخشی
- (۴) تزریقی بادی

۹۴- کدام ماده، در زمینه جذب شوک (ناشی از فشار) بهتر عمل می‌کند؟

PVC (۱)

EVA (۲)

PE (۳)

PC (۴)


۹۵- روش تولید روپرتو، کدام مورد است؟

(۱) آسپریشنگ

(۲) وکیوم فرمینگ

(۳) اینفیوزن

(۴) ترموفرمینگ




۹۶- چگونه روشی را برای باجه روپرسی تولید شده است؟

(۱) اسلشن مولدینگ

(۲) توربیک پلاستیک

(۳) بادی

(۴) روتیشن مولدینگ



۹۷- علت اصلی ایجاد شکاف در رزووهای درب پلاستیکی، کدام مورد است؟

(۱) خروج هوا و گاز هنگام دربندی

(۲) کاهش مواد و کاهش هزینه تولید

(۳) بران قطعه هنگام تزریق

(۴) پلمب بهتر درب و جلوگیری از لیکچ (برداشتن مایعات)

۹۸- در کدام یک از روش‌های نمونه‌سازی سریع، از ورقه‌های تاگعده به عنوان ماده اولیه استفاده می‌شود؟

DLF (۱)

LOM (۲)

SIA (۳)

FDM (۴)

۹۹- مناسبترین بتنه و رنگ برای ماکتی که از فوم زرد ساخته شده، کدام مورد است؟

(۱) بتنه روغنی - رنگ فوری

(۲) بتنه سنگی - رنگ فوری

(۳) بتنه سنگی - رنگ روغنی

۱۰۰- ماکت با قرم منحنی با کاربرد کدام مواد سریع تر شکل می‌گیرد؟

(۱) بال کلی - بتنه آکریلیکی

(۲) فوم آبی - بتنه سنگی و فوری

(۳) بالسای - بتنه آکریلیکی

(۴) فوم زرد - خمیرهای مدل‌سازی

۱۰۱- مساحت محصور به نمودار  $y = x^2 \ln x$  و خطوط  $x=1$  و  $x=2$  و  $y=0$ , کدام است؟

$$4 \ln(2) - \frac{15}{16} \quad (1)$$

$$\ln 2 + \frac{1}{16} \quad (2)$$

$$8 \ln 2 \quad (3)$$

$$4 \ln 2 - 1 \quad (4)$$

۱۰۲- دیوارهای داخلی و کف یک حوض آب ۵۰ متر مکعب مستطیل به حجم ۲۴ متر مکعب و به ارتفاع ۱/۵ متر را می خواهیم با کاشی های مستطیل شکل هر یک با مساحت ۲۰۰ سانتی متر مربع بیوشانیم، حداقل تعداد کاشی های لازم چند عدد است؟

$$4000 \quad (1) \quad 2500 \quad (2) \quad 2000 \quad (3) \quad 1500 \quad (4)$$

۱۰۳- در حالتی یک ایر (وجنسی)، وضع توزیع های نش و کرنش به ترتیب چگونه است؟

(۱) پیوسته - ناپیوسته

(۲) ناپیوسته - پیوسته

۱۰۴- در صورت وجود بارهای محوری زیاد، استفاده از کدام نوع بلبرینگ را پیشنهاد می کنید؟

(۱) تماس مایل (۲) کور دیقه (۳) نک ردیقه


۱۰۵- کدام نوع سیستم چرخنده را برای انتقال گشتاور بین محورهای متقابل پیشنهاد می دهد؟

(۱) چرخ دندنهای صاف


(۲) چرخ دندنهای مارپیچ

(۳) چرخ دندنهای مخروطی

۱۰۶- کدامیک از مقاطع زیر بهترین مقطع برای مقاومت در برابر خوش است؟



۱۰۷- برای مقطع شکل زیر، که تحت تأثیر تیروی برشی قائم V قرار دارد، کدامیک از جریان های برشی رسم شده در مقطع درست است؟



۱۰۸- در مورد رابطه  $\bar{F} = pQ\Delta\bar{V}$ ، کدام مورد درست است؟


(۱) برای جریان بایدار و نایابدار صادق است.

(۲) برای جریان نایابدار و سیال تراکم پذیر صادق است.

(۳) برای سیال تراکم پذیر و تراکم نایاب صادق است.

(۴) برای جریان نایابدار و سیال تراکم نایاب صادق است.


۱۰۹ - در صورتی که نیش در ماده‌ای مطابق شکل نا نقطه A اعمال شود، پس از برداشتن عامل نیرو، کرنش باقی مانده در ماده کدام است؟



- (۱) ۰
- (۲) ۱
- (۳) ۲
- (۴) ۳

۱۱۰ - طناب رویدرو را با چه تیروی بگشیم تا ترازو عدد  $1000\text{ N}$  را نشان دهد؟

(از وزن طناب و فرقره‌ها و غیر عمود بودن طناب‌ها صرف نظر کرده‌ایم)



- (۱) ۱ نیوتن
- (۲) ۲۰ نیوتن
- (۳) ۲۶۵,۵ نیوتن
- (۴) ۷۳۱ نیوتن

www.Sanjesh3.com