

کد کنترل

502

F

502F

آزمون (نیمه‌تمکز) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۲

دفترچه شماره (۱)

صبح پنج شنبه

۱۴۰۱/۱۲/۱۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)»

مهندسی نقشه‌برداری – زئودزی (کد ۱۷۲۳)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۳۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

| ردیف | مواد امتحانی | تعداد سؤال | از شماره | نا شماره |
|------|---|------------|----------|----------|
| ۱ | مجموعه دروس تخصصی: – فتوگرامتری – زئودزی – زئودزی هندسی ماهواره‌ای پیشرفته – زئودینامیک پیشرفته | ۴۵ | ۱ | ۴۵ |

این آزمون نمره منفي دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق جایه تکیه و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) س از بروگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای مقررات رفتار می‌شود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سوالات و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

مجموعه دروس تخصصی (فتونگرامتری - ژئودزی هندسی مهندسی پیشرفته - ژئودینامیک پیشرفته):

-۱ اگر در تصحیح خطاهای سیستماتیک موجود در نوارهای یک بلوک فتوگرامتری از چند جمله‌ای‌های زیر استفاده شود، کدام مورد، نادرست است؟

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta X = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 - y(b_1 + 2b_2 x) + z(c_1 + 2c_2 x) \\ \Delta Y = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + y(a_1 + 2a_2 x) - z(d_1 + 2d_2 x) \\ \Delta Z = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + y(a_1 + 2a_2 x) + z(d_1 + 2d_2 x) \end{array} \right.$$

- (۱) بهارای هر نقطه در سطح نوار معادله می‌توان نوشت.
- (۲) در تعديل سه‌بعدی نوار ۱۱ پارامتر مجھیل وجود دارد.
- (۳) تعديل مسطحاتی و ارتفاعی نوار را می‌توان بهطور جداگانه انجام داد.
- (۴) حداقل برای تعديل هر نوار به ۳ نقطه کنترل ارتفاعی و ۲ نقطه کنترل مسطحاتی نیاز است.

-۲ طول ضلع یک ساختمان در عکس هوایی قائم با مقیاس متوسط $\frac{1}{500}$ مقدار 140 میکرون اندازه‌گیری شده است. نقشه پلان قابل ترسیم از این ساختمان در بهترین حالت حدوداً چه مقیاسی خواهد داشت؟ (حدّ خطای مجاز ترسیم نقشه، $2/5$ میلی‌متر در مقیاس نقشه است).

$$\frac{1}{2000}$$

$$\frac{1}{3000}$$

$$\frac{1}{2500}$$

$$\frac{1}{1500}$$

-۳ در خصوص مقیاس عکس هوایی قائم، هنگام فراهم بودن اطلاعات مورد نیاز کدام عبارت همواره درست است؟

- (۱) مقیاس برای هر نقطه در عکس قابل محاسبه است.
- (۲) مقیاس در کل سطح عکس ثابت و قابل محاسبه است.
- (۳) مقیاس صرفاً برای هر خط میان دو نقطه عکس قابل ملاحظه است.
- (۴) مقیاس فقط در طراحی پرواز قابل تعریف بوده و قابل محاسبه از عکس نیست.

-۴ در کدام حالت زیر تعریف **Datum** در فضای سه‌بعدی شیئی بدون نقصان است؟

(۱) دو امتداد موازی و معلوم

(۲) یک امتداد و یک نقطه سه‌بعدی معلوم روی آن

(۳) دو امتداد متنافر و معلوم

-۵ مجموع درجه آزادی محاسبات در هر سه عملیات بیان شده در موارد الف، ب و ج، کدام است؟

الف - توجیه مطلق: تعداد نقاط کنترل کامل برابر ۸، نقاط کنترل مسطحاتی برابر ۴ و نقاط کنترل ارتفاعی برابر ۵

ب - ترجیح فضایی: تعداد نقاط کنترل کامل برابر ۸، نقاط کنترل مسطحاتی برابر ۶ و نقاط کنترل ارتفاعی برابر ۴

ج - تبدیل DLT: تعداد نقاط کنترل کامل برابر ۱۳، نقاط کنترل مسطحاتی برابر ۵ و نقاط کنترل ارتفاعی برابر ۷

(۱) ۸۱

(۲) ۸۲

(۳) ۶۶

(۴) ۶۷

-۶

معادله اساسی ماتریس بنیادی (F) برای توصیف شرط هم‌صفحه‌ای در یک جفت تصویر به ترتیب زیر است که در

آن (x_1, y_1) بیانگر مختصات پیکسلی نقاط گرهی در تصویر چپ، (x_2, y_2) بیانگر مختصات پیکسلی نقاط

گرهی در تصویر راست و f_{11}, f_{12}, f_{13} بیانگر عناصر ماتریس بنیادی هستند. در این صورت حداقل تعداد نقاط گرهی

لازم برای برآورده خطی عناصر ماتریس بنیادی جفت تصویر چه تعداد است؟

$$x_1x_2f_{11} + x_2y_1f_{12} + x_2f_{13} + y_2x_1f_{21} + y_2y_1f_{22} + y_2f_{23} + x_1f_{31} + y_1f_{32} + f_{33} = 0$$

(۱) ۸

(۲) ۵

(۳) ۹

(۴) ۷

-۷

تبدیل افاین دوبعدی در فتوگرامتری دارای ۶ ضریب مجھول بوده و برای برآورده آنها نیاز به حداقل ۳ نقطه کنترل است.

میان این ۳ نقطه باید چه قید هندسی وجود داشته باشد تا امکان برآورده ضرایب مجھول این تبدیل وجود داشته باشد؟

(۱) سه نقطه نباید بر روی یک خط واقع باشند.

(۲) سه نقطه باید تشکیل یک مثلث قائم الزاویه بدهند.

(۳) سه نقطه باید تشکیل یک مثلث متساوی الاضلاع بدهند.

(۴) هیچ محدودیت هندسی برای ۳ نقطه در تبدیل افاین وجود ندارد و در هر شرایطی هندسی که باشند امکان برآورده ضرایب تبدیل وجود دارد.

-۸

نمای یک ساختمان در یک تصویر هوایی رقومی قائم ثبت شده است. اگر طول نما (AB) در روی تصویر برابر ۱۰۰

پیکسل و مختصات پیکسلی نقطه نما (A) برابر $(1800, 3200)$ پیکسل و مختصات پیکسلی نقطه اصلی در

تصویر برابر $(1500, 2800)$ پیکسل باشد، آنگاه ارتفاع ساختمان از نقطه پای ساختمان (B) چند متر است؟

(ارتفاع پرواز هوایی از پای ساختمان برابر ۲۰۰۰ متر است).

(۱) ۴۰

(۲) ۳۰

(۳) ۲۰

(۴) ۱۰

-۹

در یک تصویر رقومی قائم، طول باند فرودگاه برابر ۳۲۰۰ پیکسل اندازه‌گیری شده است. اگر همین طول بر روی

نقشه‌ای با مقیاس $\frac{1}{8000}$ برابر ۱۰۰ میلی‌متر باشد، آنگاه مقیاس تصویر قائم در محدوده باند فرودگاه کدام است؟

(اندازه هر پیکسل تصویر ۲۰ میکرون است).


(۱) $\frac{1}{250}$

(۲) $\frac{1}{2500}$


(۳) $\frac{1}{1500}$

(۴) $\frac{1}{12500}$


۱۰- در کدام مجموعه از تصاویر با نقاط گری و کنترل مشخص شده، امکان انجام مثلثبندی هواپی به دلیل نقص پیکربندی (Configuration Defect) وجود ندارد؟




نقطه کترل کامل *



﴿ نقطه کتار کاما ﴾



▲ نقطه کت! کاما. * نقطه گه



▲ نقطہ کتب کام

- ۱۱- اگر برای تعیین ارتفاع زئوپید از دومین مسئله مقدار مرزی تئوری پتانسیل موسوم به مسئله نیومن استفاده کنیم، کدام نوع از مشاهدات میدان نقل استفاده می‌شود؟

- (۱) مؤلفه‌های زاویه انحراف قائم (Deflection of vertical components)
 - (۲) نوسان جاذبه (gravity disturbance)
 - (۳) گرادیان جاذبه (gravity gradient)
 - (۴) انموله، جاذبه (gravity anomaly)

۱۲- بخار آب قابل بارش (Precipitable water vapor) را می توان از اندازه گیری های GNSS در یک شبکه ژئودتیک محاسبه کرد، به شرطی که

- (۱) اولاً شبکه GNSS به شبکه جهانی IGS متصل شده و ثانیاً تأخیر تروپوسفری با تخفیف کلفی مدل‌سازی شده باشد.
 - (۲) اولاً تأخیر تروپوسفری مایل، تبدیل به تأخیر تروپوسفری سرسو (Zenith wet Delay) شده باشد، ثانیاً پارامترهای مداری با دقت میلی‌متر داده شده باشند.
 - (۳) اولاً مشاهدات GNSS در فواصل زمانی حداقل ۳۰ ثانیه اندازه‌گیری شده و ثانیاً پارامترهای مداری دلیلی ماهواره‌ها داده شده باشند.

۴) اولاً مختصات دقیق نقاط شبکه و مختصات ماهواره‌ها معلوم باشد و ثانیاً همه خطاهای سیستماتیک غیر از خطای تأخیر ترموپوسفری تصحیح شده باشند.

- ۱۳- در بسط به هارمونیک‌های کوی تابع پتانسیل میدان گرانش زمین کدام جمله، درست است؟

- (۱) دامنه مؤلفه‌ها از طول موج آنها مستقل است.

(۲) دامنه مؤلفه‌های با درجه و مرتبه پایین‌تر، بیشتر است.

(۳) ضرایب توابع هارمونیک کروی به صورت متناوب تغییر می‌کنند.

(۴) با افزایش فاصله از سطح زمین، دامنه مؤلفه‌های با فرکانس بالاتر، افزایش می‌پابد.

- ۱۴- استفاده از روش تبدیل فوریه برای محاسبه انتگرال استوکس چه مزیتی دارد؟
- (۱) اثر تقریبات کروی که برای بدست آوردن انتگرال استوکس استفاده می‌شوند را کم می‌کند.
 - (۲) قدرت تفکیک (resolution) زئوئید محاسبه شده را افزایش می‌دهد.
 - (۳) حجم محاسبات را کاهش و سرعت آن را افزایش می‌دهد.
 - (۴) محتوای فرکانس زئوئید محاسبه شده را افزایش می‌دهد.
- ۱۵- کدام مورد، درست است؟
- (۱) آنمولی بوگه در پشتلهای میان اقیانوسی، منفی است.
 - (۲) آنمولی هوای آزاد در دراز گودلهای اقیانوسی، مثبت است.
 - (۳) مناطق چین خورده در نواحی برخورد قاره‌ای، آنمولی بوگه مثبت دارند.
 - (۴) مناطقی که در حال برگشت پس از عصر یخ‌بندان هستند، آنمولی هوای آزاد مثبت دارند.
- ۱۶- در گرانی‌سنجی هوایی برای محاسبه شتاب‌های کینماتیک که ناشی از میدان ثقل زمین نیستند، کدام مورد، درست است؟
- (۱) از مدل‌های زئوپتانسیل با درجه و مرتبه بالا استفاده می‌شود.
 - (۲) از ارتفاع پیروار هوایی از جی‌بی‌اس دوبار مشتق گرفته می‌شود.
 - (۳) از دستگاه‌های IMU که فقط شتاب‌های کینماتیک را اندازه می‌گیرند، استفاده می‌شود.
 - (۴) چون در عمل از هوایی‌های بزوگ و پایدار استفاده می‌شود، نیازی به این تصحیح نیست.
- ۱۷- واحد سنجش گرادیان دوم پتانسیل ثقل در جهت‌های مختلف کدام است؟
- (۱) بیانگر اتوش (Eötuös) (معادل $E = 10^{-9} \text{ ms}^{-2}$)
 - (۲) بیانگر اتوش (Eötuös) (معادل $E = 10^{-7} \text{ ms}^{-2}$)
 - (۳) g.p.u. = 1 gal.m (معادل ۱ g.p.u. = 1 gal.m)
 - (۴) g.p.u. = 1 kgal.m (معادل ۱ g.p.u. = 1 kgal.m)
- ۱۸- فرض کنید می‌خواهیم شتاب گرانی مطلق زمین را در یک نقطه با آونگ ساده اندازه‌گیری کنیم. اگر انحراف معیار طول آونگ $1 \text{ mm} \pm 0.5$ و دوره تناوب آونگ نیز یک ثانیه باشد، انحراف معیار شتاب گرانی به دست آمده چند میلی‌گال است؟ (از خطای زمان‌سنجی صرف نظر می‌کنیم).
- $$\pm \left(\frac{1}{(2\pi)^2} \right) \quad (1)$$
- $$\pm \left(\frac{1}{2\pi} \right)^2 \quad (2)$$
- $$\pm \left(\frac{1}{2\pi} \right)^2 \quad (3)$$
- $$\pm \left(\frac{1}{(2\pi)^2} \right) \quad (4)$$
- ۱۹- کدامیک از موارد زیر در مورد «میدان ثقل زمین»، درست است؟
- (۱) شتاب ثقل از نقطه‌ای به نقطه دیگر بر روی یک سطح هم پتانسیل متغیر می‌باشد.
 - (۲) با افزایش ارتفاع به اندازه ۳۲ کیلومتر از سطح زمین، ارتفاع زئوئید یک درصد کاهش می‌یابد.
 - (۳) تفاوت شتاب جاذبی نرمال بین قطب و استوا بیش از مقدار متوسط شتاب ثقل نرمال می‌باشد.
 - (۴) اختلاف بین زاویه انحراف قائم مشاهداتی روی سطح زمین در نقاط مختلف فرض ایزوسنالی را در مورد تعادل پوسته زمین بر روی گوشته زمین نقض می‌کند.

- ۲۰ برای رفتارسنگی یک گسل فعال به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر در مدت ۱۵ سال با نرخ لغزش جانبی در حد ۲ میلی‌متر در سال، کدام مورد درست است؟


۱) تلفیق شبکه دائم GNSS و اندازه‌گیری‌های شبکه کلاسیک (طول و زاویه) ضروری است.

۲) تلفیق روش‌های تداخل‌سنگی راداری (INSAR) و شبکه دائم GNSS بهترین جواب را می‌دهد.

۳) با اندازه‌گیری‌های طول زاویه در یک شبکه زئودزی کلاسیک می‌توان با کمترین هزینه به نتیجه رسید.

۴) روش تداخل‌سنگی راداری (INSAR)، دقت کافی برای آشکارسازی تغییرات ۲ میلی‌متر در سال را ندارد هر چند که با شبکه دائم GNSS تلفیق شود.

- ۲۱ در شکل زیر به جای a و b کلمات مناسب کدام است؟



- ۲۲ سرعت همگرایی به جواب نهایی در کدام یک از روش‌های زیر بیشتر است؟

۱) Network RTK

۲) روش PPP

۳) روش PPP بر مبنای کد

- ۲۳ کدام مورد در خصوص مدل ریاضی مشاهدات در تعیین موقعیت با میسیم تعیین موقعیت جهانی، درست است؟

۱) از ترکیب X-Lane می‌توان برای حل پارامترهای ابهام فاز در سطح تفاضلی یک گانه استفاده کرد.

۲) برآورده مستقل پارامترهای ابهام فاز و خطاهای ساعت در محاسبه جواب شناور حاصل از ترکیب تفاضلی یکانه ممکن نیست.

۳) در الگوریتم‌های تفاضلی، تشکیل ماتریس واریانس - کوواریانس مشاهدات تفاضلی سه گانه (از الگوریتم مشخصی برخوردار نیست).

۴) تشکیل ماتریس واریانس - کوواریانس مشاهدات تفاضلی در الگوریتم‌های تفاضلی (هر سطح تفاضل دلخواه) از الگوریتم مشخصی برخوردار است.

- ۲۴ کدام ویژگی را برای بخش تصادفی مدل ریاضی در تعیین موقعیت نسبی با مشاهدات GNSS تأیید می‌کنید؟

۱) همبستگی مشاهدات تفاضلی یکانه با تشکیل ترکیب‌های تفاضلی از بین می‌رود.

۲) در هر شرایطی ترکیب‌های تفاضلی یکانه همبسته‌اند ولی این همبستگی به روش تشکیل طول‌های باز استگی ندارد.

۳) ترکیب‌های تفاضلی یکانه به هیچ وجه همبستگی نداشته و ماتریس کوواریانس مربوطه را می‌توان قطعی فرض کرد.

۴) در صورتی که شبکه بیش از دو ایستگاه داشته باشد، کلیه ترکیب‌های تفاضلی یکانه همبسته بوده و این همبستگی به روش تشکیل طول‌های باز استگی دارد.

- ۲۵ در یک مدار کپلری نیم قطر اطول برابر است با a و خارج از مرکزی برابر e است. اگر $\mu = GM$ ضریب جاذبه باشد، آنگاه نسبت اندازه حرکت زاویه‌ای نسبی این مدار به اندازه حرکت زاویه‌ای نسبی مدار دایره‌ای با شعاع a کدام است؟

$$\sqrt{(1-e^2)} \quad (1)$$

$$(1-e^2)\sqrt{\mu} \quad (2)$$

$$\sqrt{\mu(1-e^2)} \quad (3)$$

$$\sqrt{\mu e} \quad (4)$$

- ۲۶ دو مدار کپلری با $e_1 = e_2$ و $a_1 = 2a_2$ داریم. نسبت سرعت ماهواره در مدار اول به سرعت ماهواره در مدار دوم برای نقطه‌ای با آنمالی واقعی 60° کدام است؟

$$\sqrt{\frac{h_2}{h_1}} \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (4)$$

$$\sqrt{\frac{2h_1}{h_2}} \quad (3)$$

$$\sqrt{2} \quad (3)$$

- ۲۷ کدام مورد در خصوص ماموریت ماهواره‌های GRACE-FO و GRACE نادرست است؟

(۱) در ماموریت ماهواره‌های GRACE-FO و GRACE می‌توان تغییرات چگالی سطحی را براساس تغییرات در موقعیت و سرعت ماهواره‌های آنها برآورد کرد.

(۲) ماموریت ماهواره‌های GRACE-FO و GRACE امکان مطالعات زیادی در خصوص توزیع و انتقال جرم در سطح زمین برای پهنه‌های بزرگ در سطح زمین فراهم کرده است.

(۳) ماموریت ماهواره‌های GRACE-FO نسبت به GRACE قدرت تکیک مکانی را در برآورد پارامترهای اندازه‌گیری شده افزایش می‌دهد.

(۴) امروزه، ماموریت ماهواره‌های GRACE-FO و GRACE بهترین روش برای تخمین تغییرات چگالی سطح زمین در مناطق با وسعت کم (زیر 100 هکتار) هستند.

- ۲۸ میزان تأخیر یونسفری در راستای Los به وسیله کلوبوچار از کدام رابطه به دست می‌آید؟ ($\gamma_{12} = \frac{L_1}{L_2}$)

$$I = (\gamma_{12} - 1)L_{1\text{klob}} \quad (2)$$

$$I = (\gamma_{12} + 1)L_{1\text{klob}} \quad (1)$$

$$I = (\gamma_{12} + 1)L_{2\text{klob}} \quad (4)$$

$$I = (\gamma_{12} - 1)L_{2\text{klob}} \quad (3)$$

- ۲۹ کدام گزینه در مورد «ماهواره ثقل‌سنگی»، نادرست است؟

(۱) در ماهواره گریس تأثیر سه‌بعدی گرادیان بردار شتاب ثقل و در ماهواره گوس اختلاف بردار شتاب ثقل اندازه‌گیری می‌شود.

(۲) اطلاعات ماهواره گریس می‌تواند برای برآورد تغییرات ماهانه در ذخیره آب قاره‌ای به طور متوسط در مقیاس چند صد کیلومتر یا بزرگتر در سطح جهانی مورد استفاده قرار گیرد.

(۳) بزرگترین سیگنال‌های ثقلی تغییرات زمانی قابل مشاهده در داده‌های گریس ناشی از تغییرات در توزیع آب و برف ذخیره شده در زمین است.

(۴) قدرت تکیک مکانی در مورد ماهواره گوس در حدود 100 کیلومتر و در مورد ماهواره گریس در حدود 200 تا 500 کیلومتر (بسته به قدرت سیگنال، مقیاس زمانی و عرض جغرافیایی) است.

- ۳۰

کدام مورد در خصوص روش تداخل‌سنگی ماهواره‌ای، درست است؟

(۱) بهوسیله تداخل‌سنگی راداری ماهواره‌ای می‌توان بهترین دقیق در جایه‌جایی زمین در حین عملیات ساخت یک پروژه عمرانی در منطقه مورد ساخت به دست آورد.

(۲) روش تداخل‌سنگی ماهواره‌ای کارایی بالایی در اندازه‌گیری دقیق جایه‌جایی زمین در پهنه‌های بزرگ، متوسط و حتی خیلی کوچک از خود نشان داده است.

(۳) با استفاده از روش تداخل‌سنگی راداری ماهواره‌ای می‌توان تغییرات چگالی سطحی زمین را با دقیق مطلوب برآورد کرد.

(۴) بهمنظور پایش لغزش بر روی شبکه‌های اطراف یک جاده جنگلی که منطقه جنگل با پوشش انبوه دارد می‌توان با روش تداخل‌سنگی راداری ماهواره‌ای به دقیق بهتری نسبت به روش‌های زمینی رسید.

- ۳۱

در تعیین موقعیت (GNS) اثرات PCO و PCV چگونه اعمال می‌شود؟

(۱) PCV و PCO به مختصات اعمال می‌شوند.

(۲) PCO به مختصات و PCV به مشاهدات اعمال می‌شود.

(۳) PCV و PCO به مشاهدات اعمال می‌شوند.

(۴) PCO به مشاهدات و PCV به مختصات اعمال می‌شود.

- ۳۲

رابطه بین تأثیرات دستگاهی مربوط به ماهواره (K_{12}^{sat}) با TGD ارسال شده در پیغام ناوبری کدام است؟

$$(\gamma_{12}) = \left(\frac{77}{60} \right)^2$$

$$K_{12}^{\text{sat}} = (\gamma_{12} - 1) TGD_{\text{brd}} \quad (1)$$

$$K_{12}^{\text{sat}} = (\gamma_{12} + 1) TGD_{\text{brd}} \quad (2)$$

$$K_{12}^{\text{sat}} = -(\gamma_{12} + 1) TGD_{\text{brd}} \quad (3)$$

$$K_{12}^{\text{sat}} = -(\gamma_{12} - 1) TGD_{\text{brd}} \quad (4)$$

- ۳۳

شاتل فضایی در مداری با $r_a = 400 \text{ km}$ و $r_b = 280 \text{ km}$ با زاویه میل $51/43^\circ$ در حال حرکت است. نرخ تغییرات آرگومان پریجی کدام است؟

$$\sin(51/43^\circ) = 0,782$$

$$\cos(51/43^\circ) = 0,622$$

$$-0,7567 \Omega \quad (2)$$

$$-1,3151 \Omega \quad (1)$$

$$-0,728 \Omega \quad (4)$$

$$-0,5644 \Omega \quad (3)$$

- ۳۴ کدام مورد، درست است؟

(۱) نسبت پواسون آب برابر صفر است.

(۲) نسبت پواسون یک جسم تراکم‌ناپذیر برابر $5/5^\circ$ است.

(۳) نسبت پواسون سنگ‌های پوسته زمین برابر ۱ است.

(۴) نسبت پواسون جامد الاستیک همواره بزرگ‌تر از $5/5^\circ$ است.

-۳۵- اندازه بردارهای سرعت GPS در جنوب ایران بزرگ‌تر از شمال آن است. علت آن کدام مورد است؟

(۱) مناطق شمالی، عرض جغرافیایی بزرگ‌تری دارند.

(۲) پوسته ایران در مناطق شمالی، قاره‌ای و در مناطق جنوبی، اقیانوسی است.

(۳) قطب اویلر حرکت صفحه عربی نسبت به اوراسیا به مناطق شمالی ایران نزدیک‌تر است.

(۴) نواحی جنوبی در حال تجربه فروزانش و نواحی شمالی در حال تجربه برخورد قاره‌ای هستند.

-۳۶- در بحث رئولوژی کدام مورد، درست است؟

(۱) جسم برگرز حالت خاصی از جسم ماکسول است.

(۲) جسم کلوین در اثر اعمال تنش، رفتار الاستیک آنی از خود نشان می‌دهد.

(۳) جسم ماکسول در اثر اعمال تنش، ابتدا رفتار ویسکوز و سپس رفتار الاستیک دارد.

(۴) جسم ماکسول برای مدل‌سازی لیتوسفر و بخش‌های بالایی گوشه مناسب است.

-۳۷- طی اینه قرن اخیر راستای حرکت سرگردانی قطبی (Polarnandering) به کدام سمت است؟

(۱) جنوب غربی (۲) شمال غربی (۳) جنوب شرقی (۴) شمال شرقی

-۳۸- براساس اصل ایزوفستازی کدام مورد، درست است؟

(۱) آنمولی ایزوفستازی حرکت فرم - جبران (undercompensation) (۲) منفی و در حالت فرا - جبران (overcompensation)


مثبت است.

(۲) مناطقی که دارای فاز فرسایشی شدید هستند، از نظر ایزوفستازی در حالت فرو - جبران (undercompensation) هستند.

(۳) مناطق برخوردی که دارای توپوگرافی شدید هستند نیز حالت فرم - جبران (overcompensation) هستند.

(۴) اگر در منطقه‌ای به طور ناگهانی رسوب‌گذاری اتفاق بیفتد، آن منطقه تدریجاً دچار فرونشست می‌شود.

-۳۹- در جابه‌جایی نشان‌داده شده در یک محیط استوانه‌ای با سیستم مختصات (r, θ, z) چه تنش‌هایی ایجاد می‌شود و مقدار این تنش‌ها با چه نسبتی دارد؟ (با فرض تغییر شکل‌های کوچک)



(۱) فقط تنش‌های برشی ایجاد می‌شود که متناسب با $\frac{1}{r}$ است.

(۲) تنش‌های برشی و نرمال ایجاد می‌شود که متناسب با $\frac{1}{r^2}$ است.

(۳) فقط تنش‌های برشی ایجاد می‌شود که متناسب با $\frac{1}{r^3}$ است.

(۴) تنش‌های نرمال و برشی ایجاد می‌شود که متناسب با $\frac{1}{r^4}$ است.

-۴۰- تانسور کرنش در نقطه‌ای برابر است با $E = \begin{bmatrix} 1/5 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$. در این نقطه دو المان طول زیر را در نظر بگیرید:

$$d\vec{x}_1 = (dL_1, -dL_1, 2dL_1), d\vec{x}_2 = (-2dL_2, 0, dL_2)$$

تغییر زاویه بین دو المان بعد از تغییر شکل ناشی از تانسور کرنش‌داده شده چند درجه است؟ (تغییر بی‌نهایت کوچک هستند).

(۲) $3/46^\circ$ بزرگ‌تر می‌شود.

(۴) $3/46^\circ$ کوچک‌تر می‌شود.

(۱) $3/46^\circ$ بزرگ‌تر می‌شود.

(۳) $3/46^\circ$ کوچک‌تر می‌شود.

- ۴۱- تانسور تنش در نقطه‌ای برابر $\sigma = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1/5 \\ 2 & 2 & -2/5 \\ 1/5 & -2/5 & -1 \end{bmatrix} \times 10^{+2}$ MPa است. فرض کنید جسم از ماده‌ای با

ضریب الاستیسیته $E = 2/1 \times 10^4$ MPa و ضریب پواسون $\nu = 0.25$ ساخته شده باشد. در این نقطه المانی به حجم 3 cm^3 ، بعد از تغییرشکل ناشی از تنش مذکور، چه حجمی بر حسب سانتی‌مترمکعب دارد؟ (تغییر شکل‌ها بی‌نهایت کوچک هستند).


۱۸/۱ (۱)

۱۹/۸۱ (۲)

۲۰/۱۹ (۳)

۲۱/۹ (۴)

- ۴۲- یک گسل مطابق شکل در نظر بگیرید. با فرض تغییر شکل‌های کوچک کرنش و تنش در جسم یک و دو که دو طرف تشکیل‌دهنده گسل هستند، محاسبه شده است. اگر تنش روی مرز C-C از طرف جسم یک را σ_{C-1} و تنش روی مرز C-C از طرف جسم دو را σ_{C-2} بنامیم، کدام‌یک از گزینه‌های زیر معادلات پیوستگی در مرز C-C هستند؟ (مسئله کوشی صفحه‌ایست یعنی $\epsilon_{xz} = \epsilon_{yz} = \epsilon_{zz} = 0$)



$$\sigma_{xx}^{C-1} = \sigma_{xx}^{C-2}, \sigma_{xy}^{C-1} = \sigma_{xy}^{C-2} \quad (1)$$

$$\sigma_{xx}^{C-1} = \sigma_{xx}^{C-2}, \sigma_{yy}^{C-1} = \sigma_{yy}^{C-2} \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{3}\sigma_{xx}^{C-1}}{2} + \frac{\sigma_{xy}^{C-1}}{2} = \frac{\sqrt{3}\sigma_{xx}^{C-2}}{2} + \frac{\sigma_{xy}^{C-2}}{2}, \quad \frac{\sqrt{3}\sigma_{xy}^{C-1}}{2} + \frac{\sigma_{yy}^{C-1}}{2} = \frac{\sqrt{3}\sigma_{xy}^{C-2}}{2} + \frac{\sigma_{yy}^{C-2}}{2} \quad (3)$$

$$\frac{\sigma_{xx}^{C-1}}{2} + \frac{\sqrt{3}\sigma_{xy}^{C-1}}{2} = \frac{\sigma_{xx}^{C-2}}{2} + \frac{\sqrt{3}\sigma_{xy}^{C-2}}{2}, \quad \frac{\sigma_{xy}^{C-1}}{2} + \frac{\sqrt{3}\sigma_{yy}^{C-1}}{2} = \frac{\sigma_{xy}^{C-2}}{2} + \frac{\sqrt{3}\sigma_{yy}^{C-2}}{2} \quad (4)$$

- ۴۳- کدام مورد در خصوص معادلات سازگاری بلترامی - میشل، درست است؟

۱) تنها با استفاده از ارضی معادلات سازگاری تغییرشکل بر حسب مؤلفه‌های تنش به دست می‌آیند.

۲) از ارضی معادلات سازگاری تغییرشکل و هم‌چنین معادلات تعادل بر حسب مؤلفه‌های تغییر شکل به دست می‌آیند.

۳) تنها با استفاده از ارضی معادلات سازگاری تغییرشکل بر حسب مؤلفه‌های تغییر شکل به دست می‌آیند.

۴) از ارضی معادلات سازگاری تغییرشکل و هم‌چنین معادلات تعادل بر حسب مؤلفه‌های تنش شکل به دست می‌آیند.

- ۴۴- موجی در یک محیط کروی به صورت متقارن شعاعی منتشر می شود، مؤلفه های تغییر مکان آن در سیستم مختصات کروی (r, ϕ, θ) به صورت زیر است. مؤلفه های تنش غیر صفر کدام اند؟

$$u_r = f(r, t), \quad u_\theta = u_\phi = 0$$

$\sigma_{rr}, \sigma_{\phi\phi}$ (۱)

σ_{rr} فقط (۲)

$\sigma_{rr}, \sigma_{\phi\phi}, \sigma_{\theta\theta}$ (۳)

$\sigma_{rr}, \sigma_{\theta\theta}$ (۴)

- ۴۵- در پدیده فروزانش کدام مورد، درست است؟

(۱) گذار فاز 66° کیلومتری بر سنگینی ورق فروزانده می افزاید.

(۲) گذار فاز در عمق 41° کیلومتری بر سنگینی ورق فروزانده می افزاید.

(۳) نیروی کشنش اسلب (Slabpull) کوچک تر از نیروی فشار پشتہ (ridgepush) است.

(۴) گذار فاز 76° کیلومتری از ایجاد همرفت دو لایه ممانعت کرده و باعث شکل گیری همرفت تک لایه و سراسری می شود.

