

کد کنترل

424

E

424E

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد فنپیوسته داخل – سال ۱۴۰۱

صبح چهارشنبه
۱۴۰۱/۰۲/۲۸



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

حشره‌شناسی کشاورزی (کد ۱۳۱۴)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۵ دقیقه

تعداد سوال: ۱۳۰

جدول مواد امتحانی، تعداد و شماره سوال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	جانورشناسی	۲۶	۳۱	۵۰
۳	حشره‌شناسی	۲۵	۵۱	۷۵
۴	آفات گیاهی	۳۰	۷۶	۱۰۵
۵	اصول مبارزه و سهمشناختی در آفات گیاهی	۲۵	۱۰۶	۱۳۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق جا، تکثیر و انتشار سوال‌های هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با استثنای برای مقررات و قرار می‌شود.

* متقاضی گرامی، وارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غایبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، بکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوال‌ها نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوال‌ها و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تایید می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- Growing older and more decrepit appeared to be an ----- and necessary part of being human.
1) inevitable 2) intangible 3) unforeseeable 4) unsentimental
- 2- I don't really think I'd have the ----- to finish a marathon!
1) concern 2) candor 3) endurance 4) autonomy
- 3- Her marriage started to improve once her husband finally ----- he had an anger problem and began to take counseling.
1) identified 2) emerged 3) hesitated 4) acknowledged
- 4- Society is an interdependent system that ----- widespread cooperation to function.
1) proceeds 2) requires 3) fascinates 4) conveys
- 5- Our blue planet is a ----- Life depends on water, yet in its natural form, the water in the oceans will not sustain us because we cannot drink salt water.
1) refuge 2) remedy 3) paradox 4) vacillation
- 6- I thought I was buying a/an ----- native Indian carving, but discovered later that it was machine-made.
1) genuine 2) definitive 3) secretive 4) artificial
- 7- The entrepreneur had a well-deserved reputation for -----, having accurately anticipated many changes unforeseen by established business leaders.
1) modesty 2) hindsight 3) prescience 4) extroversion
- 8- Studies of longevity among turtles are sometimes ----- by the fact that the subjects live so long that researchers retire before the studies can be completed.
1) stabilized 2) hampered 3) diversified 4) verified
- 9- Kevlar is a ----- new material which is used for everything from airplane wings, to bullet-proof vests, to hockey sticks.
1) prescriptive 2) versatile 3) dormant 4) derivative
- 10- If exploitation of the planet's resources continues as at present, then the lifestyle we currently enjoy ----- the risk of causing significant damage to the world.
1) proposes 2) puts 3) shapes 4) runs

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Scientists and philosophers have been grappling with the relationship between language and thought for centuries. There have always been (11) ----- that our picture of the Universe depends on our native tongue. Since the 1960s, however, (12) ----- the ascent of thinkers like Noam Chomsky, and a host of cognitive scientists, (13) ----- that linguistic differences don't really matter, (14) ----- language is a universal human trait, and that our ability to talk to one another owes more to our shared genetics (15) ----- . But now the pendulum is beginning to swing the other way as psychologists re-examine the question.

- | | | |
|-----|--|--|
| 11- | 1) that they argue
3) an argument by those | 2) those who argue
4) arguing those who |
| 12- | 1) with 2) for | 3) by 4) in |
| 13- | 1) whose consensus
3) the consensus has been | 2) who has the consensus
4) is the consensus |
| 14- | 1) a 2) the | 3) what 4) that |
| 15- | 1) and our cultures vary
3) than our cultures that vary | 2) than to our varying cultures
4) as to our varying cultures |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE I:

Insects are among the most important threats to plant's survival, owing to their differential exploitation of plant resources, co-evolution with plant taxa, and huge abundance in unmanaged agroecosystems. Millions of years of selection pressure by insect herbivores have resulted in the evolution of sophisticated plant defense systems. The ecology and evolution of plant-insect interactions have been studied extensively in the last few decades. With the development and application of molecular biology techniques, scientists have also begun to unravel the molecular mechanisms underpinning these interactions. Tritrophic interactions between plants, herbivores, and their natural enemies are an integral part of all terrestrial ecosystems. Herbivore-induced plant volatiles (HIPVs) play a key role in these interactions, as they can attract predators and parasitoids to herbivore-attacked plants. They benefit the emitting plant either by repelling the herbivores or attracting their natural enemies. Yet, HIPVs may negatively affect the emitting plant by attracting herbivores or organisms of tertiary trophic level (e.g., certain hyperparasitoids) that augment the damage. Certain HIPVs produce an induction effect on neighboring plants to release volatiles before they are

damaged (between-plant signaling). Volatile organic compounds (VOCs) released from plant tissues often play multiple roles in interactions among plants, herbivores, natural enemies, and pollinators. Volatile emissions from herbivore-damaged plants are not simply the result of volatiles oozing out of the injured sites but feeding by herbivores triggers plant defense responses that lead to the systemic release of various volatiles, making an entire plant attractive to natural enemies of the herbivores. On the onset of an attack, plants release C6 aldehydes and its esters as green leaf volatiles (GLVs), and as the time passes, it leads to the release of other complex HIPVs.

- 16-** According to the passage, all of the following statements are true EXCEPT -----.
- 1) HIPVs always influence the emitting plant in a positive manner
 - 2) The evolution of plant defense systems is the result of selection pressure
 - 3) Tritrophic interactions are an integral part of every terrestrial ecosystem
 - 4) In recent decades, there were studies on the ecology of plant-insect interactions
- 17-** What is the main purpose of this passage?
- 1) To explain about plant defense systems
 - 2) To explain about between-plant signaling
 - 3) To explain about molecular biology techniques
 - 4) To explain about insects as an important threat to plants
- 18-** The passage probably continues with a sentence about -----.
- 1) green leaf volatiles
 - 2) volatile organic compounds
 - 3) C6 aldehydes and its esters
 - 4) complex herbivore-induced volatiles
- 19-** The word ‘augment’ in the passage (underlined) is closest in meaning to -----.
- 1) aggravate
 - 2) cleave
 - 3) dwindle
 - 4) withdraw
- 20-** The word ‘they’ in the passage (underlined) refers to -----.
- 1) parasitoids
 - 2) predators
 - 3) herbivore-attacked plants
 - 4) herbivore-induced plant volatiles

PASSAGE 2:

Insect pests are responsible for a loss of 18–26% of worldwide annual crop production. The greatest part of the losses (13–16%) occurs in the field, before harvest. Besides, post-harvest pests constitute a major part of storage losses of agricultural products. About 50–60% of stored grains can be lost during the storage period due to insufficient control measures. The intense use of chemicals has led to more than 500 species of arthropod pests becoming resistant to one or more insecticide classes. Additionally, environmental and food regulations represent a barrier for the development of new insecticides, in terms of both time and cost. Approximately, 140,000 insecticidal compounds need to be screened in order to find one successful compound that would be in line with the regulations, and it could take more than 8–12 years before an insecticide is developed and registered. Crop protection by agrochemicals has been responsible for maintaining and increasing the quality and quantity of crop production worldwide. However, their extensive and often irresponsible use has resulted in pest resistance, resurgence of secondary pests, and a disruption or elimination of natural enemy complexes, thus reducing the efficacy of natural control processes. These factors, coupled with concerns about the impact on environment and human safety, have provided the momentum to develop more environmentally safe strategies that are

both cost-effective and reliable. Integrated pest management (IPM) is a comprehensive approach to crop production, combining a broad array of compatible techniques such as sanitation, survey and detection, use of resistant varieties, cultural manipulation, trap and companion cropping, and biological control, as well as agricultural chemicals when appropriate, in order to maintain pests below economic damage levels. This approach represents a shift from the traditional, individual, pest-centered strategies that rely heavily on chemical pesticides to a more holistic approach, viewing the crop production system as a whole for the management rather than eradication of pests.

- 21- According to the passage, all of the following statements are true EXCEPT -----.
- 1) Crop protection by agrochemicals causes an increase in the quality and quantity of crop production worldwide
 - 2) Integrated pest management causes cultural resistance in order to maintain pests below economic damage levels
 - 3) The extensive and irresponsible use of agrochemicals causes a reduction in the efficacy of natural control processes
 - 4) The intense use of chemicals causes resistance to one or more insecticide classes in more than 500 species of arthropod pests
- 22- What is the author's attitude toward integrated pest management?
- 1) Admiration
 - 2) Disregard
 - 3) Indifference
 - 4) Suspicion
- 23- According to the passage, integrated pest management combines all the followings EXCEPT -----.
- 1) biological control
 - 2) survey and detection
 - 3) pest-centered strategies
 - 4) trap and companion cropping
- 24- The word 'barrier' in the passage (underlined) is closest in meaning to -----.
- 1) asset
 - 2) expedition
 - 3) impetus
 - 4) obstacle
- 25- The word 'eradication' in the passage (underlined) is closest in meaning to -----.
- 1) accumulation
 - 2) annihilation
 - 3) alliteration
 - 4) anticipation

PASSAGE 3:

Plants activate defense mechanisms when being attacked by the insect pests, many of which involve transcriptional reprogramming. Transcriptomic analysis on a cassava cultivar resistant to mealybug (*Phenacoccus manihoti*) revealed mixed regulation of genes encoding proteins mostly involved in secondary metabolic process, plant resistance, and signal transduction pathways. Interestingly, genes encoding proteins such as 2-oxoglutarate and gibberellin oxidase were found to be induced in the resistant cassava genotype after mealybug attack. Several of these genes involved in the same pathways were also activated during sorghum. Similarly, feeding by *Tupiocoris notatus*, a sap-sucking mirid bug, engages detoxification strategy to rapidly remove plant defense metabolites that are dependent on the jasmonic acid (JA) signaling pathway. It is suggested that a larger number of differentially expressed transcripts were downregulated in mirid bugs when fed on JA-silenced plants. The most dramatic downregulation of these transcripts was noticed on RNAi-silenced Allene Oxide Cyclase (AOC) plants, suggesting that AOC may function synergistically to mobilize defense against mirid bugs. In addition, upregulation of

transcripts related to several nucleotide-binding-site, leucine-rich repeat (NBS-LRR), and disease resistance genes have been identified in the sugarcane aphid-resistant sorghum plant. The upregulation of NBS-LRR genes in resistant sorghum plant is particularly intriguing, because Mi-1.2 gene in tomato (*Solanum lycopersicum*) and the Vat gene in melon (*Cucumis melo*) confer resistance against various sap-sucking insect pests and the cotton-melon aphid, respectively. This suggests that plants may have evolved a similar resistance mechanism to combat aphid attack. However, the downstream signaling pathways activated by the resistance genes upon aphid infestation may vary in different plant species. Similarly, cotton (*Gossypium hirsutum*) transcriptional response to whitefly (*Bemisia tabaci*) infestation, another sap-sucking insect, revealed several genes encoding protein kinases, transcription factors, metabolite synthesis, and phytohormone signaling. Specifically, GhMPK3 and WRKY40 along with a copper transport protein were identified as key regulators of cotton defense against whitefly infestation. GhMPK3 knockdown led to susceptibility to whitefly feeding, mostly due to the downregulation of JA and ethylene (ET) pathways.

- 26-** According to the passage, all of the following statements are true EXCEPT -----.
- 1) Many of the plants' defense mechanisms involve transcriptional reprogramming
 - 2) Transcriptomic analysis on a cassava cultivar resistant to mealybug shows mixed regulation of genes
 - 3) Feeding by *Tupiocoris notatus* engages detoxification strategy to slowly remove plant defense metabolites
 - 4) Genes encoding proteins such as 2-oxoglutarate and gibberellin oxidase are induced in the resistant cassava genotype
- 27-** According to the passage, cotton transcriptional response to whitefly infestation demonstrated all the followings EXCEPT -----.
- 1) genes encoding protein kinases and transcription factors
 - 2) genes encoding protein kinases and metabolite synthesis
 - 3) phytohormone signaling and upregulation of JA
 - 4) metabolite synthesis and phytohormone signaling
- 28-** The word 'combat' in the passage (underlined) can best be replaced by -----.
- 1) restrain
 - 2) interdict
 - 3) violate
 - 4) withstand
- 29-** The word 'intriguing' in the passage (underlined) is closest in meaning to -----.
- 1) damaging
 - 2) dangerous
 - 3) fascinating
 - 4) unknown
- 30-** According to the passage, all of the followings are among the key regulators of cotton defense against whitefly infestation EXCEPT -----.
- 1) a copper transport protein
 - 2) *Gossypium hirsutum*
 - 3) GhMPK3
 - 4) WRKY40

جانورشناسی:

۲۱- کدام مورد پاهای کاذب از نوع Reticulopod دارد؟

Heliozoa (۵)

Foraminiphora (۱)

Radiolaria (۶)


Mycetozoa (۳)

- ۳۲- داشتن خصایق حرکتی زوج، قدرت بینایی ضعیف و قدرت بویایی قوی مربوط به ویژگی‌های کدام گروه از ماهی‌ها است؟
- (۱) Neopterygii (۲) Acipenseriformes (۳) Pleurotremata
- ۳۳- نوع تخم و تسهیم آن در زمان رشد جنین در پرندگان به ترتیب کدام است؟
- (۱) تولسیت - مروبلاستیک (۲) مزوتسیت - هولوبلاستیک (۳) مزوتسیت - هولوبلاستیک
- ۳۴- عامل انتقال Babesiosis از دام‌های آلوهه به سالم کدام است؟
- (۱) سن‌های *Triatoma* (۲) مگس‌های *Glossinia* (۳) مگس‌های *Ixodidae*
- ۳۵- کدام اندامک سلولی در جانوران به منزله جایگاه پیش‌تولید برای ریبوزوم‌ها عمل می‌کند؟
- (۱) Lysosomes (۲) Endoplasmic reticulum (۳) Nucleolus
- ۳۶- در هنگام نیش زدن انسان توسط پشه آنوفل، کدام فرم از تک‌سلولی عامل بیماری مalaria باشد؟
- (۱) مرووزوئیت (۲) گامتوسیت (۳) شیزوونت
- ۳۷- افراد کدام گروه جانوری، هرماقروه بیش بوده و قادر مرحله لاروی است؟
- (۱) Polychaeta (۲) Trematoda (۳) Nematoda
- ۳۸- سلول‌های آمیبی شکل و سلول‌های تازک‌دار به ترتیب در کدام قسمت از دیواره بدن اسفنج‌ها قرار دارند؟
- (۱) مزوھیال - مزوھیال (۲) کوانودرم - کوانودرم (۳) کوانودرم - مزوھیال
- ۳۹- مبنای تقسیم‌بندی نماتندها به دو گروه *Adenophorea* و *Secernentea* کدام است؟
- (۱) انگل‌گیاهی یا چانوری بودن آن‌ها (۲) وجود یا عدم وجود اعصابی حسی ویژه در انتهای بدن (۳) وجود یا عدم وجود استایلت در دهان (۴) تک میزانه یا چند میزانه بودن
- ۴۰- صفت بارز رتیل‌ها (Solifugae) در مقایسه با سایر عنکبوتیان کدام است؟
- (۱) بدن دو قسمتی (۲) بدبانپاپ‌های بسیار بزرگ (۳) کلیسرهای سوزنی‌شکل
- ۴۱- نوع تقارن بدنی در کدام گروه با بقیه متفاوت است؟
- (۱) Asteroidea (۲) Annelida (۳) Crustacea Cestoda
- ۴۲- ترتیب مراحل لاروی کرم‌های پهنه بادکش‌دار در کدام مورد درست ذکر شده است؟
- (۱) اسپوروسیست - میراسیدیوم - سرکاریا - ردیا (۲) اسپوروسیست - میراسیدیوم - ردیا - سرکاریا (۳) میراسیدیوم - سرکاریا - اسپوروسیست

- ۴۳- حلزون‌های صدف‌دار و بی‌صدف مربوط به کدام مورد است؟
- | | |
|----------------|----------------|
| Gastropoda (۲) | Amphineura (۱) |
| Scaphopoda (۴) | Pelecypoda (۳) |
- ۴۴- کمترین تعداد گونه‌ای به کدام رده از مهره‌داران تعلق دارد؟
- | | |
|-------------|-------------|
| (۱) پرندگان | (۲) خردگان |
| (۳) دوزستان | (۴) ماهی‌ها |
- ۴۵- پرندگان فاقد کدام ساختار یا اندام هستند؟
- | | |
|---------------|-----------|
| (۱) بوسٹ شاخی | (۲) دست |
| (۳) کلواک | (۴) مثانه |
- ۴۶- کدام مجموعه از پستانداران به خانواده **Bovidae** تعلق دارد؟
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| (۱) گاو - گوسفتند - آهو | (۲) گاو - گوزن - اسب |
| (۳) گوسفتند - آهو - گراز | (۴) مثانه |
- ۴۷- طولانی‌ترین دوران جنینی در بین افراد کدام گروه جانوری است؟
- | | |
|-------------------------|---------------------|
| (۱) پستانداران علف‌خوار | (۲) پستانداران ابری |
| (۳) ماهی‌های غضروفی | (۴) تماساحان |
- ۴۸- ترتیب عبور غذا از بخش‌های مختلف معده نشخوارکنندگان، کدام است؟
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (۱) سیرابی - نگاری - هزارلا - شیردان | (۲) نگاری - شیردان - سیرابی - هزارلا |
| (۳) سیرابی - شیردان - نگاری - هزارلا | (۴) نگاری - هزارلا - سیرابی - شیردان |
- ۴۹- کدام دو پرنده از نظر تاکسونومیک، قرایست بیشتری دارند؟
- | | |
|--------------------|----------------------|
| (۱) جغد و دارکوب | (۲) طوطی و کبوتر |
| (۳) گنجشک و دارکوب | (۴) مرغابی و بوقلمون |
- ۵۰- دلیل این که گفته می‌شود در خارپستان نوعی تحول قهقهایی به قوغ بیوسته، کدام است؟
- | | |
|--|--|
| (۱) استفاده از سیستم آبی - غروری برای حرکت و تغذیه | (۲) متفاوت بودن نوع تقارن در لاروها و افراد بالغ |
| (۳) وجود اسکلت داخلی آهکی با منشا مژودرمی | (۴) عدم وجود سیستم خونی پیشرفته |
- حشره‌شناسی
- ۵۱- زیراسته **Auchenorrhyncha** در گروه نیمبالان شامل کدام حشرات است؟
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| (۱) شته‌ها و سفیدبالک‌ها | (۲) شته‌ها و شبیشک‌ها |
| (۳) زنجره‌ها و زنجرک‌ها | (۴) زنجرک‌ها و بیسل‌ها |
- ۵۲- قطعات دهانی تریپس‌ها، بیشترین شباهت را به کدام راسته از حشرات دارد؟
- | | | | |
|----------------|------------------|---------------|-------------|
| Psocoptera (۴) | Phthiraptera (۳) | Hemiptera (۲) | Diptera (۱) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|
- ۵۳- بال‌های شکاف‌دار در کدام خانواده از بال‌بولک‌داران وجود دارد؟
- | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|------------------|
| Tineidae (۴) | Pterophoridae (۳) | Psychidae (۲) | Nepticulidae (۱) |
|--------------|-------------------|---------------|------------------|
- ۵۴- در لارو سنجاقک‌ها قطعه‌ای از قطعات دهانی که برای گرفتن طعمه به کار می‌رود، کدام است؟
- | | | | |
|---------------|--------------|------------|------------|
| Mandibles (۴) | Maxillae (۳) | Labrum (۲) | Labium (۱) |
|---------------|--------------|------------|------------|

- ۵۵- عادت غذایی افراد راسته **Mantophasmatodea** کدام است؟
- (۱) پوسیده‌خواری (۲) شکارگری (۳) گیاه‌خواری (۴) فارج‌خواری
- ۵۶- کدام بخش از با در طیاره‌مانندها به دو قسمت تقسیم شده است؟
- Femur (۱) Coxa (۲)
- Trochanter (۳) Trochantin (۴)
- ۵۷- زنبورهای کدام خانواده هنگامی که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، خود را به شکل گوله و توب درمی‌آورند؟
- Chrysidae (۱) Bethylidae (۲)
- Vespidae (۳) Stephanidae (۴)
- ۵۸- واژه **Chrysalis** برای شفیره کدام حشرات به کار می‌رود؟
- (۱) بال غشائیان زیرراسته Apocrita (۲) پروانه‌های روز برواز Rhopalocera
- Anophelidae (۱) Cyclorrhapha (۲)
- ۵۹- در کدام بخش‌های بدن حشرات، کیتین وجود دارد؟
- (۱) دستگاه گردش خون (۲) بخش میانی دستگاه گوارش
- (۳) اعضای داخلی دستگاه تناسلی (۴) تراشه‌های تنفسی
- زنبورهای خانواده **Agonidae** در گرده‌افشانی کدام درخت نقش دارند؟
- (۱) انجیر (۲) خرما (۳) سبز (۴) گردو
- ۶۰- در کدام یک از حشرات آپشن‌های برگ مانند در طوفین شکم پوره مشاهده می‌شود؟
- Zygoptera (۱) Plecoptera (۲) Ephemeroptera (۳) Anisoptera (۴)
- ۶۱- اشاره به کدام اسکلریت در بین حشرات دارد؟
- Metaepisternum (۱) (۲) در بخش پهلوی پس قفس سینه در عقب درز پهلوی (۳) در بخش پهلوی میان قفس سینه در جلوی درز پهلوی
- (۴) در بخش پهلوی میان قفس سینه در عقب درز پهلوی
- ۶۲- در کدام حشرات کانال برازی در داخل لب پایین قرار گرفته است؟
- (۱) زنبور عسل (۲) سن گندم (۳) مگس استبل
- ۶۳- ماهیچه‌های مستقیم پرواز به کدام قسمت وصل می‌شوند؟
- (۱) اسکلریت شکمی و بال‌ها (۲) اسکلریت پهلوی (۳) اسکلریت پشتی
- ۶۴- نقش اتفاق تصفیه در برخی افراد راسته **Hemiptera** کدام است؟
- (۱) انتقال سریع آب اضافی از قسمت جلوی دستگاه گوارش به قسمت عقبی آن
- (۲) قسمت جلویی دستگاه گوارش را به قسمت عقبی وصل می‌کند.
- (۳) جذب مولکول‌های مفید در طول دستگاه گوارش
- (۴) نقش لوله‌های مالبیگی را ایفا می‌کند.
- ۶۵- محل قرار گرفتن **Corpora allata**. در دو طرف کدام قسمت است؟
- (۱) بخش میانی دستگاه گوارش (۲) بخش جلویی دستگاه گوارش (۳) بخش عقبی دستگاه گوارش
- (۴) غدد برازی دستگاه گوارش

- ۶۷- کدام ترکیب، حشرات را از شرایط بسیار سخت یخنداش نجات می‌دهد؟
 ۱) استروید ۲) گلیکول اتیلن ۳) لیپوگلیکوپروتئین ۴) آکدایسون
- ۶۸- واکنش‌های اسکلروتیتی شدن گوتیکول توسط کدام هورمون کنترل می‌شود؟
 ۱) بورسیکون ۲) هورمون جوانی ۳) پروتوراسیکوتربوپیک هورمون
- ۶۹- اگر شکل زیر نمایانگر **Pretarsus** در دوبالان باشد، ناحیه‌ای که با حرف A مشخص شده، کدام است؟

Pretarsus

 Ungues (۱)
 Pulvilli (۲)
 Empodium (۳)
 Arolium (۴)

- ۷۰- نزدیکترین راسته از نظر فیلogenی به راسته **Trichoptera** کدام است؟
 Lepidoptera (۱) Mecoptera (۲) Siphonaptera (۲) Diptera (۱)
- ۷۱- موهای **Scopa** در زنبورهای کدام خانواده دار زبرشکم فرار گرفته‌اند؟
 Megachilidae (۱) Halictidae (۲) Colletidae (۲) Andrenidae (۱)
- ۷۲- شنای وارونه در افراد کدام خانواده مشاهده می‌شود؟
 Nepidae (۱) Notonecidae (۲) Coricidae (۲) Belostomatidae (۱)
- ۷۳- مگس‌های پالند (Long legged flies) به کدام مورد مربوط می‌شود؟
 Nemestrinidae (۱) Empididae (۲) Dolichopodidae (۲) Bombylidiae (۱)
- ۷۴- گروه **Ditrysia** به کدام راسته حشرات مربوط می‌شود؟
 Coleoptera (۱) Diptera (۲) Hymenoptera (۲) Lepidoptera (۱)
- ۷۵- شکل و فرمول پنجه پا در کدام دو خانواده از سختبال‌پوشان یکسان است؟
 Curculionidae, Cerambycidae (۲) Buprestidae, Meloidae (۱) Cerambycidae, Chrysomelidae (۱) Curculionidae, Chrysomelidae (۲)

آفات گیاهی:

- ۷۶- کدام مورد در خصوص «مگس خربه» نادرست است؟
 ۱) تله‌های چسبنده زردنگ در صید حشرات کامل مؤثر هستند.
 ۲) هر چه پوست رقم میوه ضخیم‌تر باشد، خسارت کمتری متحمل می‌شود.
 ۳) تخم‌گذاری این حشره تجمعی در زیر پوست میوه بوده و در سال بیش از ۵ نسل تولید می‌کند.
 ۴) زمستان گذرانی حشره به صورت شفیره در عمق ۱۰-۱۵ سانتی‌متری زیر خاک انجام می‌شود.

- ۷۷ - کدام مورد درباره سوسک برگ خوار نارون درست است؟
- به خانواده Elateridae تعلق دارد.
 - حشره‌ای Oligophage است.
 - خسارت نسل بهاره شدیدتر از نسل تابستانه است.
 - زمستان را به صورت تخم در شکاف تنه درخت نارون سپری می‌کند.
- ۷۸ - تغذیه کدام آفت روی درختان نارون با ترشح فراوان عسلک همراه است؟
- سپردار واوى نارون
 - شنه گال تاج خروس نارون
 - شپشک خوتی نارون
- ۷۹ - سفید بالک‌هایی که در دهه اخیر درختان توت را در فضای سبز شهری به ویژه در تهران آلوده کرده‌اند، به کدام حشر تعلق دارند؟
- | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| <i>Trialeurodes</i> (۵) | <i>Bemisia</i> (۳) | <i>Aleurocanthus</i> (۲) | <i>Aleuroclava</i> (۱) |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
- ۸۰ - در کدام آفت، شفیره نزدیک سطح خاک در داخل گهواره بیضی شکل از رگل تشکیل می‌شود؟
- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <i>Polyphylia olivieri</i> (۵) | <i>Chaetocnema tibialis</i> (۱) |
| <i>Lixus incanescens</i> (۴) | <i>Lixus subtilis</i> (۳) |
- ۸۱ - خسارت کدام آفت، شبیه به خسارت لاشی از پاشیده شدن علف‌کش روی گیاه زراعی است؟
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Oulema melanopus</i> (۲) | <i>Anisoplia austriaca</i> (۱) |
| <i>Ochsenheimeria vacculella</i> (۴) | <i>Syringopais temperatella</i> (۳) |
- ۸۲ - در مزارع چغندر قند در کنار طوفه برخی بوته‌ها لاروهای قطور، خالدار، خاک‌رنگ و دارای ۵ جفت پای کاذب شکمی در حال تغذیه مشاهده می‌شوند. این لاروها به کدام گونه تعلق دارند؟
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| <i>Agriotes lineatus</i> (۲) | <i>Agrotis segetum</i> (۱) |
| <i>Spodoptera exigua</i> (۴) | <i>Polyphylia olivieri</i> (۳) |
- ۸۳ - کدام حشره با تقدیمه از شیره آوندی گیاه پنبه باعث ضعف آن شده و ریختن برشجات قندی این آفت بر روی گیاه سبب جلب گرد و خاک، تکیف شدن الیاف و کانونی برای رشد قارچ‌های فومازین می‌شود؟
- سرخرطومی پنبه
 - شنه خالدار بوتجه
 - عسلک پنبه
- ۸۴ - محل تخم‌گذاری تربیس توتون، به کدام صورت است؟
- افرادی روی اپیدرم گیاه
 - تجمعی روی اپیدرم گیاه
- ۸۵ - روش کنترل فیزیکی با حفر چاله‌های حدود یک متري و پر نمودن آن‌ها از توده‌های کود حیوانی و خاک‌برگ و سپس از بین بردن آن‌ها در کنترل کدام آفت مؤثر است؟
- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (۲) | <i>Agriolimax agrestris</i> (۱) |
| <i>Porcellio</i> sp. (۴) | <i>Gryllus desertus</i> (۳) |
- ۸۶ - کدام آفت علاوه بر دانه‌های شکسته، می‌تواند از دانه‌های سالم غلات تغذیه کند؟
- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| <i>Sitophilus oryzae</i> (۲) | <i>Latheticus oryzae</i> (۱) |
| <i>Tribolium castaneum</i> (۴) | <i>Tenebrio molitor</i> (۳) |

- ۸۷- کدام مورد، یک نسل در سال دارد؟
- Callosobruchus spp.* (۵) *Acanthoscelides obtectus* (۶)
- Bruchus rufimanus* (۴) *Pachymerus acaciae* (۳)
- ۸۸- کدام آفت انباری از مواد چوبی، کاغذ و کتاب تغذیه دارد؟
- Trogoderma granarium* (۲) *Callosobruchus maculatus* (۶)
- Stegobium paniceum* (۴) *Tenebroides mauritanicus* (۳)
- ۸۹- لارو کدام آفت برای خود پناهگاه می‌سازد و هنگام تغذیه سررا از پناهگاه خارج می‌کند؟
- Sitotroga cerealella* (۵) *Galleria mellonella* (۶)
- Trichophaga tapetzella* (۴) *Tinea pellionella* (۳)
- ۹۰- مهمنه‌ترین آفتی که به ادویه‌جات حتی فلفل قرمز بسیار تند نیز خسارت قابل توجهی وارد می‌آورد، کدام است؟
- Lasioderma serricorne* (۵) *Anobium punctatum* (۱)
- Tribolium castaneum* (۴) *Stegobium paniceum* (۳)
- ۹۱- در گنترل کدام آفت محصولات سبزی و صیفی، ضد عقوونی بذر توصیه می‌شود؟
- Carpomyia pardalina* (۵) *Epilachna chrysomelina* (۶)
- Delia platura* (۴) *Dacus ciliatus* (۳)
- ۹۲- کانال‌های ماریچ درون برگ خیار نتیجه تغذیه کدام آفت است؟
- Phthorimea operculella* (۵) *Liriomyza trifolii* (۶)
- Tuta absoluta* (۴) *Scaptomyza flava* (۳)
- ۹۳- علائم خسارت کدام آفت روی غده سیب زمینی به صورت دالان‌هایی انباسته از فضولات لاروی است؟
- (۱) بید سیب زمینی (۲) سوسک کلرادو (۳) کرم سفید ریشه (۴) کرم مفتولی
- ۹۴- شخم زمستانه و از بین بردن بقایای محصول در گاهش کدام گونه شده، تأثیر بیشتری دارد؟
- (۱) جالیز (۲) سیب زمینی (۳) سیز هلو (۴) مومنی گلم
- ۹۵- کدام آفت می‌تواند بر روی گیاه بادنجان خسارت زیاد ایجاد کند؟
- Leptinotarsa decemlineata* (۲) *Haltica desetricola* (۱)
- Rhaphidopalpa foveicollis* (۴) *Phyllotreta vittula* (۳)
- ۹۶- لارو سن اول کرم گلوبه در نسل اول، از کدام قسمت آثار تغذیه می‌کند؟
- (۱) پوست آثار (۲) پوست و دانه (۳) دانه آثار (۴) گرده گل
- ۹۷- افروden مناسب کودهای مغذی و هرس شاخه‌های آلوده به آفت، در مبارزه با کدام آفت توصیه شده است؟
- (۱) بید مرکبات (۲) پروانه برگ خوار مرکبات (۳) پروانه مینوز مرکبات
- ۹۸- هرس سرشاخه‌های آلوده در گنترل کدام آفت درختان میوه سردسیری توصیه شده است؟
- Synanthedon myopaeformis* (۵) *Sphenoptera kambyses* (۱)
- Cossus cossus* (۴) *Anarsia lineatella* (۳)
- ۹۹- کدام شده، تنها از شیره تنه و شاخه‌های اصلی درختان تغذیه می‌کند؟
- (۱) خالدار (۲) سیز سیب (۳) سیز گردو

- ۱۰۰- در مدیریت کدام آفت مهم درختان میوه، رهاسازی نرهای عقیم موفقیت‌آمیز بوده است؟
 ۱) کرم آلو ۲) کرم ثانوی آلو ۳) مگس گیلاس ۴) مگس میوه مدیترانه‌ای

- ۱۰۱- کدام حشره در نسل اول چوبخوار و در نسل دوم میوه‌خوار است?
 ۱) کرم آلو ۲) کرم سیب ۳) کرم به ۴) کرم گلوبه آنار

- ۱۰۲- بد شکل شدن برگ، میوه، گل، مركبات و ریزش میوه قبل از رسیدگی، در اثر خسارت کدام آفت است؟

Panonychus citri (۱) *Eriophyes sheldoni* (۲)
Eutetranychus orientalis (۳) *Phyllocoptes oleivora* (۴)

- ۱۰۳- لارو کدام آفت به میوه گلابی حمله می‌کند و باعث ریزش میوه می‌شود؟

Haplocampa brevis (۱) *Haplocampa minuta* (۲)
Haplocampa testudinea (۳) *Haplocampa flava* (۴)

- ۱۰۴- در کدام آفت، طول دوره یک نسل، بیش از یک سال است؟
 ۱) پروانه فری یا کرم خراط ۲) کرم ذرت ۳) کرم سیب ۴) لیسه شبیه

- ۱۰۵- بهترین روش کنترل زنبور معزوبخوار بادام *Eurytoma amygdali* کدام است؟

(۱) استفاده از ارقام مقاوم
 (۲) شخم عمیق و بخ آب
 (۳) کنترل شیمیایی در آوج حشرات کامل
 (۴) جمع‌آوری و از بین بردن میوه‌های باقیمانده در انتهای فصل

اصول مبارزه و سهم‌شناسی در آفات گیاهی:

- ۱۰۶- به ترتیب کدام است؟ **Fertility و Fecundity**

(۱) حداکثر تخم‌های گذاشته شده توسط یک گونه - حداکثر میزان تفریح تخم در یک گونه

(۲) حداکثر تخم‌های گذاشته شده توسط یک گونه - حداکثر توان باروری نرها

(۳) میانگین تخم‌های گذاشته شده توسط یک گونه - میانگین میزان تفریح تخم در یک گونه

(۴) میانگین تخم‌های گذاشته شده توسط یک گونه - میانگین توان باروری نرها

- ۱۰۷- معمول ترین روش به کار گیری عوامل میکروبی در کنترل آفات کدام است؟

Inoculation (۱) *Enhancement* (۲)

Inundation (۳) *Introduction* (۴)

- ۱۰۸- کدام مورد درباره شیوه نر عقیمی، درست است؟

(۱) با وجود کارانی بسیار بالا، تنها محدود به آفاتی است که خسارت سالانه آن‌ها قابل تحمل است.

(۲) با وجود هزینه بسیار بالا، تنها محدود به آفاتی است که خسارت سالانه آن‌ها قابل تحمل است.

(۳) بهدلیل هزینه زیاد روزی بسیاری از حشرات قابل استفاده نیست.

(۴) روزی بسیاری از حشرات قابل استفاده بوده و تنها محدودیت آن عدم سازگاری با دیگر روش‌های کنترلی است.

- ۱۰۹- کدام تکنیک نمونه‌برداری امکان تخمین مطلق چุมیت حشره را فراهم می‌کند؟

(۱) تله‌های مکشی *Tour* (۲) خشک‌گیری

(۳) قفس تدھین *Cage*

۱۱۰- کاهش عملکرد کلزا به ازای هر حشره *Nysius cymoides* در مرحله پرشدن غلافهای کلزا ۵٪ کیلوگرم بر هکتار تخمین زده شده است، هزینه استفاده از آینیداکلوبورید علیه این آفت ۱۰ دلار بر هکتار و قیمت هر کیلوگرم کلزا، ۴ دلار است. اگر مهار کامل خسارت آفت مدنظر باشد، آستانه سودآوری و سطح زیان اقتصادی به ترتیب کیلوگرم بر هکتار و حشره است.

- (۱) ۲۵ و ۵٪
 (۲) ۲۵ و ۵٪
 (۳) ۵ و ۲۰٪
 (۴) ۱۰ و ۵٪

۱۱۱- رایج ترین راهکار مدیریت آفات اتفاقی در زمان طغیان آن‌ها کدام است؟
 (۱) انجام نمونه‌گیری‌های مستمر از جمعیت و کنترل بیولوژیک در موقع افزایش جمعیت
 (۲) کاهش دادن سطح عمومی تعادل جمعیت به روش مدیریت تلفیقی
 (۳) کاهش دادن توان تولیدمثل و قدرت زندگانی آفت به روش کنترل زراعی
 (۴) کنترل شیمیایی آفت با توجه به نمونه‌گیری تصادفی از جمعیت، در صورت نیاز

۱۱۲- در فرمول $\frac{MC}{M} = P$ ، مفهوم 'M' کدام است؟

- (۱) تعداد کل افراد شکارشده
 (۲) تراکم جمعیت آفت در سطح موردنظر
 (۳) حشرات علامت‌دار دوباره شکارشده

۱۱۳- کدام مورد در باره نمونه‌گیری از جمعیت حشرات، درست است؟

- (۱) افزایش تعداد نمونه سبب کاهش واریانس می‌شود.
 (۲) افزایش تعداد نمونه سبب افزایش اربی می‌شود.
 (۳) افزایش تعداد نمونه سبب کاهش هزینه می‌شود.
 (۴) افزایش تعداد نمونه سبب کاهش دقت می‌شود.

۱۱۴- کدام مورد در مدیریت زیستگاهی به افزایش دشمنان طبیعی در کنترل جمعیت آفات کمک نمی‌کند؟

- (۱) افزایش محصول (۲) میزان‌های جایگزین (۳) پناهگاه (۴) میزان شهد و گرده

۱۱۵- برای حشره‌ای که صفر رشدی آن ۱۵ درجه سلسیوس است، در یک شبایه روز بیماری با بیشینه دمای ۲۰ و کمینه دمای

۶ درجه سلسیوس، چند روز - درجه دمای مؤثر جمع خواهد شد؟

- (۱) صفر
 (۲) ۳
 (۳) ۸
 (۴) ۲

۱۱۶- در کدام شیوه، تراکم آفت، تأثیری بر کارایی نهایی ندارد؟

- (۱) رهاسازی نرهای عقیم

- (۲) کاربرد آفت‌کش

- (۳) کاربرد عوامل بیمارگر حشرات (قارچ‌ها، باکتری‌ها و ...)

- (۴) کاربرد عوامل بیولوژیک (انگل‌ها و شکارگرها)

۱۱۷- گیاهی ماده شیمیایی A را تولید می‌کند که باعث می‌شود گیاه چندان مورد علاقه آفت نباشد، زمانی که آفت روی

گیاه قرار گرفت، آفت ماده شیمیایی B را تولید می‌کند که باعث جلب دشمن طبیعی آن می‌شود. نقش ماده A و B

B به ترتیب کدام است؟

- (۱) آلومون و سینومون
 (۲) کایرومون و آلومون
 (۳) کایرومون و آلومون

۱۱۸- خمیر سمی برای کنترل کدام آفت مناسب است؟

- (۱) پوست‌خوار (۲) چوب‌خوار
 (۳) ریشه‌خوار (۴) طوقه‌خوار

- ۱۱۹- کدام ترکیب دورکننده آفات نیست؟
- (۱) آکلیفلالیت (۲) پیکاردین
 (۳) DEET (۴) متیل اوئنول
- ۱۲۰- کدام فرمولاسیون از ذرات جامد همراه با فاز روغنی امولسیون شونده تشکیل شده است؟
- (۱) روان ریز خشک (۲) ساسیو امولسیون
 (۳) مایع غلیظ روان ریز (۴) میکرو امولسیون
- ۱۲۱- کدام حشره کش برای زیبور عسل سمیت شدیدی دارد؟
- (۱) فیپرونیل (۲) فنوكسی کارب
 (۳) فوزالون (۴) متوكسی فوزاکید
- ۱۲۲- پس از قرارگیری در معرض کدام حشره کش، تغذیه حشرات متوقف می شود؟
- (۱) آیندوکساکارب (۲) استامیبرید
 (۳) تیامتوکسام (۴) فیپرونیل
- ۱۲۳- کدام حشره کش روی گیرنده های نیکوتینیک استیل کولین در سیستم اعصاب مرکزی اثر می گذارد؟
- (۱) سایپرمترین (۲) پریمتوس متیل
 (۳) تیاکلوپراکید (۴) آمامکتین
- ۱۲۴- کدام حشره کش روی سامانه عصبی تأثیر نمی گذارد؟
- (۱) الیدیکارب (۲) پیریمیکارب
 (۳) تیودیکارب (۴) فنوكسی کارب
- ۱۲۵- کدام آفت کش از مشتقان گیاهی است؟
- (۱) بایومایت (۲) بی فنازک
 (۳) پیریداین (۴) سایفلومیتون
- ۱۲۶- پروکلیم فیت (اماکتین بفروات + لوفموروون) برای کنترل کدام آفت توصیه می شود؟
- (۱) بیدکلم (۲) سفید بالک نیمه
 (۳) شیپشک مرکبات (۴) مینور گوجه فرنگی
- ۱۲۷- کدام ترکیب سنتزی و مصنوعی است؟
- (۱) ماترین (۲) پیرترین
 (۳) آلترين (۴) سیترین
- ۱۲۸- در ۵۰۰ میلی لیتر امولسیون به غلظت 2500 ppm بر مبنای ماده فرموله شده که از یک حشره کش $\text{EC}(\frac{W}{V})$
- $2\text{g} \quad (۱)$ $500\text{mg} \quad (۲)$ $1\text{g} \quad (۳)$ $250\text{mg} \quad (۴)$
- ۱۲۹- Azocyclotin کنه کشی است.
- (۱) مؤثر روی تخم های کنه های حساس
 (۲) مؤثر روی تمامی مراحل متحرک کنه های حساس
 (۳) مؤثر روی تمامی مراحل رشدی کنه های حساس
 (۴) فقط مؤثر روی بوره های کنه های حساس
- ۱۳۰- کدام ترکیب فرم پایداری از ویتامین D است که بر روی موش خانگی مؤثر است؟
- (۱) برومودیالون (۲) دیفتیالون
 (۳) سدیم سیانید (۴) کولی کالسیفرول