

کد کنترل

516
E

516E

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد فاپیوسته داخل – سال ۱۴۰۱

صبح پنج شنبه
۱۴۰۱/۰۲/۲۹



«اگر دانشگاه اصلاح شود حمله اصلاح بی شود.
امام خمینی (ره)»

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان استانی آموزش کشور

علوم و مهندسی محیط‌زیست (کد ۱۳۱۷)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۲۵ دقیقه

تعداد سوال: ۱۵۵

جدول مواد امتحانی، تعداد و شماره سوال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	آلودگی‌های محیط‌زیست	۲۵	۳۱	۵۵
۳	اکولوژی حیات وحش	۲۵	۵۶	۸۰
۴	شناخت و حمایت محیط‌زیست	۲۵	۸۱	۱۰۵
۵	ارزیابی محیط‌زیست	۲۵	۱۰۶	۱۲۰
۶	بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری	۲۵	۱۲۱	۱۵۵

این آزمون نظره متنفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق جاپ، تکثیر و انتشار سوال‌های فر روش (الکترونیکی و...)، اس از برگزاری آزمون، برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفان توابع مقررات رفتار من شود.

* متقاضی گرامی، وارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غایبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوال‌ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوال‌ها و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):**PART A: Vocabulary**

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- The rising death toll is ----- largely to the growing number of elderly people, who are especially vulnerable to the flu.
1) attributed 2) converted 3) debilitated 4) transferred
- 2- The couple were finally ----- by the landlord after not paying their rent for six months.
1) extended 2) elicited 3) evicted 4) evacuated
- 3- We have a ----- clientele in our language program, with students from Asia, Europe and South America.
1) complex 2) diverse 3) symmetrical 4) haphazard
- 4- But the possibility of these adversaries acting like friends, despite their long-standing ----- and mutual dislike, is on the horizon.
1) rivalry 2) advocacy 3) inclination 4) justification
- 5- Debating that aliens exist cannot be deemed an ----- truth as we have yet to see proof of their existence.
1) unintelligible 2) insensitive 3) unforeseeable 4) incontrovertible
- 6- The girls wanted to set the table, but they were more of a ----- than a help.
1) compliment 2) hindrance 3) thrill 4) pretension
- 7- The government is to consult the attorney general on whether the enacting of such a law would be in ----- of the constitution.
1) provenance 2) rationalization 3) breach 4) caprice
- 8- Someone once joked that man blames most accidents on -----, but feels a more personal responsibility when he makes a hole-in-one on the golf course.
1) legality 2) verdict 3) charge 4) fate
- 9- The trial collapsed when it became clear that the main witness for the prosecution was not -----.
1) credible 2) singular 3) subjective 4) conjectural
- 10- The rising number of minority inmates in prison only goes to ----- the stereotype that members of minority groups are bad people.
1) overlook 2) downplay 3) belie 4) perpetuate

PART B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Fuel cell electric vehicles emit only water vapor and warm air, (11) ----- no tailpipe emissions. Similar to electricity, hydrogen is an energy carrier that can be produced from various feedstocks. These feedstocks and production methods should be considered when (12) -----.

Argonne National Laboratory's (ANL) report, *Fuel Choices for Fuel Cell Vehicles: Well-to-Wheels Energy and Emission Impacts*, analyzed greenhouse gas (GHG) (13) ----- 10 of the most common hydrogen production and distribution pathways. ANL found that gaseous hydrogen produces (14) ----- GHGs than liquid hydrogen in most cases. ANL also investigated hydrogen's effects on petroleum use and found that using hydrogen as a fuel (15) ----- petroleum use by nearly %100 regardless of fuel production pathway.

- | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 11- 1) produce | 2) that produces | 3) to produce | 4) producing |
| 12- 1) to evaluate hydrogen emissions | 3) for hydrogen emissions to evaluate | 2) evaluating hydrogen emissions | 4) hydrogen emissions evaluated |
| 13- 1) emissions for | 2) it is emitted as | 3) is emitted for | 4) to be emitted |
| 14- 1) less of | 2) as little | 3) fewer | 4) fewer of |
| 15- 1) reduction | 2) reduced | 3) that reduces | 4) to reduce |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE I:

Although plants are dependent on the capture of a number of elemental nutrients from the soil, the principal nutrients that limit plant productivity are nitrogen (N) and phosphorus (P). Acquisition of these nutrients is essential for crop performance, but levels of these nutrients in most agricultural soils limit productivity. Therefore, these nutrients are typically applied at high concentrations in the form of inorganic fertilizers to support food production. However, overuse of fertilizers allows environmental nutrient release, which reduces biodiversity and contributes to climate change. Many farmers around the world lack the financial resources to access fertilizers, and their crop productivity suffers as a consequence. A more sustainable and equitable agriculture will be one that is less dependent on inorganic fertilizers. Accessibility of N and P in the soil is affected by many factors that create a variable spatiotemporal landscape of their availability, both at the local and the global scale. Plants optimize uptake of the N and P available by modifications to their growth and development and through engagement with microorganisms that facilitate their capture. In environments where these nutrients are limiting, overall growth is reduced but root systems are

expanded and colonization by microorganisms is encouraged to facilitate nutrient capture. Plants can recognize a patchwork of nutrient availability and activate root growth within this patchwork to optimize nutrient capture. Plants are able to measure multiple facets of nutrient availability: local sensing of nutrients in the soil, roots experiencing nutrient deprivation, roots experiencing high nutrient availability, and the total nutrient requirements of the plant. Such sensing involves an integration of root and shoot signaling, with a variety of hormones moving between the root and the shoot to both signal nutrient availability and coordinate plant development. Such root-shoot-root signaling is essential to allow plants to make use of local nutrient patches, but to do so only when there is sufficient need for that nutrient. Under situations where plants are unable to access N and P from their immediate environment, they turn to microorganisms to find new sources of these limiting nutrients. Many of the processes that coordinate the plants' developmental response to nutrient availability also regulate the plants' interaction with other microorganisms. First, it should be noted that these processes regulate the plants' receptiveness to their microbial communities, promoting symbiotic associations and restricting immunogenic processes.

- 16-** According to the passage, all the following statements about nitrogen (N) and phosphorus (P) are true EXCEPT -----.
- 1) Levels of nitrogen (N) and phosphorus (P) in most agricultural soils limit productivity
 - 2) Nitrogen (N) and phosphorus (P) are typically applied at high concentrations in the form of inorganic fertilizers to support food production
 - 3) Acquisition of nitrogen (N) and phosphorus (P) is essential for crop performance
 - 4) Overuse of nitrogen (N) and phosphorus (P) leads to environmental nutrient release, which increases biodiversity
- 17-** According to the passage, all the following statements are true EXCEPT -----.
- 1) Many farmers' crop productivity suffers, since they lack the financial resources to access fertilizers
 - 2) A more sustainable and equitable agriculture is one which is less dependent on inorganic fertilizers
 - 3) Plants optimize uptake of N and P through engagement with macroorganisms that facilitate their capture
 - 4) Plants optimize uptake of N and P available by modifications to their growth and development
- 18-** According to the passage, all the followings are among the facets of nutrient availability EXCEPT -----.
- 1) roots experiencing low nutrient availability
 - 2) roots experiencing nutrient deprivation
 - 3) the total nutrient requirements of the plant
 - 4) local sensing of nutrients in the soil
- 19-** The passage probably continues with a sentence about -----.
- 1) integration of root and shoot signaling with various hormones moving between root and shoot
 - 2) activating root growth in order to effectively optimize nutrient capture and intake
 - 3) plants' dependence on the capture of a number of elemental nutrients from the soil
 - 4) the processes that coordinate the plants' developmental response to nutrient availability

- 20- The word 'coordinate' in the passage (underlined) is closest in meaning to -----.
- 1) dwindle
 - 2) synchronize
 - 3) hinder
 - 4) occlude

PASSAGE 2:

The water resources contamination with arsenic (As) has been studied worldwide, and because of severe health concerns associated with arsenic polluted water, maximum contaminant level was changed from 50 to 10 ppb in 2001. Therefore, arsenic removal from water is getting more attention in order to combat health related issues and environmental problems. Ultrafiltration (UF) requires less energy compared to other removal techniques and it runs at lower pressures, yet low molecular weight pollutants cannot be removed without enhancing their size. In micellar enhanced ultrafiltration (MEUF) techniques, surfactant addition is required to form micelles of dissolved aqueous pollutants above their critical micelles concentration (CMC). Researchers studied this technique, because of its higher removal efficiency and lower energy consumption. The MEUF process can be mostly influenced by various operating parameters; therefore, there is a need to explore the effect of these variables in order to evaluate the process performance. The effect of various operating parameters, including molecular weight cut-off (MWCO), As concentration and pH of feed solution, and molar ratio of surfactant to arsenic, has been investigated experimentally. Previously, most of the MEUF process optimization studies were conducted through one-parameter-at-a-time approach which is known to be expensive and time-consuming. Therefore, artificial neural network (ANN) modeling appears as an alternative technique for optimization and control of MEUF process. Artificial neural networks are capable of storing and processing the information. Assessment of MEUF performance and influence of operational parameters for removal of pharmaceutical contaminants from wastewater has been made successfully by applying a statistical experimental design.

- 21- According to the passage, all the following statements are true EXCEPT -----.
- 1) Maximum contaminant level was changed from 50 to 10 ppb, due to health issues related to arsenic polluted water
 - 2) Ultrafiltration (UF), a technique for the removal of arsenic from water, needs less energy compared with other removal techniques
 - 3) High molecular weight pollutants cannot be removed without augmenting their size and changing their shape
 - 4) Ultrafiltration (UF), a technique for the removal of arsenic from water, runs at lower pressures
- 22- According to the passage, all the followings are among the operating parameters whose impact has been studied experimentally EXCEPT -----.
- 1) pharmaceutical contaminants
 - 2) arsenic concentration and pH of feed solution
 - 3) molar ratio of surfactant to arsenic
 - 4) molecular weight cut-off (MWCO)
- 23- What is the author's attitude towards artificial neural network modeling?
- 1) Disregard
 - 2) Indifference
 - 3) Suspicion
 - 4) Admiration

- 24- The word 'consumption' in the passage (underlined) is closest in meaning to -----.
- iteration
 - utilization
 - reduction
 - deflection
- 25- The word 'which' in the passage (underlined) refers to -----.
- approach
 - optimization
 - process
 - MEUF

PASSAGE 3:

In the context of globalization of industrial production, it has become clear that the existing regulatory environmental oversight measures for addressing the negative impact of anthropogenic factors are no longer sufficient. As a result, a new segment of engineering, that is called environmental engineering, is becoming more and more popular. The main task of environmental engineering is to focus on the industrial and civil sectors that have a negative impact on the environment from the point of view of environmental safety. One of the main directions of environmental engineering is environmental monitoring, which assesses the level of pollution of environmental components, and makes it possible to offer timely implementation of innovative environmental equipment in those industries that make the main contribution to environmental pollution. As part of the monitoring, it is recommended to perform an initial assessment of the level of environmental pollution based on the response of biological agents. Growing conditions for woody plants in the city differ significantly from natural ones, and their development is affected by atmospheric factors such as unusual vapor and gaseous impurities, the structure of plantings, and other physical and microbiological factors. In polluted areas, the concentrations of background components, insolation, and also temperature change significantly. Serious differences in growing conditions are reflected in the metabolism of plants, primarily in the assimilation apparatus, which is manifested in its morphometric indicators and component composition.

- 26- According to the passage, all the following statements are true EXCEPT -----.
- Environmental engineering focuses on the industrial and civil sectors that negatively affect the environment from the perspective of environmental safety.
 - Environmental monitoring offers timely implementation of innovative environmental equipment in industries that make the main contribution to environmental pollution.
 - In polluted areas, the concentrations of background components, insolation, and temperature change significantly.
 - The existing regulatory environmental oversight measures for addressing the negative effect of anthropogenic factors are sufficient.
- 27- The passage probably continues with a sentence about -----.
- metabolism of plants
 - directions of environmental engineering
 - industrial production
 - unusual vapor and gaseous impurities
- 28- The word 'manifest' in the passage (underlined) is closest in meaning to -----.
- devote
 - conceal
 - demonstrate
 - camouflage
- 29- The word 'indicator' in the passage (underlined) is closest in meaning to -----.
- creator
 - measure
 - element
 - influencer
- 30- The word 'their' in the passage (underlined) refers to -----.
- biological agents
 - woody plants
 - natural ones
 - growing conditions

آلودگی های محیط‌زیست:

- ۳۱- حد استاندارد EPA برای گاز رادون چند پیکوکوری در لیتر است؟
- (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۵
- ۳۲- افزایش حللات آلومینیوم در محیط‌های آبی و ایجاد سمیت برای آبزیان، ناشی از کدام گزینه است؟
- (۱) ورود پساب و افزایش pH
 (۲) کاهش هدایت الکتریکی
 (۳) بارش‌های اسیدی و کاهش pH
 (۴) افزایش سختی
- ۳۳- کدام گزینه به عنوان ویژگی‌های فیزیکی خاک بر سرنشست مواد آلاینده در خاک مؤثر است؟
- (۱) هدایت هیدرولیکی و بافت
 (۲) هدایت هیدرولیکی و ظرفیت تبادل کاتیونی
 (۳) بافت و شوری
 (۴) بافت و شوری
- ۳۴- نوکیپ یک در محتوای مه دود فتوشیمیابی نوع لس آنجلس چه نام دارد؟
- (۱) فرمالدهید (Formaldehyde)
 (۲) اتیلن (Ethylen)
 (۳) Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH)
 (۴) Peroxy Acetyl Nitrate (PAN)
- ۳۵- کدام مدل به عنوان یک مدل منبع محور برای بررسی پراکنش آلاینده‌های هوای استفاده می‌شود؟
- (۱) Air-Q (۲) AERMOD (۳) CMB (۴) PMF
- ۳۶- پتانسیل گرمایش زمین (GWP) کدام یک از گازهای گازخانه‌ای، بیشتر است؟
- (۱) هیدروفلوروکربن
 (۲) دی‌اکسید کربن
 (۳) متان
 (۴) نیتروز اکسید
- ۳۷- کدام فرایند برای نمونه‌برداری آلاینده‌های هوای با استفاده از دستگاه ایمپینجر (Impinger) مورد توجه است؟
- (۱) جذب تک لایه
 (۲) جذب و واجدب
 (۳) جذب سطحی
 (۴) جذب
- ۳۸- کدام ویژگی خاک برای جذب آلاینده‌های کاتیونی اهمیت بیشتری دارد؟
- (۱) هدایت هیدرولیکی
 (۲) هدایت الکتریکی
 (۳) ظرفیت تبادل کاتیونی
 (۴) pH
- ۳۹- به فرایند تبدیل نیتروژن معدنی خاک به فرم مولکولی چه می‌گویند و چه اثری بر آلودگی نیترات در خاک دارد؟
- (۱) نیتریفیکاسیون - افزایش آلودگی نیترات
 (۲) دی‌نیتریفیکاسیون - کاهش آلودگی نیترات
 (۳) دی‌نیتریفیکاسیون - افزایش آلودگی نیترات
 (۴) نیتریفیکاسیون - کاهش آلودگی نیترات
- ۴۰- کدام گزینه در مورد روش زیست‌پالایی (Bioremediation) تعریف جامع تری را بیان می‌کند؟
- (۱) استفاده از موجودات زنده (گیاهان، باکتری‌ها، قارچ‌ها و...) برای حذف، تثبیت و یا برداشت آلاینده‌های محیط‌زیست
 (۲) استفاده از موجودات زنده (میکروماکرو) برای حذف آلاینده‌های آلی و معدنی محیط‌زیست
 (۳) استفاده از گیاهان برای برداشت و یا تثبیت آلاینده‌های معدنی محیط‌زیست
 (۴) استفاده از میکروارگانیسم‌ها برای حذف آلاینده‌های آلی محیط
- ۴۱- خطر آبشویی کدام آلاینده در خاک‌های اسیدی حاوی اسیدهای آهن و آلومینیوم، کمتر است؟
- (۱) فسفات
 (۲) کروم (۳) ظرفیتی
 (۳) کروم (۶) ظرفیتی
 (۴) نیترات
- ۴۲- وجود کدام عنصر در عرصه مرتع، عامل ایجاد آثار Teratogenic در دام‌ها ناشی از تعییف مرتع است؟
- (۱) چیوه
 (۲) آرسنیک
 (۳) سلیوم
 (۴) مولیبدن

- | | |
|---|--|
| <p>- ۴۳ کدام روش نمونه برداری، هزینه را کاهش می دهد؟</p> <p>Duplicate (۲)</p> <p>Composite (۴)</p> <p>در کدام روش اسپکتروفتوometری، اندازه گیری عناصر سنگین منبع نوری وجود ندارد؟</p> <p>Atomic Emission Spectrophotometry (۱)</p> <p>Atomic Absorption Spectrophotometry (۲)</p> <p>Spectrophotometer (۳)</p> <p>Photometer (۴)</p> | <p>Split (۱)</p> <p>Grab (۳)</p> <p>در کدام روش اسپکتروفتوometری، اندازه گیری عناصر سنگین منبع نوری وجود ندارد؟</p> <p>Atomic Emission Spectrophotometry (۱)</p> <p>Atomic Absorption Spectrophotometry (۲)</p> <p>Spectrophotometer (۳)</p> <p>Photometer (۴)</p> |
| <p>- ۴۴ کدام مورد را می توان به وسیله واکنش های اکسیداسیون از فاضلاب جدا نمود؟</p> <p>(۱) چیوه</p> <p>(۲) آهن</p> <p>(۳) سرب</p> <p>(۴) نقرم</p> | <p>- ۴۵ بیشترین تخریب DNA در کدام طول موج می تواند روی دهد؟</p> <p>(۱) ۳۱۵-۳۰۰ نانومتر</p> <p>(۲) ۳۰۰-۲۸۰ نانومتر</p> <p>(۳) ۳۴۰-۳۲۰ نانومتر</p> <p>(۴) ۳۱۵-۳۰۰ نانومتر</p> |
| <p>- ۴۶ کدام گزینه حزء الاینده های الی پایدار (POP) هستند؟</p> <p>THMs و PCBs (۲)</p> <p>VOCs و PCBs (۴)</p> <p>TOC و PCBs (۱)</p> <p>PCDD و PCBs (۳)</p> | <p>- ۴۷ کدام یک از الاینده های هوای می تواند باعث کاهش بهره هوشی به ویژه در کود کان شود؟</p> <p>(۱) سرب</p> <p>(۲) ذرات معلق ریز</p> <p>(۳) ذرات معلق درشت</p> <p>(۴) اکسیدهای نیتروزن و گوگرد</p> |
| <p>- ۴۸ در گذام یک از روش های کنترل الاینده های هوای نیروی گریز از مرکز و رسوب دهی به صورت همزمان استفاده می شود؟</p> <p>(۱) جدا کننده های سیلیکونی</p> <p>(۲) آنالک های نهضتی</p> <p>(۳) فیلتر اسیون هوا</p> <p>(۴) ترسیب دهنده های الکترواستاتیک</p> | <p>- ۴۹ در گذام یک از روش های کنترل الاینده های هوای نیروی گریز از مرکز و رسوب دهی به صورت همزمان استفاده می شود؟</p> <p>(۱) جدا کننده های سیلیکونی</p> <p>(۲) آنالک های نهضتی</p> <p>(۳) فیلتر اسیون هوا</p> <p>(۴) ترسیب دهنده های الکترواستاتیک</p> |
| <p>- ۵۰ گذام دسته از الاینده ها به عنوان آلاینده های توظیهور (Emergent Pollution) مطرح هستند؟</p> <p>(۱) ترکیبات دارویی و میکروپلاستیک ها</p> <p>(۲) فلزات سنگین و میکروپلاستیک ها</p> <p>(۳) فلزات سنگین و عناصر کمیاب</p> <p>(۴) الاینده های الی</p> | <p>- ۵۱ فلز سنگین کادمیم از طریق مصرف گذام یک از نهاده های کشاورزی وارد خاک می شود؟</p> <p>(۱) سوم و آفت کش ها</p> <p>(۲) کودهای فسفره</p> <p>(۳) کودهای نیتروزن دار</p> |
| <p>- ۵۲ گذام بخش از الاینده های موجود در خاک امکان جذب به وسیله گیاهان و یا انتقال به متابع آب (سطحی یا زیرزمینی) را دارند؟</p> <p>(۱) الاینده های فرار گرفته در فضای بین لایه ای رس ها و مواد آلی خاک</p> <p>(۲) الاینده های جذب شده بر روی سطوح مواد آلی خاک</p> <p>(۳) الاینده های جذب شده بر روی سطح رس های خاک</p> <p>(۴) الاینده های موجود در قار محلول خاک</p> | |

- ۵۲- برای نمونه برداری از ترکیبات VOC's، کدام ظرف مناسب‌تر است؟
- شیشه با دریوش معمولی
 - تفلونی با دریوش معمولی
 - شیشه با دریوش دارای نوار تفلون
 - پلاستیکی با دریوش تفلونی
- ۵۳- بیماری میناماتا (Minamata) در اثر آلودگی کدام عنصر در منابع آب و خاک می‌تواند ایجاد شود؟
- جیوه
 - آرسنیک
 - کادمیم
 - سرب
- ۵۴- از نظر میزان حلالیت، کدام گزینه به ترتیب در مورد فلزات سنگین سرب و کادمیم، صحیح است؟
- کم - زیاد
 - کم - زیاد
 - زیاد - زیاد
 - زیاد - کم

اکولوژی حیات وحش:

- ۵۵- دو شکنی جنسی به تردد ماده امکان می‌دهد تا آشیان‌های (Niche) غذایی را استفاده کنند و با هم رقابت باشند.
- یکسان - نداشته
 - متفاوت - داشته
 - متفاوت - نداشته
 - یکسان - نداشته
- ۵۶- در پستانداران در سیستم جفت‌گیری می‌گامی اندازه بیضه‌ها و در سیستم جفت‌گیری منوگامی اندازه بیضه‌ها هستند.
- بزرگ - بزرگ
 - کوچک - کوچک
 - کوچک - بزرگ
 - کوچک - بزرگ
- ۵۷- غار ماهی کور اثر طبیعی ملی کدامیک از آشیان‌های کشور است؟
- لرستان
 - گیلان
 - اردبیل
 - هرمزگان
- ۵۸- کدام گونه در لیست قرمز IUCN جزو گونه‌های Critically Endangered (CR) است؟
- خرس کولی دشتی
 - غار پیشانی سفید کوچک
 - غار پیشانی سفید کوچک
 - اردک سرسقید
- ۵۹- خطر Over population در چه حالتی ممکن است رخ دهد؟
- آتش‌سوزی تحت کنترل
 - تجذیه دستی
 - اصلاح زیستگاه
 - افزایش آبخیزها
- ۶۰- کدامیک از عوامل، می‌تواند عامل کاهش جمعیت کل و بو در ایران باشد؟
- جهنگ و قابل رویت
 - میزان تولید مثل پایین
 - زیستگاه‌های محدود یا آسیب‌پذیر
 - فقدان قابلیت سازش‌پذیری با شرایط مختلف محیط‌زیستی
- ۶۱- با کدام روش می‌توان گسترده خانه جانور را تعیین کرد؟
- تله‌گذاری
 - رادیو تله‌متری
 - رادیو تله‌متری
 - رد پا
- ۶۲- کدام دارو به عنوان پادره داروی بیهوشی استفاده می‌شود؟
- کتابین هیدروکلرايد
 - گزیلازین هیدروکلرايد
 - یوهیمین
 - رامپون
- ۶۳- کدام نوع گونه‌زایی بیشتر در علف‌خواران و گوشتخواران دیده می‌شود؟
- هم جایی
 - پیراچایی
 - دگرجایی و پیراچایی

- ۶۵- میزان مصرف و برداشت طعمه خوار به چه عاملی بستگی دارد؟
 ۱) تراکم جمعیت طعمه - تراکم جمعیت طعمه خوار
 ۲) کارایی طعمه خوار در جستجوی طعمه
 ۳) تراکم جمعیت طعمه خوار - کارایی طعمه خوار در جستجوی طعمه
 ۴) کارایی طعمه خوار در جستجوی طعمه - تراکم جمعیت طعمه - تراکم جمعیت طعمه خوار
- ۶۶- نوع بوم‌سازگان‌ها در چه بخشی از بوم‌سازگان‌ها بررسی می‌شود؟
 ۱) ترکیب (۲) ساختار (۳) عملکرد
 ۶۷- تغییرات ناشی از آتش‌سوزی در یک جنگل چه نوع فرایندی است؟
 ۱) قهقهه‌ای (۲) الپتریک (۳) اتوژنیک
- ۶۸- اندازه جمعیت مؤثر کدام است؟
 ۱) تعداد افراد بالغ
 ۲) تعداد افراد ماده جمعیت
 ۳) تعداد کل افراد جمعیت
 ۴) تعداد افراد جمعیت که زن‌های خود را به تسل بعد منتقل می‌کنند.
- ۶۹- بلوک‌های نمکی در پارک ملی علی‌ستنی در زیستگاه قوچ و میش در فصل بهار مربوط به کدام مورد است؟
 Territory (۲) Juxtaposition (۱)
 Critical areas (۴) Home range (۳)
- ۷۰- برای صید زنده خفash‌ها معمولاً از کدام تله استفاده می‌شود؟
 Elliot (۴) Sherman (۷) Mist nets (۲) Victor (۱)
- ۷۱- مطابق نظریه تکامل داروین کدام مورد نادرست است?
 ۱) تعداد افراد در جمعیت ثابت نیست.
 ۲) تعداد زادگان (نوزادان) بیشتر از والدین است.
 ۳) زادگان تفاوت‌هایی جزئی با والدین خود دارند.
 ۴) تنها زادگانی زنده می‌مانند که سازش بیشتری با محیط داشته باشند.
- ۷۲- کدام فرایند در به وجود آمدن تکامل نقش ندارد؟
 ۱) زندگی گروهی (۲) رانش زننیک (۳) مهاجرت
- ۷۳- کدام مورد مربوط به عوامل برون گونه‌ای در پایداری زیست‌محیطی است؟
 Commensalism (۲) Territoriality (۲) Peck order (۱)
- ۷۴- در کدام رفتار، یک جانور از رفتار و یا شکل و رنگ جانور دیگری تقلید می‌کند؟
 Chemical Defense (۴) Comouflage (۳) Mimicry (۲) Eyespot (۱)
- ۷۵- کدام یک از تله‌ها برای صید شوکا مناسب است؟
 Havahart (۴) Stephenson (۳) Elliot (۲) Mist net (۱)
- ۷۶- کدام مورد صحیح تر است?
 ۱) در گونه‌های منوگام و پلی گام اندازه دندان تر و ماده برابر است.
 ۲) در گونه‌های منوگام و پلی گام اندازه دندان تر بزرگتر از ماده است.
 ۳) در گونه‌های پلی گام اندازه دندان تر برابر ماده هم وزن و در گونه‌های منوگام اندازه دندان تر بزرگتر از ماده است.
 ۴) در گونه‌های منوگام اندازه دندان تر برابر ماده و در گونه‌های پلی گام اندازه دندان تر بزرگتر از ماده هم وزن است.

- ۷۷ - خرس سیاه‌گونه، پرچم دار کدام یک از استان‌های کشور است؟
 ۱) هرمزگان ۲) کرمان ۳) سیستان و بلوچستان ۴) کهکیلویه و بویراحمد

- ۷۸ - کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) رانش رنگی سبب تغییر بسامد زنوتیپی در یک جمعیت بدون توجه به ارتباط آن با فتوتیپ است.
 (۲) انتخاب طبیعی سبب تغییر بسامد فتوتیپی در یک جمعیت بدون توجه به ارتباط آن با زنوتیپ است.
 (۳) رانش رنگی فرایندی جهت‌دار در راه افزایش سازگاری‌های محیطی هستند.
 (۴) انتخاب طبیعی بدون آنکه در مسیری خاص حرکت کند، تنها براساس احتمالات اثر خود را القا می‌کند.

- ۷۹ - مطابق تحقیقات کروک روی دو گروه سهره‌های بافتده کدام مورد صحیح است؟

- (۱) گونه‌هایی که در ساوان زندگی می‌کنند، دانه‌خوار بوده و گروهی تعذیبه می‌کنند و پلی گام هستند.
 (۲) گونه‌هایی که در جنگل زندگی می‌کنند، حشره‌خوار بوده و گروهی تعذیبه می‌کنند و پلی گام هستند.
 (۳) گونه‌هایی که در ساوان زندگی می‌کنند، دانه‌خوار بوده و انفرادی تعذیبه می‌کنند و متواقام هستند.
 (۴) گونه‌هایی که در جنگل زندگی می‌کنند، حشره‌خوار بوده و انفرادی تعذیبه می‌کنند و متواقام هستند.

- ۸۰ - در مدیریت حیات وحش، کدام رویکرد بر پایه عدم دخالت در طبیعت بنا شده است؟

- (۱) حداکثر بهره‌برداری پایدار
 (۲) تنظیم طبیعی
 (۳) همه موارد

ساخت و حمایت محیط‌زیست

- ۸۱ - کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) در مناطق کم‌فشار حرکت صعودی هوا اتفاق می‌افتد.
 (۲) جریان‌های عمودی تأثیر چندانی بر آلودگی سطح زمین ندارد.
 (۳) در مناطق پر‌فشار حرکت صعودی هوا اتفاق می‌افتد.
 (۴) در مناطق کم‌فشار هوای آلوده جایگزین هوای پاک می‌شود.

- ۸۲ - در سیستم طبقه‌بندی گیاهی هولدریج، بالاترین سطح مریبوط به کدام طبقه است؟

- Edaphic Association (۱)
 Life Zone (۴)
 Atmospheric Association (۱)
 Plant Communities (۳)

- ۸۳ - دلیل بارندگی کم در عرض‌های میانی کدام است؟

- (۱) نشست هوا و ایجاد یک منطقه پر‌فشار
 (۲) صعود هوا و ایجاد یک منطقه کم‌فشار
 (۳) نشست هوا و ایجاد یک منطقه پر‌فشار

- ۸۴ - در یک اکوسیستم، نقش ساپرتروف‌ها در چرخه مواد کدام است؟

- (۱) تجزیه مواد آلی (۲) ذخیره مواد (۳) تولید تأثیله (۴) تولید تأثیله
 میزان تنوع زیستی در اکوسیستم‌های پایدار و ناپایدار با گذشت زمان به ترتیب چگونه تغییر می‌کند؟

- (۱) ثابت - کاهش (۲) کاهش - افزایش (۳) افزایش - کاهش (۴) کاهش - کاهش

- ۸۵ - مهم‌ترین بیماری که بر کنترل و کاهش رشد جمعیت انسان مؤثر بوده، کدام است؟

- (۱) آبله در قرن ۱۸ میلادی (۲) طاعون در قرن ۱۴ میلادی (۳) جذام در قرن ۲۰ میلادی (۴) کرونا در قرن ۲۱ میلادی

- ۸۷- کدام عامل درون گونه‌ای است؟
- parasitism (۲) mutualism (۱)
 commensalism (۴) cannibalism (۳)
- ۸۸- تحت شرایط آدیاباتیک با هر مترا فرازیش ارتفاع شاهد درجه کاهش دما هستیم.
- (۱) صد - دو (۲) هزار - یک (۳) صد - یک (۴) هزار - دو
- ۸۹- رشد نمایی جمعیت انسانی در کدام عصر اتفاق افتاد؟
- (۱) ارتباطات (۲) شهرنشینی (۳) کشاورزی (۴) صنعتی
- ۹۰- در کدام منطقه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، سیاه خروس پراکنش دارد؟
- (۱) ارسباران (۲) دریاچه ارومیه (۳) گلستان (۴) خجیر
- ۹۱- فرسایش خاک موجب افزایش کدام پارامتر کیفی آب می‌شود؟
- (۱) جامدات و اکسیژن محلول (۲) جامدات (۳) نفوذ نور (۴) اکسیژن محلول
- ۹۲- ضریب انتشار دلات مطلق آزاد سده به هوا برای کدام نوع سوخت بیشتر است؟
- (۱) پترین (۲) گازوین (۳) مازوت (۴) گاز طبیعی
- ۹۳- پیشترین سهم مصرف CFC مربوط به کدام مورد است؟
- (۱) آئروسل‌ها (۲) قوم‌های ساخت (۳) حالات (۴) یخچال‌سازی
- ۹۴- از نسبت کدام عناصر می‌توان به عنوان یک شاخص برای کنترل بوتوفیکاسیون در اکوسیستم‌های آبی استفاده کرد؟
- $\frac{N}{P}$ (۴) $\frac{C}{N}$ (۳) $\frac{P}{N}$ (۲) $\frac{C}{P}$ (۱)
- ۹۵- هنگامی که سرعت کاهش دمای محیط از سرعت کاهش آدیاباتیک باشد، جو است.
- (۱) کمتر - پایدار (۲) بیشتر - پایدار (۳) بیشتر - ناپایدار (۴) کمتر - ناپایدار
- ۹۶- فرمول $\frac{dN}{dt} = \gamma n(1 - \frac{N}{k})$ مربوط به کدام مورد است؟
- (۱) منحنی رشد نمایی (۲) منحنی رشد لگاریتمی (۳) منحنی رشد J شکل
- ۹۷- کدام بخش از اشعه فرابنفش طول موج بالاتری دارد؟
- UVD (۴) UVC (۳) UVB (۲) UVA (۱)
- ۹۸- کدام ماده رادیواکتیو منتشر طبیعی دارد؟
- (۱) سریوم (۲) استرنسیوم (۳) رادیوم (۴) روتینیوم
- ۹۹- اولین و آخرین مرحله توالی در دریاچه‌ها و تالاب‌های طبیعی به ترتیب کدام است؟
- (۱) بیوتروف، دیستروف (۲) الیگوتروف، بیوتروف (۳) الیگوتروف، دیستروف
- ۱۰۰- آتش‌سوزی حنگل در اثر وزش باد و دخالت انسانی نمونه‌ای از کدام نوع Feedback است؟
- (۱) مثبت (۲) منفی (۳) طبیعی (۴) نمایی
- ۱۰۱- توالی که منجر به تشکیل کلیماکس نمی‌شود، چه نام دارد؟
- (۱) ناپایدار (۲) ثانویه (۳) مخبر (۴) پیش کلیماکس

سنجش ۳
جامع ترین سایت ثبت نام

www.Sanjesh3.com

- ۱۱۳- منبع داده تهیه نقشه‌های توپوگرافی ۲۵۰۰۰:۱ و ۵۰۰۰۰:۱ به ترتیب کدام است؟

 - (۱) تصاویر ماهواره‌ای - تصاویر ماهواره‌ای
 - (۲) عکس هوایی - عکس هوایی
 - (۳) عکس هوایی - تصاویر ماهواره‌ای

۱۱۴- در مدل اکولوژیکی تفرج متمرکز، مناسب‌ترین تراکم درختی و ترکیب پوشش گیاهی کدام است؟

 - (۱) تراکم ۴۰-۸۰ درصد، ترکیب غالب با تک لپهای ها
 - (۲) تراکم ۲۰-۴۰ درصد، ترکیب یکسان از تک لپهای و دو لپهای ها
 - (۳) تراکم بیش از ۸۰ درصد، ترکیب غالب با دو لپهای ها
 - (۴) تراکم بیش از ۸۰ درصد، ترکیب غالب با تک لپهای ها

۱۱۵- قطعه زمینی در ارتفاع ۱۸۰۰ متری غرب ایران واقع شده و شب آن کمتر از ۱۵ درصد است. همچنین میانگین همای سالیانه منابع آب آن کمتر از ۱۵ درجه سانتی گراد است. این منطقه برای کدام نوع آبزی پروری مناسب است؟

 - (۱) میگو و لاستر
 - (۲) آزادماهیان
 - (۳) کپور ماهیان
 - (۴) ماهیان گرم آبی و سرد آبی

۱۱۶- بالاترین رده اثرات ناشی از اجرای یک پروژه محیط زیستی کدام است؟

Degradation (۱) Tension (۲) Disturbance (۳) Nuisance (۴)

۱۱۷- برای راحت تر طبقه‌بندی کردن عرصه‌های غیرمناسب زراعت در طبقه‌بندی هشت کلاسه قابلیت اراضی، کدام ترتیب اندازه‌گیری به صورت گام به گام برای تعیین کلاس زمین مناسب است؟

 - (۱) بافت خاک - شبیب - عمق مؤثر - نفوذپذیری قسمت بالایی خاک رویی
 - (۲) شبیب - بافت خاک - عمق مؤثر - نفوذپذیری قسمت بالایی خاک زیرین
 - (۳) عمق مؤثر - شبیب - بافت خاک - نفوذپذیری قسمت بالایی خاک زیرین
 - (۴) شبیب - عمق مؤثر - بافت خاک - نفوذپذیری قسمت بالایی خاک رویی

۱۱۸- کدام روش ارزیابی اثرات توسعه، بیشتر بر مکان پایی پروژه تأکید دارد؟

 - (۱) چک لیست
 - (۲) تجزیه تحلیل سیستمی
 - (۳) روی هم گذاری
 - (۴) ماتریس

۱۱۹- زمینی به وسعت ۲۰۰ هکتار بر روی نقشه $\frac{1}{50000}$ چند سانتی متر وسیع وسعت دارد؟

 - (۱) ۸۰۰
 - (۲) ۸۰
 - (۳) ۸
 - (۴) ۰/۸

۱۲۰- کدام تفرج، متمرکز است؟

شکار (۱) اسب سواری (۲) نشنا (۳) ماهیگیری (۴)

۱۲۱- کاربری حفاظت با کدام کاربری‌ها ناسازگار است؟

آبجیزداری (۱) تفرج گسترده (۲) آبزی پروری (۳) تفرج متمرکز (۴)

۱۲۲- مراتع بیلاقی در نیم رخ شمالی البرز در چه دامنه ارتفاعی قرار دارند؟

 - (۱) بالاتر از ۲۶۰۰
 - (۲) ۲۲۰۰-۲۶۰۰
 - (۳) ۱۸۰۰-۲۲۰۰
 - (۴) ۱۴۰۰-۱۸۰۰

- ۱۲۳- شیب زمین در نقشه‌ای با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ و فاصله دو خط میزان ۱۰۰ متری بر روی نقشه ۴ میلی‌متر، چند درصد است؟

(۱) ۱۰٪

(۲) ۵٪

(۳) ۲۰٪

(۴) ۱٪

- ۱۲۴- برای ارزیابی دو عامله سرزمین کدام مورد صحیح است؟

(۱) شیب و خاک (۲) خاک و آب

(۳) شکل زمین و خاک (۴) شکل زمین و آب

- ۱۲۵- حداقل شیب برای توسعه شهری چقدر است؟

(۱) ۹ درصد (۲) ۱۵ درجه

(۳) ۲۰ درجه (۴) ۲۰ درصد

- ۱۲۶- کدام گزینه حزو داده‌های اسمی محسوب می‌شود؟

(۱) دما (۲) جهت

(۳) نفخه پروفیل (۴) رنگ و تیپ خاک

- ۱۲۷- کدام گزینه در فرایند برنامه‌ریزی و مدیریت سرزمین، مقدار استفاده از منابع موجود را مشخص می‌کند؟

(۱) ارزیابی توان استراتژیک

(۲) ارزیابی توان اکولوژیک

(۳) طرفیت بود

(۴) ارزیابی اثرات محیط‌زیستی

- ۱۲۸- در کدام گزینه کاربردی، شامل جهت محدود گشته است؟

(۱) تفرج مرکز

(۲) حفاظت

(۳) جنگل‌داری (۴) کشاورزی

- ۱۲۹- کدام گزینه نشان‌دهنده اکوسیستم کلان است؟

(۱) بیگان محیط زیست

(۲) منابع اکولوژیکی پایدار

- ۱۳۰- کدام گزینه برای طبقه ۱ مدل اکولوژیکی تفرج متغیر کو درست است؟

(۱) آب ۱۵۰-۴۰ لیتر در روز - درصد شیب (۵-۰)

(۲) آب حدود ۵ لیتر در روز - درصد شیب (۰-۲۵)

(۳) آب ۱۲-۴۰ لیتر در روز - درصد شیب (۵-۱۵)

(۴) آب ۱۲-۵ لیتر در روز - درصد شیب (۰-۲۵)

بیولوژی و سناحت حیوانات شکاری:

- ۱۳۱- در کدام گروه از گونه‌های احتمال هم‌پوشانی زیستگاه ممکن است بیشتر دیده شود؟

(۱) خرس سیاه - کبک دری - گرگ

(۲) آهو - شاه روباه - کبک دری

(۳) جبیر - شاه روباه - کبک دری - هوبره

(۴) روباه شنی - جبیر - هوبره

- ۱۳۲- جوجه گدامیک از پرندگان، هنگام تولد با چشمان بسته به دنیا می‌آید؟

(۱) جند انبار

(۲) اگرت بزرگ

(۳) حواصیل شب (۴) حرقاول

- ۱۳۳- گدامیک از پرندگان، از نظر شکل قرار گرفتن انگشتان پا، در یک گروه قرار می‌گیرند؟

(۱) ماهی خورک، چرخ ریسک سرآی، کبک، ابیا

(۲) کبوتر جنگلی، دارکوب سبز، کبک، ابیا

(۳) کبوتر جنگلی، چرخ ریسک سرآی، کبک، دارکوب سبز

(۴) کبوتر جنگلی، چرخ ریسک سرآی، کبک، ابیا

- ۱۳۴- در پستانداران موهای ویژه اطراف دهان (*Mystacial vibrissae*), موهای ویژه اطراف چشم‌ها (Superciliary) چه نوع موهایی هستند؟
- (۱) عضو حسی - عضو حسی - عضو محافظ
 - (۲) عضو حسی - عضو محافظ - عضو محافظ
 - (۳) عضو محافظ - عضو محافظ - عضو حسی - عضو حسی
- ۱۳۵- در کدامیک از گونه‌ها، مرگ و میر دوره‌ای ۷ ساله گزارش شده است؟
- (۱) گراز
 - (۲) قوچ و میش
 - (۳) گوزن مرال
- ۱۳۶- عدد مولد بو (عدد نشانه‌گذاری) در کدام بخش‌های گوزن مرال دیده می‌شود؟
- (۱) شکاف بین دو سم، روی ساق پا، مجاورت ناف حیوان، پشت گردن، زیر چشم
 - (۲) شکاف بین دو سم، روی ساق پا، مجاورت ناف حیوان، زیرگردن، زیر چشم
 - (۳) شکاف بین دو سم، اطراف پوزه، مجاورت ناف حیوان، نزدیک دم، زیر چشم
 - (۴) شکاف بین دو سم، روی ساق پا، مجاورت ناف حیوان، نزدیک دم، زیر چشم
- ۱۳۷- تشخیص نوع قوچ و میش‌های ایران به ترتیب بر چه اساسی است؟
- (۱) اندازه موهای پیش‌سینه‌ای، شکل پیچش شاخ
 - (۲) شکل پیچش شاخ، رنگ و اندازه موهای پیش‌سینه‌ای
 - (۳) رنگ و اندازه موهای پیش‌سینه‌ای، شکل پیچش شاخ
 - (۴) شکل پیچش شاخ، اندازه موهای پیش‌سینه‌ای
- ۱۳۸- در کدامیک از گونه‌ها، سیستم جفت‌گیری بلی گامی بیشتر دیده می‌شود؟
- (۱) گرگ خاکستری
 - (۲) رویاه معمولی
 - (۳) اردک مرمری
- ۱۳۹- رفتار **Delay Implantation** در کدام گونه دیده می‌شود؟
- (۱) پلنگ ایرانی
 - (۲) شوکا
 - (۳) همیره
 - (۴) گراز
- ۱۴۰- پاهاي **Paraxonic** در کدامیک از جفت گونه‌ها دیده می‌شود؟
- (۱) شتر و اسب آبی
 - (۲) کرگدن و اسب
 - (۳) پلنگ و شیر
 - (۴) اسب و فیل
- ۱۴۱- کدامیک از جفت گونه‌های پستاندار، معده چهار قسمتی دارد؟
- (۱) بز و حشی و مرال
 - (۲) گراز و شوکا
 - (۳) گوزن مرال
 - (۴) گوسفند وحشی و گور ایرانی
- ۱۴۲- منقار قرمز رنگ در هر دو جنس نر و ماده مربوط به کدام گونه است؟
- (۱) اردک سرخنایی
 - (۲) اردک بلوطی
 - (۳) توجه
- ۱۴۳- گردن بند سیاه (طوق سیاه کردن) در جنس نر کدام گونه دیده می‌شود؟
- (۱) گیلار
 - (۲) عروس غاز
 - (۳) اردک سرسپز
 - (۴) آنقوت
- ۱۴۴- تعداد انگشتان پا در کدام خانواده از راسته‌های درناسانان و ماکیان کمتر است؟
- | | |
|--------------|-----------------|
| Gruidae (۱) | Phasianidae (۲) |
| Otididae (۳) | Tetraonidae (۴) |
- ۱۴۵- پای نشان داده شده در شکل مربوط به کدامیک از پرندگان است؟
- (۱) ابیا
 - (۲) چنگر
 - (۳) کشیم کوچک
 - (۴) اردک دم دراز

- ۱۴۶- پیش بال آبی آسمانی مربوط به کدام پرندگان است؟

- (۱) اردک سرخنایی (۲) آنقوت
 (۳) اردک توک پهن (۴) نتجه

- ۱۴۷- در کدام گونه جنس نر و ماده نسبت به سایرین تفاوت ظاهري کمتری دارند؟

- (۱) اردک سرخنایی (۲) اردک توک پهن
 (۳) تیهو (۴) مرمری

- ۱۴۸- در کدامیک از پرندگان نر و ماده تفاوت ظاهري دارند؟

- (۱) قمری خانگی (۲) قمری معمولی
 (۳) قمری بباباتی (۴) یاکریم

Plantigrade و Digitigrade (۲)

Plantigrade (۴) فقط

Digitigrade (۱)

Digitgrade و Unguligrade (۳)

- ۱۴۹- الگوي حرکتی در سمورسانان از کدام نوع است؟

- (۱) فقط (۲) صقر
 (۳) چند در صد (۴) ۲۵٪

- ۱۵۰- میزان هم‌ب尤شانی گسترده پراکندگي خرس قهوه‌ای و خرس سیاه آسیایی در ایران حدوداً چند درصد است؟

۲۰٪ (۳)

۱۰٪ (۲)

- (۱) روباه معمولی (۲) شاه روباه
 (۳) روباه ترکمنی (۴) روباه شنی

- ۱۵۱- کم باب توری روباه ایران کدام است؟

- (۱) دوم (۲) سوم
 (۳) چهارم (۴) پنجم

- ۱۵۲- در کدامیک از انگلستان Panthera pardus اثری از آن در ردپا دیده نمی‌شود؟

- (۱) بلوه آبی (۲) چنگر
 (۳) طاووسک (۴) چنگر نوک سرخ

Columba palumbus (۲)

Columba eversmanni (۴)

Columba livia (۱)

Columba oenas (۳)

- ۱۵۴- بلندترین منقار در کدام گونه بلوه دیده نمی‌شود؟

- (۱) آبی (۲) حنایی
 (۳) نوک سبز (۴) خالدار