

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --
 زمان آزمون: تستی: ۷۰ تشریحی: -- دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: اینمنی و بهداشت صنعتی
 رشته تحصیلی، گذ درس: مهندسی صنایع (۱۱۲۰۳۱)

مجاز است.

استفاده از: --

گذ سری سوال: یک (۱)

امام علی^(ع): شرافت به خرد و ادب است نه به دارایی و نژاد.

۱. اولین دانشمند بهداشت صنعتی که در قرن شانزدهم میلادی به عنوان پژوهش شهر صنعتی و معدنی جاکیمیستال انتخاب شد چه نام داشت؟

ب. پاراسلسوس

الف. آگریکون

د. توماس موریسون

ج. رامازینی

۲. چه باعث شد که دول بسیاری در تاسیس سازمانهای اینمنی و بهداشت صنعتی کارگران پیش قدم شوند؟

الف. عدم پیشرفت صنعت و حوادث ناشی از کار

ب. پیشرفت صنعت و کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار

ج. پیشرفت صنعت و افزایش حوادث و بیماری های ناشی از کار و تجارب حاصل از جنگ جهانی اول و دوم

د. عدم پیشرفت صنعت و حوادث ناشی از کار و صدمات حاصل از جنگ ها

۳. چهار اصل ضروری برای ایجاد اعتدال و آرامش روانی کارکنان کدام است؟

الف. رضایت معنوی، مالی، جسمی و روانی

ب. رضایت اجتماعی، معنوی، شغلی و مالی

ج. رضایت مالی، شغلی، جسمی و روانی

د. رضایت اجتماعی، روانی، شغلی و تعلق

۴. در چه زمانی سازمان بین المللی کار تاسیس و اولین کنفرانس عمومی خود را منعقد کرد و عضویت ایران در چه سالی بود؟

الف. آوریل ۱۹۱۹ و از ۱۹ اکتبر تا ۲۹ نوامبر همان سال منعقد کرد و ایران از همان سال یعنی از بدو تاسیس عضو این سازمان است.

ب. آوریل ۱۹۲۹ و از ۱۹ اکتبر تا ۲۱ نوامبر همان سال منعقد کرد و ایران پنجاه سال بعد عضو این سازمان شد.

ج. آوریل ۱۹۳۹ و از ۱۹ اکتبر تا ۲۹ نوامبر همان سال منعقد کرد و ایران چهل سال بعد عضو این سازمان شد.

د. آوریل ۱۹۴۹ و از ۱۹ اکتبر تا ۲۹ نوامبر یک سال بعد منعقد کرد و ایران پس از چهار سال بعد عضو این سازمان شد.

۵. مقر سازمان بهداشت جهانی (w.h.o) در کجاست؟

الف. واشنگتن

ب. وین

ج. ژنو

۶. هدف ارگونومی چیست؟

الف. سلائق شخصی در کارها را تقویت می کند.

ب. فشار کار و خستگی و فرسودگی که بیهوده ایجاد می شود را بکلی برطرف می کند.

ج. نظم و ترتیب در کارها را مورد توجه قرار می دهد.

د. فشار کار و خستگی و فرسودگی که بیهوده ایجاد می شود را تقلیل می دهد.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی
 زمان آزمون: تستی: ۷۰ تشریحی: — دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: ایمنی و بهداشت صنعتی

رشته تحصیلی، گذ درس: مهندسی صنایع (۱۱۲۲۰۳۱)

مجاز است.

استفاده از:

گذ سری سوال: یک (۱)

۷. بهترین وضعیت نشستن برای کارگر یکجانشین کدامست؟

الف. بازو با قفسه‌ی سینه زاویه‌ی ۲۰ درجه داشته باشد

ب. بازو با قفسه‌ی سینه زاویه‌ی ۴۵ درجه داشته باشد

ج. مفصل آرنج زاویه‌ی ۹۰ درجه داشته باشد

د. مفصل آرنج زاویه‌ی ۱۱۰ درجه و بازو با قفسه سینه زاویه‌ی ۱۰ درجه داشته باشد.

۸. کلیه داربست‌ها می‌بایستی کدامیک از گزینه‌های زیر را تحمل کند؟

الف. جنس آن‌ها از فولاد، چدن و یا آهن بوده، فاصله آن‌ها تا اجسام ثابت حداقل ۴۰ سانتیمتر فضای آزاد باشد و وزن کارگران

ب. وزن کارگران، وزن وسایل آن‌ها و همچنین وزن مصالح مورد استفاده

ج. استحکام کافی برخوردار باشد، حتی الامکان جنس آن‌ها از چدن یا آهن ورق باشد و فضای کافی برای کارگران

د. دو برابر وزن کارگران و وسائل و تجهیزات آنان را تحمل کند.

۹. برای ورود و خروج کارگران به محل‌های گود که عمق آن بیش از ۶۰ متر است برای هر چند متر باید یک سکو یا پاگرد پیش‌بینی شود؟

الف. ۴ متر

د. ۳ متر

ج. ۵ متر

۱۰. برای ایجاد یک آتش سوزی باید چه عواملی وجود داشته باشند تا مجموعه‌ی کاملی را برای حریق تشکیل دهند؟

الف. حرارت، ماده قابل سوخت و اکسیژن

ب. بی‌دقیقی، بی‌مسئولیتی و ماده قابل سوخت

ج. بی‌مسئولیتی، استعمال وسایل قابل اشتعال و واکنش‌های زنجیری

د. مواد با قابلیت اشتعال بالا، واکنش‌های زنجیری و بی‌مسئولیتی

۱۱. در آتش سوزی‌های بزرگ در سیلوها، جنگل‌ها و پالایشگاه‌ها کدام روش، کاربردی مؤثر در اطفاء حریق دارد؟

ب. خارج نمودن عامل‌هوا

الف. خارج نمودن عامل حرارت

ج. ایجاد طبقه عایق بین‌هوا و آتش

د. خارج نمودن ماده قابل اشتعال از صحنه یا روش انتقال سوخت

۱۲. حرف D روی بدن کپسول‌های اطفاء حریق برای خاموش نمودن کدام گزینه می‌باشد؟

الف. جامدات معمولی و مایعات قابل اشتعال از قبیل نفت، بنزین و غیره

ب. چوب، کاغذ، پارچه، مقوا و اینگونه مواد

ج. فلزات قابل اشتعال مانند سدیم، پتاسیم، منیزیم و غیره

د. مایعات قابل اشتعال از قبیل نفت، بنزین و گازوئیل و غیره

۱۳. کدامیک از موارد در تغییر مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی مؤثر است؟

ب. عوامل محیطی

الف. لباس

د. ضخامت پوست بدن و شدت جریان

ج. میزان حرارت بدن و محیط

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی
 زمان آزمون: تستی: ۷۰ تشریحی: — دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: ایمنی و بهداشت صنعتی

رشته تحصیلی، گذ درس: مهندسی صنایع (۱۱۲۲۰۳۱)

مجاز است.

استفاده از: —

گذ سری سوال: یک (۱)

۱۴. به کارگرانی که عملیات آتشباری را در معادن به عهده دارند چه می گویند؟

الف. آتشکار از جان گذشته

د. مراعات کنندگان مقررات حفاظتی و بهداشت و ایمنی در کار

ج. سپر بلا

۱۵. کدام یک از موارد درباره انبار مواد ناریه درست نیست؟

الف. انبار مواد ناریه باید خشک و دارای تهويه مناسب و کافی باشد

ب. دمای داخل انبار در فصل تابستان از +۳۰ درجه بیشتر نباشد

ج. حداقل حجم انبار هشت برابر جعبه های مواد ناریه باشد

د. بهترین مکان برای انبار مواد ناریه، فضای باز می باشد.

۱۶. اکثر خطرات و حوادث پرس ها در کدام قسمت دستگاه پرس اتفاق می افتد؟

الف. بین دو قالب

ج. در قسمت تسممه ها

۱۷. کدامیک از موارد زیر در مورد مواد پرتوزا درست نیست؟

الف. از سطلهای سبدی برای نگهداری پسمانهای مواد پرتوزا استفاده می شود.

ب. برای کار با مواد پرتوزا با قدرت زیاد باید از انبرکهای مخصوص استفاده کرد.

ج. رویه تخت آزمایش از جنس سرب بوده که با یک ورق نایلونی و کاغذ جذب پوشانده شده است

د. مواد پرتوزا در دستگاههای اولتراسونیک کاربرد ندارد.

۱۸. کدامیک از مواد زیر در مورد ماشینهای فرز صحیح است؟

الف. ماشین فرز مخصوص به ماشین فرز عمودی و افقی تقسیم می شود.

ب. از ماشین فرز افقی بیشتر برای تراشیدن سطوح و شیارهای مارپیچ و فرم تراشی استفاده می شود

ج. میز ماشین فرز عمودی در سه جهت عمود بر هم طولی - عرضی و قائم حرکت می کند

د. همیشه بار دهی باید در جهت گردش تیغه قرار داده شود

۱۹. خطر تیغه اره در ماشینهای الوار بری به کدام دلیل زیاد است؟

الف. طویل بودن قسمت های فعال و بی حفاظ تیغه اره

ب. کارکردن در مدت زمان زیاد

ج. سرعت ماشین به دلیل نیروی محركه یک اسب بخاری دستگاه

د. کوتاه بودن قسمت های فعال و بی حفاظ تیغه اره

۲۰. کدامیک از روش های تست اعمال مایع نفوذی نیست؟

الف. اسپری

ب. برس (قلم)

د. غوطه ور کردن قطعه در مایع

ج. به کار بردن مایع حلال

۲۱. طبق قرارداد بین المللی برای لوله های بخار چه رنگی انتخاب می شود؟

د. زرد

ج. آبی

ب. سبز

الف. قرمز

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی
 زمان آزمون: تستی: ۷۰ تشریحی: -- دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

مجاز است.

استفاده از: --

کد سری سوال: یک (۱)

نام درس: ایمنی و بهداشت صنعتی

رشته تحصیلی، کد درس: مهندسی صنایع (۱۱۲۲۰۳۱)

۲۲. جراثمال متحرک چه نوع جراثمالی است؟

الف. جراثمالی است که فقط برروی دو ریل حرکت می‌کند.

ب. جراثمالی است که فقط برروی یک ریل حرکت می‌کند.

ج. جراثمالی است که برروی یک یا چند ریل حرکت می‌کند.

د. جراثمالی است که بدون ریل می‌باشد و برروی ریل حرکت نمی‌کند.

۲۳. حداقل فضای مفید برای هر کارگر در کارگاه چند متر مکعب است؟

ب. ۱۲ متر مکعب

د. ۲۵ متر مکعب

الف. ۵ متر مکعب

ج. ۲۰ متر مکعب

۲۴. اعضای کمیته حفاظت و ایمنی باید از چه افرادی انتخاب شوند؟

الف. افرادی که از انجام کارهای غیر ایمن جلوگیری می‌کنند.

ب. افرادی که با خود کلیه لوازم ایمنی که از لحاظ کیفیت و کارایی در سطح بالایی می‌باشند را به همراه داشته باشند.

ج. باید تماماً از افرادی انتخاب شوند که در ارتباط نزدیک با گروه‌های اجرایی هستند و به جزئیات کار و با روحیه کارکنان آشنایی کامل داشته باشد.

د. افراد بیرون سازمان باشند که از تخلفات چشم پوشی ننمایند.

۲۵. طبق چک لیست های ایمنی، منابع آب آشامیدنی بایستی در فواصل چند متری در تمام قسمت‌ها تأمین گردد؟

ب. ۵۰ متری

الف. ۵۰۰ متری

د. ۸۰ متری

ج. ۲۰ متری

۲۶. کدامیک از فاکتورهای ذیل، در رابطه با وسایل حفاظت انفرادی که بایستی در نظر گرفته شود نیست؟

الف. کاربرد صحیح کارگران

ب. در انتخاب نوع وسیله، با در نظر گرفتن حوادث فوری و غیر قابل پیش‌بینی، بایستی دقت شود

ج. مشخص شود به چه نوع وسیله حفاظتی نیاز است.

د. قیمت وسیله زیاد نباشد.

۲۷. کدامیک از موارد زیر در مورد گترها و کفش‌ها صحیح نیست؟

الف. کارگرانی که در معرض ترشحات جزئی یا جرقه‌ی شدید هستند باید گترشان از چرم دباغی باشد.

ب. کارگرانی که با مواد اسیدی و خورنده کار می‌کنند باید از کفش‌های فلزی استفاده کنند.

ج. کارگرانی که کارشان حمل قطعات چدنی و فلزی سنگین است باید از کفش پنجه فولادی استفاده کنند.

د. کارگرانی که با مواد مذاب سروکار دارند باید گترشان از پنبه کوهی باشد.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی
 زمان آزمون: تستی: ۷۰ تشریحی: -- دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

مجاز است.

استفاده از: --

کد سری سوال: یک (۱)

نام درس: اینمنی و بهداشت صنعتی

رشته تحصیلی، کد درس: مهندسی صنایع (۱۱۲۰۳۱)

۲۸. کدامیک از موارد زیر صحیح نیست؟

الف. برای هر ۱۵ نفر کارگر باید یک دوش مجهز به آب گرم و سرد در نظر گرفت.

ب. برای بیشتر از ۱۰۰ نفر باید ۵ سرویس بهداشتی بعلاوه ۱ سرویس به ازای هر ۲۵ نفر پیش بینی شود.

ج. سطح کف حمام دوش نباید از 90×120 سانتی متر کمتر باشد

د. دیوارهای بین اتاق های دوش باید کمتر از ۲ متر در نظر گرفته شود.

۲۹. اگر تعداد کارگران زن بین ۱۰۰ الی ۲۵۰ نفر باشد تعداد تختخواب مورد نیاز در اطاق استراحت زنان چقدر باید باشد؟

د. ۲۰ عدد

ج. ۵ عدد

ب. ۲ عدد

۳۰. نیروی محركه اصلی یک سازمان برای بهره وری بیشتر کدام است؟

ب. امکانات و اختیارات سازمان

الف. عوامل انسانی

د. مدیریت سازمان

ج. استراتژی سازمان