



230A

230

A

عصر جمعه  
۱۴۰۲/۱۲/۰۴



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

در زمینه مسائل علمی، پایه‌دانیال قلم بود.  
فکام مفظه رهبری

## آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد فاپیوسته داخل – سال ۱۴۰۳

### قارچ‌شناسی دامپزشکی (کد ۱۵۰۳ – (شناور))

مدت زمان پاسخگویی: ۱۱۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۰۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۲۵	۱	۲۵
۲	قارچ‌شناسی	۴۰	۲۶	۶۵
۳	میکروب‌شناسی عمومی	۲۰	۶۶	۸۵
۴	ایمنی‌شناسی	۲۰	۸۶	۱۰۵

این آزمون، نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای نعمای اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤال‌ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤال‌ها و پایین پاسخنامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

## PART A: Vocabulary

**Directions:** Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- If you want to excel at what you love and take your skills to the next level, you need to make a ..... to both yourself and your craft.  
 1) commitment      2) passion      3) statement      4) venture
- 2- It is usually difficult to ..... clearly between fact and fiction in her books.  
 1) gloat      2) rely      3) raise      4) distinguish
- 3- Some people seem to lack a moral ..... , but those who have one are capable of making the right choice when confronted with difficult decisions.  
 1) aspect      2) compass      3) dilemma      4) sensation
- 4- The factual error may be insignificant; but it is surprising in a book put out by a/an ..... academic publisher.  
 1) complacent      2) incipient      3) prestigious      4) notorious
- 5- In a society conditioned for instant ..... , most people want quick results.  
 1) marrow      2) gratification      3) spontaneity      4) consternation
- 6- One medically-qualified official was ..... that a product could be so beneficial and yet not have its medical benefit matched by commensurate commercial opportunity.  
 1) incredulous      2) quintessential      3) appeased      4) exhilarated
- 7- Some aspects of zoological gardens always ..... me, because animals are put there expressly for the entertainment of the public.  
 1) deliberate      2) surmise      3) patronize      4) appall

## PART B: Cloze Test

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Online learning has been around for years, but it really took off during the COVID-19 pandemic. Many schools and universities ..... (8) transition to online learning, and this trend is likely to continue in the future. There are many

benefits to online learning, ..... (9) accessibility and flexibility. Students can learn at their own pace, and from anywhere in the world. Online learning ..... (10) affordable than traditional in-person learning, making education more accessible to a wider range of students.

- 8- 1) forced to  
3) were forced to  
2) have forced  
4) forcing

9- 1) including increased  
3) and increase  
2) they include increasing  
4) they are increased

10- 1) is also more  
3) which is also more  
2) also to be more  
4) is also so

### **PART C: Reading Comprehension**

**Directions:** Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

### *PASSAGE I:*

A survey of European literature indicates that certain strains of a saprophytic fungus, *Stachybotrys alternans*, previously considered harmless, have caused the death of a large number of horses. Death was attributed to ingestion of various types of straw containing a toxic substance formed during growth of the fungus. Vertinskii, Drobotko *et al.*, Vyshelesski and other European workers have reported in detail on various aspects of this toxicosis, which they named stachybotryotoxicosis. Gajdusek in 1953 published an English review of this and other fungal toxicoses.

The toxicosis in horses described by these writers is seasonal in distribution and exists in a typical and an atypical form. The typical form that follows prolonged ingestion of small amounts of toxic fodder is divided into 3 stages. The first stage appears within 2 to 10 days and is characterized primarily by a stomatitis with subsequent necrosis, ulceration of the oral mucosa, and formation of fissures at the mucocutaneous junction of the lips. Excessive salivation and enlargement of the submaxillary lymph nodes frequently occur. The duration of the symptoms of the first stage may vary from 8 to 30 days.

**14- According to the passage, all of the following statements are true EXCEPT that .....**

- 1) the toxicosis in horses mentioned in the passage is seasonal in distribution.
- 2) the formation of fissures at the mucocutaneoas junction of the lips is observed in the typical form of toxicosis in horses.
- 3) certain strains of a saprophytic fungus can cause the death of horses.
- 4) excessive salivation and enlargement of the submaxillary lymph nodes are among the primary symptoms of atypical form of toxicosis in horses.

**15- The passage will probably continue, after paragraph 2, with which of the following topics?**

- 1) A history of available scholarship on toxicosis in horses
- 2) An explanation of the difference between typical and atypical toxicosis
- 3) Another stage in the typical form of toxicosis in horses
- 4) The 2<sup>nd</sup> stage in the atypical form of toxicosis in horses

### **PASSAGE 2:**

The mycoplasmas (members of the class Mollicutes, order Mycoplasmatales) are the smallest free-living organisms. Unlike bacteria, they have no cell wall but are bounded by a membrane. This explains their remarkable pleomorphism. In stained smears, they are seen as ring forms, globules, small coccobacilli, or filaments. Because most mycoplasmas require sterol for growth, suggestions were made that they be placed in the animal kingdom, but the current tendency is to place them into a sixth division of microbiology as distinct from bacteria, viruses, fungi, protozoa, and the blue-green algae. The nonsterol-requiring organisms are known as acholeplasmas, whereas the family Mycoplasmataceae contains five genera, including pathogens of humans, animals, plants, and insects, and parasitic or free-living mycoplasmas of such diverse environments as the intestine and rumen of the cow and hot springs.

The class Mollicutes contains more than forty pathogens of humans and animals including the causative agents of three respiratory diseases formerly thought to be due to viruses: primary atypical pneumonia of humans (*Mycoplasma pneumoniae*); mycoplasmal pneumonia of swine (*M. hyopneumoniae*), and bovine contagious pleuro-pneumonia

(*M. mycoides* subsp. *mycoides*). Mycoplasmas are mostly host-specific but *M. bovis*, for example, which causes a variety of lesions in cattle, has been isolated from the lungs of pneumonic sheep and from human patients with respiratory disease.

**16- The word "them" in paragraph 1 refers to .....**

- 1) colonies
- 2) mycoplasmas
- 3) suggestions
- 4) viruses

**17- The word "pleomorphism" in paragraph 1 is closest in meaning to .....**

- 1) having a fixed and unique shape
- 2) the quality of being star-shaped
- 3) the existence of irregular and variant forms
- 4) being extremely small in terms of size and quantity

**18- According to the passage, mycoplasmataceae contains five genera, including pathogens of .....**

- 1) animals, clay and plants
- 2) animals, plants and insects
- 3) humans, fish and animals
- 4) plants, shrimps and insects

- 19- According to the passage, which of the following statements is true?
- 1) Mycoplasmal pneumonia of swine is a disease caused by viruses.
  - 2) The nonsterol-requiring organisms are known as Mollicutes, formerly called fungi.
  - 3) The class Mollicutes contains more than forty pathogens of humans only, including the causative agents of three respiratory diseases.
  - 4) In stained smears, mycoplasmas are seen as ring forms, globules, small coccobacilli, or filaments.
- 20- The passage provides sufficient information to answer which of the following questions?
- I. What is the factor that causes a variety of lesions in cattle?
  - II. How were mycoplasmas first discovered?
  - III. Why is it suggested that mycoplasmas be placed in the animal kingdom?
- 1) I and II      2) II and III      3) I and III      4) Only III

### **PASSAGE 3:**

Fungi were among the first biological organisms examined with the newly available transmission electron microscope (TEM) in the early 1950s. In the earliest reports in 1950 and 1951, Gregory & Nixon, at Herts, England, examined whole spores of selected gasteromycetes, Roelofsen, at the Technical University at Delft, described the structure of *Phycomyces* sp. walls observing whole mounts of hyphal fragments, Manton *et al.* from the University of Leeds, examined whole *Saprolegnia* sp. zoospores and Northcote & Home, from Cambridge University published one of the first TEM micrographs of *Saccharomyces cerevisiae* cell wall structure. Specimen preparation at this time was limited to observing whole mounts of hyphal fragments or zoospores which had been shadowed with various metals.

Following closely in 1955, were Bartholomew and co-workers at the University of Southern California who, in a series of papers, also examined the ultrastructure of

*S. cerevisiae* using osmium fixed cells sectioned with a sharpened razor blade and, in 1958, Hashimoto in Japan studied *S. cerevisiae* as well as other yeasts, preparing the specimens with potassium permanganate and sectioning with glass knives. By our current standards, good morphological detail was lacking due to non-sophisticated specimen preparation techniques. Indeed the meticulous line drawings from light microscopy by Thaxter and others often revealed more morphological detail than early TEM micrographs!

- 21- According to paragraph 1, which of the following statements is true?
- 1) Scholars, at the University of Leeds, described the structure of *Phycomyces* sp. walls.
  - 2) Northcote & Home from the University of Leeds examined whole *Saprolegnia* sp. Zoospores.
  - 3) Gregory & Nixon, at the Technical University at Delft, England, examined whole spores of selected gasteromycetes.
  - 4) Scholars from Cambridge University published one of the first TEM micrographs of *Saccharomyces cerevisiae* cell wall structure.

- 22- According to paragraph 2, a scholar in Japan .....  
 1) investigated *Saprolegnia sp.* zoospores, preparing the specimens with potassium.  
 2) studied yeasts, preparing the specimens with potassium permanganate.  
 3) examined the ultrastructure of *S. cerevisiae*, using osmium fixed cells.  
 4) worked on *Phycomyces sp.*, sectioning with glass knives.
- 23- The word “revealed” in paragraph 2 is closest in meaning to .....  
 1) demonstrated      2) designed      3) confined      4) relied
- 24- According to the passage, all of the following statements are true EXCEPT that .....  
 1) early TEM micrographs were by far more useful and precise than the meticulous line drawings from light microscopy by Thaxter.  
 2) Bartholomew and co-workers examined the ultrastructure of *S. cerevisiae* in 1955.  
 3) in the early 1950s, specimen preparation was limited to observing whole mounts of hyphal fragments or zoospores which had been shadowed with various metals.  
 4) Northcote & Home published their TEM micrographs before Hashimoto studied *S. cerevisiae* in Japan.
- 25- Which of the following words best describes the tone of the passage?  
 1) Ironic      2) Passionate      3) Ambivalent      4) Objective

قارچ‌شناسی:

- ۲۶- لایه خارجی دیواره سلولی مخمر کاندیدا، از کدام ترکیب زیر تشکیل شده است؟  
 ۱) بتا ۱ و ۳ گلوکان      ۲) مانو پروتئین      ۳) بتا ۱ و ۶ گلوکان      ۴) کیتین
- ۲۷- کدام رنگ آمیزی، برای مشاهده هیستوپلاسمای پسولاتوم در خون محیطی توصیه شده است؟  
 ۱) گرم      ۲) گریدلی      ۳) گیمسا      ۴) هماتوکسیلین و اثرول
- ۲۸- آگار دانه آفتاب‌گردان (محیط پال)، برای جداسازی کدام گونه کاندیدا مورد استفاده قرار می‌گیرد؟  
 ۱) کاندیدا کروزئی      ۲) کاندیدا آلبیکنس      ۳) کاندیدا تروپیکالیس      ۴) کاندیدا دابلینینسیس
- ۲۹- کدام عامل زیر، در تغییر فاز شکل رشته‌ای به شکل مخمری هیستوپلاسمای پسولاتوم نقش دارد؟  
 ۱) محیط خارج بدن      ۲) دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد      ۳) محیط غیرمنفذی      ۴) دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد
- ۳۰- تشكیل جوانه‌های چندقطبی که با یک گردن باریک به سلول مادری بزرگ مرکزی متصل شده‌اند، از خصوصیات کدام قارچ در بافت است؟  
 ۱) مالاسزیا فورفور      ۲) هیستوپلاسمای پسولاتوم      ۳) کریپتوکوکوس نئوفورمنس      ۴) پاراکوکسیدیوئیدس برازیلینسیس
- ۳۱- تورم صورت بدون درد همراه با درگیری سینوس‌ها، در عفونت با کدام یک از عوامل قارچی موکوراسئوس مشاهده می‌شود؟  
 ۱) کونیدیوبولوس کوروناتوس      ۲) رایزوپوس میکروسپوروس      ۳) بازیدیوبولوس راتاروم      ۴) کانینگهاملا برтолتیا

- ۳۲ - کدام نمونه، برای ارسال به آزمایشگاه مناسب است؟

- ۱) نمونه ادرار میانی که یک ساعت از زمان نمونه‌گیری گذشته است.
- ۲) نمونه ادرار میانی که ۲۴ ساعت از زمان نمونه‌گیری گذشته است.
- ۳) نمونه خلط که ۲۴ ساعت از زمان نمونه‌گیری گذشته است.
- ۴) نمونه خلط که با بزاق فراوان آغشته است.

- ۳۳ - کدام عامل زیر، در حساسیت و ویژگی آزمایش مستقیم میکروسکوپی نقش ندارد؟

- (۱) نوع قارچ
- (۲) مدت زمان ابلا
- (۳) تجربه فرد مشاهده‌کننده
- (۴) تعداد ارگانیسم‌های موجود در نمونه

- ۳۴ - کدام یک از انواع آسپرژیلوزیس، تست‌های دبل دیفیوژن کمی و کیفی مثبت قوی دارند؟

- (۱) آسم اکسترنیسیک
- (۲) مهاجم
- (۳) بروونکوپولیومونری آرژیک
- (۴) سیمیلاسیون تو هالوز، در کدام یک از گونه‌های کاندیدایی منفی است؟

(۱) کاندیدا آلبیکنس

(۲) کاندیدا پاراپسیلولوزیس

- ۳۵ - شایع‌ترین ارگان خارج ریوی که در بلاستومایکوزیس گرفتار می‌شود، کدام است؟

- (۱) دستگاه ادراری - تناسلی
- (۲) دستگاه عصبی مرکزی
- (۳) پوست
- (۴) استخوان

- ۳۶ - کدام عامل محیطی زیر، تأثیری روی رشد قارچ هاندارد؟

- (۱) اکسیژن
- (۲) حرارت
- (۳) نور
- (۴) pH

- ۳۷ - کدام روش زیر، برای حفظ و نگهداری قارچ‌های رشتہ‌ای و مخمری بسیار موفقیت‌آمیز است؟

- (۱) انجاماد
- (۲) پاساز دوره‌ای
- (۳) روغن‌های معدنی
- (۴) لیوفیلیزاسیون

- ۳۸ - کدام گونه قارچی زیر، به سیکلوهگزامید حساس نیست؟

- (۱) کاندیدا آلبیکانس
- (۲) اسکوپولا روبیسیس برویکالیس
- (۳) سودو آشریا بوئیدی
- (۴) کریپتوکوکوس نتفورمنس

- ۳۹ - کدام قارچ زیر، دوشکلی حرارتی نیست؟

- (۱) مالاسزیا فورفور
- (۲) هیستوپلاسما کپسولاتوم
- (۳) بلاستومایسیس درماتیتیدیس
- (۴) اسپوروتريکس شنکی

- ۴۰ - کدامیک از قارچ‌های زیر عامل تینه آنیگرا است؟

- (۱) تریکوسپورون بژلی
- (۲) هورته آورنکی
- (۳) اسکوپولا روبیسیس برویکالیس
- (۴) تریکوفایتون روبروم

- ۴۱ - کدام ترکیب زیر، برای شفاف نمودن قارچ‌ها به کار می‌رود؟

- (۱) الکل
- (۲) لاكتوفل
- (۳) سرم فیزیولوژی
- (۴) پرمنگنات سدیم

- ۴۲ - انتقال انسان به انسان، در کدام بیماری قارچی زیر، محتمل است؟

- (۱) کریپتوکوکوزیس
- (۲) مایستوما
- (۳) آسپرژیلوزیس
- (۴) اندوتريکس

- ۴۳ - کدام روش زیر، جهت تشخیص کاندیدیازیس دهانی از ژئو تریکوکوزیس محوطه دهان کاربرد دارد؟

- (۱) آزمایش مستقیم و کشت
- (۲) علائم بالینی
- (۳) تست سرولوژیک
- (۴) بیوپسی مخاط

- ۴۵- کوفاکتور آنزیم فنل‌اکسیداز در مخمر کریپتوکوکوس نوفورمنس کدام است؟
- (۱) مس      (۲) منیزیم      (۳) کلسیم      (۴) آهن
- ۴۶- واریته دوبوئیزی، در کدام قارچ زیر، دیده می‌شود؟
- (۱) اسپوروتربیکس      (۲) بلاستومایسنس      (۳) کوکسیدوبیئدس      (۴) هیستوپلاسمما
- ۴۷- اندازه سلول‌های مخمری در نمونه‌های بافتی، در کدام بیماری زیر، بسیار متغیر است؟
- (۱) بلاستومایکوزیس      (۲) لوبومایکوزیس      (۳) کریپتوکوکوزیس      (۴) هیستوپلاسموزیس
- ۴۸- کدام بیماری قارچی زیر، دارای عوامل متعدد اتیولوژیک است؟
- (۱) مایستوما      (۲) کریپتوکوکوزیس      (۳) اسپوروتربیکوزیس      (۴) هیستوپلاسموزیس
- ۴۹- در بیماری پیدرای سفید، کدام ناحیه بدن درگیر می‌شود؟
- (۱) حفره دهان      (۲) ساقه مو      (۳) سطح پوست      (۴) ناحیه زیرجلدی
- ۵۰- اصطلاح مخمرهای سیاه به کدامیک از قارچ‌های زیر اطلاق می‌شود؟
- (۱) گونه‌های قونسکا      (۲) گونه‌های کاندیدا      (۳) گونه‌های آکروفیالا      (۴) گونه‌های کریپتوکوکوس
- ۵۱- کدام درماتوفیت زیر، اکتوتریکس با آرتروکنیدی‌های بزرگ ایجاد می‌کند؟
- (۱) میکروسپوروم کنیس      (۲) تریکوفایتون وروکوزوم      (۳) میکروسپوروم جیپسوم      (۴) تریکوفایتون منتاگروفاییتس
- ۵۲- کدامیک از مواد زیر، جهت آماده‌سازی نمونه‌های خلط جهت بررسی آلدگی قارچی کاربرد ندارد؟
- (۱) پانکراتین      (۲) هیدروکسید پتاسیم      (۳) اسپوتولایزین      (۴) استین ال سیستئن
- ۵۳- رادولوکنیدی، از ویژگی‌های تشخیص مورفولوژیک کدامیک از قارچ‌های زیر، است؟
- (۱) لاکازیا لوبوئی      (۲) رینوسپوریدیوم سیبری      (۳) هیستوپلاسمما کپسولاتوم      (۴) اسپوروتربیکس بشکنی
- ۵۴- کدام قارچ زیر، در طی نگهداری در یخچال از بین نمی‌رود؟
- (۱) رایزوپوس استولونیفر      (۲) تریکوفایتون منتاگروفاییتس      (۳) موکور آمفی بوروم      (۴) تریکوفایتون وروکوزوم
- ۵۵- شایع‌ترین گونه رایزوپوس که از ضایعات موکور‌مایکوزیس جدا می‌شود، کدام است؟
- (۱) رایزوپوس میکروسپوروس      (۲) رایزوپوس اولیگوسپوروس      (۳) رایزوپوس اوریزا      (۴) رایزوپوس استولونیفر
- ۵۶- کدام گونه درماتوفیت، قادر به ایجاد اکتوتریکس نیست؟
- (۱) میکروسپوروم کنیس      (۲) تریکوفایتون وروکوزوم      (۳) اپیدرموفایتون فلوکوزوم      (۴) تریکوفایتون منتاگروفاییتس
- ۵۷- در موارد مشکوک به آسپریلیوس فومیگاتوس، انکوبا‌سیون نمونه در دمای چند درجه سانتی‌گراد می‌تواند برای تشخیص مفید باشد؟

۳۷ (۲)

۴۵ (۱)

۲۵ (۴)

۳۰ (۳)

- ۵۸- از محیط مایکروزبل آگار، برای جداسازی کدام نوع قارچ استفاده می‌شود؟  
 ۱) آلترناریا آلترباتا  
 ۲) کاندیدا تربوپیکالیس  
 ۳) آسپرژیلوس فومیگاتوس  
 ۴) تریکوفایتون منتاگروفایتون
- ۵۹- متولای حامل فیلایید، در اندام زایشی کدام قارچ زیر مشاهده می‌شود؟  
 ۱) رایزوپوس اوریزا  
 ۲) پنی‌سیلیوم مارنفی  
 ۳) فوزاریوم سولانی  
 ۴) آسپرژیلوس فومیگاتوس
- ۶۰- نام مرحله جنسی قارچ دوشکلی بلاستومایسس درماتیتیدیس، کدام است؟  
 ۱) آیلومایسس  
 ۲) درکسلرا  
 ۳) فیلوبازیدیلا  
 ۴) نووسارتوریا
- ۶۱- کدام آفلاتوكسین زیر، اغلب در شیر و گاهی اوقات در تخم مرغ قابل جداسازی است؟  
 M1 (۴) G1 (۳) B1 (۱) B2 (۲)
- ۶۲- کدام قارچ مخمری زیر، قادر تولیدمثل جنسی بوده و قادر به رشد در محیط کشت مصنوعی نیست?  
 ۱) آگروفیالورنکئی  
 ۲) زیوتريکلوم کاندیدوم  
 ۳) لاکازیا لوبوی  
 ۴) کریپتوکوکوس نئوفورمنس
- ۶۳- مهم‌ترین زیستگاه طبیعی قارچ رینوسپوریدیوم سیبری، کدام است؟  
 ۱) هوا  
 ۲) کودهای حیوانی  
 ۳) محیط‌های آبی  
 ۴) دستگاه گوارش
- ۶۴- کدام درماتوفیت بیماری زای زیر، حیوان دوست نیست?  
 ۱) تریکوفایتون ترستر  
 ۲) تریکوفایتون وروکوزوم  
 ۳) تریکوفایتون سیمئی  
 ۴) تریکوفایتون اکوئینوم
- ۶۵- کدام دسته از قارچ‌ها، برای اتصال و جذب مواد غذایی، از رایزوئید استفاده می‌کند؟  
 ۱) آسکومایستها  
 ۲) اوومایستها  
 ۳) بازیدیومایستها  
 ۴) زایگومایستها

### میکروب‌شناسی عمومی:

- ۶۶- کدام یک از باکتری‌های زیر، در غشای سیتوپلاسمی دارای استرول‌ها هستند؟  
 ۱) باسیلوس  
 ۲) پروتونس  
 ۳) کلستریدیوم  
 ۴) مایکروبلاسم
- ۶۷- کدام اصطلاح زیر، در رابطه با غشای سیتوپلاسمی باکتری است?  
 Fillament (۲)  
 Episom (۱)  
 Monotrichous (۴)  
 Mesosome (۳)
- ۶۸- کدام مورد در خصوص اندوتوكسین‌ها، نادرست است?  
 ۱) به توکسوئید تبدیل می‌شوند.  
 ۲) آنتیزن ضعیف هستند.  
 ۳) نسبتاً سمی هستند.  
 ۴) ایجاد تب می‌کنند.
- ۶۹- کدام باکتری زیر، دارای تاژک محوری (Axial) است?  
 ۱) لیستریا  
 ۲) سالمونلا  
 ۳) لپتوسپیرا  
 ۴) پاستورلا
- ۷۰- مکانیسم عمل پنی‌سیلین، ایجاد اختلال در کدام مورد است?  
 ۱) متابولیسم اسید نوکلئیک  
 ۲) عمل سنتر دیواره سلولی  
 ۳) سنتز پروتئین  
 ۴) عملکرد غشاء

- ۷۱ - کدام مورد در خصوص تنفس هوازی باکتری، درست نیست؟
- (۱) فرایند دکربوکسیلاسیون اسیدپیروویک، مرحله آغازین سیکل کربس است.
  - (۲) برخلاف یوکاریوت‌ها، به‌ازای هر مولکول گلوکز، ۳۸ مولکول ATP تولید می‌شود.
  - (۳) غشای فسفولیپیدی باکتری، به‌طور طبیعی نسبت به پروتون‌ها غیرقابل نفوذ است.
  - (۴) در سیکل کربس، به‌ازای هر FADH و NADH به ترتیب ۲ و ۳ مولکول ATP تولید می‌شود.
- ۷۲ - خواص اکولوزیک از چه جهاتی در میکروارگانیسم‌ها اهمیت تاکسونومیک دارند؟
- (۱) ارتباطات سیمیبیوتیک
  - (۲) الگوهای چرخه زندگی
  - (۳) تأثیر بر روی ارتباط میکروارگانیسم‌ها با محیط
  - (۴) همه موارد
- ۷۳ - کدام مکانیسم زیر، فقط مختص پروکاریوت‌ها است؟
- (۱) جایه‌جایی گروهی
  - (۲) انتشار تسهیل شده
  - (۳) انتشار ساده
  - (۴) انتقال فعال
- ۷۴ - ترانسفورماتیون برای اولین بار توسط گریفیث، در مورد کدام باکتری بیان شده است؟
- (۱) نیتروباگنوره
  - (۲) باسیلوس سوبتیلیس
  - (۳) استرپتوکوک پنومونیه
  - (۴) اشريشیا کلی
- ۷۵ - کدام مورد زیر، قادر دیواره سلولی است؟
- (۱) اسپیروکت
  - (۲) ریکتزا
  - (۳) اکتینومایست
  - (۴) مایکوپلاسما
- ۷۶ - انتقال DNA از یک باکتری به باکتری دیگر از راه پیلوس را چه می‌نامند؟
- (۱) Transposition
  - (۲) Transfection
  - (۳) Transduction
  - (۴) Conjugation
- ۷۷ - وقتی که یک باکتری به سمت یک ماده شیمیایی حرکت می‌کند، چه نامیده می‌شود؟
- (۱) Positive chemotaxis
  - (۲) Negative chemotaxis
  - (۳) Phototaxis
  - (۴) Magnetotaxis
- ۷۸ - وجود لیپوپلی‌ساکارید در دیواره سلولی، از مشخصات کدام گروه میکروارگانیسم‌ها است؟
- (۱) باکتری‌های گرم مثبت
  - (۲) باکتری‌های گرم منفی
  - (۳) فارج‌ها
  - (۴) جلبک‌ها
- ۷۹ - اولین کشت خالص باکتریایی، توسط چه کسی تهیه شد؟
- (۱) پاستور
  - (۲) تندال
  - (۳) رابرت کخ
  - (۴) لیون هوک
- ۸۰ - کدام مورد در رابطه با اگزوتوكسین باکتری‌ها، درست است؟
- (۱) در برابر حرارت حساس هستند.
  - (۲) به توکسوئید تبدیل نمی‌شوند.
  - (۳) در یاخته‌های یوکاریوت پذیرنده ندارند.
  - (۴) نسبت به آندوتوكسین‌ها سمیت کمتری دارند.
- ۸۱ - در کدامیک از واکنش‌های زیر، کپسول باکتری‌ها به عنوان عامل حدّت، اختلال ایجاد می‌کنند؟
- (۱) اتصال آنتی‌بادی
  - (۲) ترشح اینتروفرون گاما
  - (۳) فاگوسیتوز
  - (۴) فعال شدن لنفوسیت‌های B
- ۸۲ - کدام مورد در خصوص تشابه پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها، نادرست است؟
- (۱) هر دو دارای ریبوزوم
  - (۲) هر دو دارای DNA
  - (۳) هر دو دارای غشاء
  - (۴) هر دو دارای میتوکندری
- ۸۳ - جنس کپسول در باکتری‌ها، اغلب از کدامیک از مواد زیر تشکیل شده است؟
- (۱) پلی‌ساکارید
  - (۲) پلی‌پپتید
  - (۳) اسید استیک
  - (۴) اسید D گلوتامیک
- ۸۴ - استرول در کدام اجرام زیر وجود دارد؟
- (۱) باکتری‌های گرم مثبت
  - (۲) فارج‌ها
  - (۳) باکتری‌ها گرم منفی
  - (۴) آرکنوباكتری‌ها

-۸۵ کدام گروه از باکتری‌های زیر، تمام متابولیت‌های اساسی خود را می‌توانند سنتز نمایند؟

- (۱) هتروتروف      (۲) مژوتروف      (۳) شیموتروف      (۴) اتوتروف

ایمنی‌شناسی:

-۸۶ کدام یک از ترشحات لنفوسیت T سیتوکسیک، باعث تخریب سلول هدف می‌شود؟

- (۱) پرفورین      (۲) گرانزیم      (۳) FasL      (۴) TNF $\alpha$

-۸۷ تفاوت آنتی‌بادی مونوکلونال با پلی‌کلونال در کدام مورد است؟

(۱) مونوکلونال علیه یک اپی‌توب آنتی‌ژن بوده و از چند ایزوتیپ آنتی‌بادی تشکیل شده است.

(۲) مونوکلونال دارای چند ایزوتیپ آنتی‌بادی بوده و بر علیه چند اپی‌توب است.

(۳) مونوکلونال همان پلی‌کلونال است ولی علیه چند اپی‌توب آنتی‌ژنی است.

(۴) مونوکلونال حاوی یک ایزوتیپ بوده و علیه یک اپی‌توب است.

-۸۸ اصطلاح Opsonization در ایمونولوژی، به چه معنا است؟

(۱) تسهیل عمل آنتی‌بادی‌ها

(۲) تسهیل عمل بیگانه‌خواری

(۳) تسهیل عمل سایتوکاریون‌ها

(۴) تسهیل عمل کمپلمان

-۸۹ مهم‌ترین حسگرهای التهابی سلول‌های ماکروفاژ و دندرتیک در اینمی‌ذاتی، کدام یک از موارد زیر است؟

- (۱) حس‌گرهای لکتین      (۲) گیرندهای پروتئین‌های کمپلمان

(۳) گیرندهای شبه‌تول (TLRs)      (۴) گیرندهای FC آنتی‌بادی‌ها

-۹۰ کدام یک از اجزای سیستم کمپلمان، فعالیت حاکم شیمیایی دارد؟

- (۱) C4b      (۲) C3b      (۳) C5a      (۴) C2a

-۹۱ بیشترین نیمه‌عمر، مربوط به کدام نوع ایمونوگلوبولین است؟

M (۴)      G (۳)      E (۲)      A (۱)

-۹۲ مولکول‌های MHC در سطح کدام یک از سلول‌های زیر در پستانداران حضور ندارد؟

- (۱) سلول‌های کلیه      (۲) گویچه‌های قرقازی      (۳) لنفوسیت‌های T

(۴) نوتروفیل‌ها

-۹۳ کدام ارگان زیر، جزو بافت‌های لنفاوی اولیه محسوب می‌شود؟

- (۱) مغز استخوان      (۲) عقده لنفاوی

(۳) طحال      (۴) بافت لنفاوی روده

-۹۴ شاخص‌های ایدیوتایپیک (Idiotypic)، در کدام نواحی مولکول ایمونوگلوبولین قرار دارند؟

VH & CH domains (۲)      VA & CH domains (۱)

VL & CL domains (۴)      VL & VH domains (۳)

-۹۵ مهم‌ترین سلول‌های اینمی دخیل در واکنش‌های ازدیاد حساسیت تأخیری، کدام است؟

- Mast Cell (۴)      Th<sub>1</sub> (۳)      WBC (۲)      RBC (۱)

-۹۶ کدام مورد در خصوص آزمایش وسترن بلات (Western blot)، درست است؟

(۱) با هدف تشخیص گلیکوپروتئین‌ها انجام می‌گیرد.

(۲) با هدف تشخیص اختصاصی آنتی‌ژن‌های لیپیدی انجام می‌گیرد.

(۳) بدون انجام SDS-PAGE انجام گرفته و به تنها ی برای تشخیص آنتی‌بادی‌ها به کار می‌رود.

(۴) متعاقب آزمایش SDS-PAGE انجام گرفته و حضور آنتی‌بادی علیه یک آنتی‌ژن اختصاصی را مشخص می‌کند.

- ۹۷ - کدام مورد در خصوص پردازش آنتیژن‌ها، درست است؟

- (۱) آنتیژن‌های برونزاد به همراه MHC-I عرضه می‌شوند.
- (۲) آنتیژن‌های برونزاد به همراه MHC-II عرضه می‌شوند.
- (۳) آنتیژن‌های سیتوپلاسمیک به MHC-II متصل می‌شوند.
- (۴) آنتیژن‌های سیتوپلاسمیک وارد مسیر وزیکولی می‌شوند.

- ۹۸ - کدام مورد در خصوص پروفایل سایتوکاینی سلول‌های Th2، درست است؟

- |                        |     |                |     |
|------------------------|-----|----------------|-----|
| IL4, IL5, IFN $\gamma$ | (۲) | IL4, IL5, IL10 | (۱) |
| IL2, IL3, IFN $\gamma$ | (۴) | IL2, IL4, IL5  | (۳) |

- ۹۹ - در بیماری گرانولوماتوز مزمن، نارساibi کدام آنزیم زیر دیده می‌شود؟

- |                     |     |               |     |
|---------------------|-----|---------------|-----|
| سوپراکسید دیسموتاز  | (۱) | میلوپراکسیداز | (۲) |
| نیتریک اکسید سنتتاز | (۳) | اکسیداز NADPH | (۴) |

- ۱۰۰ - کدام مولکول زیر در مسیر کلاسیک، معادل C<sub>3</sub>bBb در مسیر آلترناتیو عمل می‌کند؟

- |         |     |       |     |                  |     |
|---------|-----|-------|-----|------------------|-----|
| C4b2a3b | (۴) | C4b2a | (۳) | C <sub>4</sub> b | (۲) |
|---------|-----|-------|-----|------------------|-----|

- ۱۰۱ - علت ایجاد آزادیاد حساسیت نوع سوم، افزایش چشمگیر کدام مورد است؟

- |                        |     |                               |     |
|------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| آنتی‌بادی و کمپلمان    | (۱) | ایمونوگلوبولین E              | (۲) |
| سلول‌های T سیتوپلاسمیک | (۳) | کمپلکس‌های آنتیژن و آنتی‌بادی | (۴) |

- ۱۰۲ - در آزمون سرمی رایت، پدیده پیش‌هستقه (Prozone) در کدام مورد دیده می‌شود؟

- |                    |     |                                 |     |
|--------------------|-----|---------------------------------|-----|
| فروزنی آنتیژن      | (۱) | فروزنی آنتی‌بادی                | (۲) |
| کاهش اجزای کمپلمان | (۴) | فروزنی هم آنتی‌بادی و هم آنتیژن | (۳) |

- ۱۰۳ - تورم مجاورتی پوست، در کدام نوع آلرژی رخ می‌دهد؟

- |     |     |       |     |
|-----|-----|-------|-----|
| دوم | (۱) | چهارم | (۲) |
|-----|-----|-------|-----|

- ۱۰۴ - کدام سلول زیر، جزو مولکول‌های APC محسوب نمی‌شود؟

- |           |     |           |     |
|-----------|-----|-----------|-----|
| دندرتیکسل | (۱) | لوفوسیت B | (۲) |
|-----------|-----|-----------|-----|

- ۱۰۵ - کدام مولکول، در انتقال پیتید آنتیژنیک از سیتوزول به شبکه آندوپلاسمیک و عرضه توسط MHC-I نقش دارد؟

- |     |     |           |     |
|-----|-----|-----------|-----|
| TAP | (۱) | پروتئازوم | (۲) |
|-----|-----|-----------|-----|

کالنکسین