

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی:
زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: — دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: راهنمایی و مشاوره گروهی

رشته تحصیلی: کُد درس: علوم تربیتی - مشاوره - (۱۲۱۱۴۰۹)

—

مجاز است.

استفاده از:

کُد سری سوال: یک (۱)

امام علی^(ع): برتری مردم به یکدیگر، به دانش‌ها و خردهاست؛ نه به ثروت‌ها و تبارها.

۱. اصطلاح روان درمانی گروهی اولین بار توسط چه کسی مطرح شد؟
- الف. مورینو ب. جوزف پرت ج. آکرمن د. راجرز
۲. اهداف عمده کدامیک از موارد زیر ارائه اطلاعات و کمک به طرح ریزی و تصمیم گیری است؟
- الف. کلاسهای راهنمایی ب. گروه بزرگ راهنمایی ج. گروه روابط انسانی د. هیچکدام
۳. قدیمی ترین شیوه و فن راهنمایی کدام مورد است؟
- الف. گروههای بزرگ راهنمایی ب. کلاسهای راهنمایی ج. گروه روابط انسانی
۴. در کدام گروه فرد از نمی توانم به می توانم تغییر وضعیت می دهد؟
- الف. گروههای مورد مدار ب. گروههای توانش بشری ج. گروههای هم درد
۵. ایجاد روابط بهتر بین والدین و فرزندان از اهداف کدام گروه است؟
- الف. گروههای توانش بشری ب. گروه های مورد مدار ج. گروه های آموزشی - تجربی
۶. یاری افراد برای رسیدن به هوشیاری ، آگاهی و کمال از اهداف کدام گروه است؟
- الف. گروههای رشد ب. گروههای توانش بشری ج. گروه های هم درد
۷. ربع سوم « چهار چوب روابط » شامل کدام مورداست ؟
- الف. معلوم بر خود و دیگران ب. معلوم بر دیگران و مکتوم بر خود ج. معلوم بر خود و مکتوم بر دیگران
۸. ناخود آگاه جزو کدام ربع از « چهار چوب روابط » می باشد؟
- الف. ربع اول ب. ربع دوم ج. ربع سوم د. ربع چهارم

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی:
زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: — دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: راهنمایی و مشاوره گروهی

رشته تحصیلی و کد درس: علوم تربیتی - مشاوره - (۱۲۱۱۴۰۹)

—

مجاز است.

استفاده از:

کد سری سوال: یک (۱)

۹. از دیدگاه مازلو، بیشترین نیازهای انسانی کدام است؟

- الف. نیازهای اجتماعی ب. نیازهای فیزیکی ج. نیاز به غذا
- د. نیاز به امنیت

۱۰. دوره ای که در آن فرد آمادگی جسمانی و روانی برای شرکت در فعالیتهای تازه را دارد چه نام دارد؟

- الف. دوره فعالیت ب. دوره اختتام ج. دوره انتقال
- د. دوره گرم شدن

۱۱. کدام مورد جزء اصول زیر بنایی مرحله آمیزش است؟

- الف. توجه به اینجا و اکنون ب. باز بودن ج. تاکید بر رفتار
- د. کاهش حالت دفاعی

۱۲. یاوری اعضاء برای ایجاد تغییر در رفتار و نگرش های خود از اصول زیر بنایی کدام مرحله است؟

- الف. مرحله انتقال ب. مرحله آمیزش ج. مرحله کار
- د. مرحله کار

۱۳. کدام مورد جزء عوامل درمانی در گروه نیست؟

- الف. ایجاد امید ب. نوع دوستی ج. رفتار تقليدي
- د. رشد مهارت‌های اجتماعی

۱۴. کدام عامل درمانی ، در تمام گروهها مورد توجه قرار می گیرد؟

- الف. رشد مهارت‌های اجتماعی ب. ایجاد رفتار همنشینانه
- ج. رفتار تقليدي

۱۵. در کدام مورد مکانیسم درمانی با « واقعیت - آزمایی » همراه است؟

- الف. تجربه عاطفی تصحیحی ب. نوع دوستی

- ج. انتقال اطلاعات د. تخلیه روانی

۱۶. از دیدگاه کدام دانشمند روان درمانی باعث تغییر معنی دار ، در رفتار بیمار نمی گردد؟

- الف. کارکوف ب. آئینک ج. مازلو
- د. وتر و تروآکسن

۱۷. کدام مورد به عنوان پیش شرط درمان مؤثر شناخته می شود؟

- الف. روابط همنشینانه ب. تصحیح روابط عاطفی ج. همبستگی گروهی
- د. روابط عاطفی

۱۸. شرط لازم برای درمان موفقیت آمیز کدام است؟

- الف. تداوم حضور در گروه ب. اعتماد به گروه

- ج. همبستگی گروهی د. تعلق گروهی

نیمسال اول ۸۹-۸۸

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی:
زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: — دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد —

نام درس: راهنمایی و مشاوره گروهی

رشته تحصیلی: کُد درس: علوم تربیتی - مشاوره - (۱۲۱۱۴۰۹)

مجاز است.

استفاده از:

کُد سری سوال: یک (۱)

۱۹. بیرون ریختن احساسات منفی چه نامیده می شود؟

د. هیچ کدام

ج. هر دو مورد

ب. کاتارسیس

الف. تخلیه روانی

۲۰. تعداد اعضاء در گروههای «تعلیم حساسیت» چند نفر است؟

د. بین ۴-۶ نفر

ج. بین ۸-۱۲ نفر

ب. بین ۱۱-۱۲ نفر

الف. بین ۱۲-۱۶ نفر

۲۱. در گروههایی که برای بچه ها تشکیل می شود تعداد اعضاء چند نفر است؟

د. ۸-۱۲

ج. ۲۰ نفر به بالا

ب. ۴-۶

الف. ۶-۱۱

۲۲. حد متوسط مطلوب برای گروههای درمانی در هفته چقدر است؟

الف. هفته ای یک نشست

ج. بستگی به اهداف گروه دارد

ب. هفته ای دو نشست

الف. بازی درمانی

۲۳. عمر گروه در گروه درمانی چقدر است؟

د. ۶-۸ جلسه

ج. ۷-۹ جلسه

ب. ۲-۳ جلسه

الف. ۸-۱۰ جلسه

۲۴. روش درمانی مناسب برای کودکان ۳ تا ۹ ساله کدام است؟

د. درمان انفرادی

ج. گروه درمانی

ب. گروه بندی

الف. بازی درمانی

۲۵. زمانی که کودک به طریق مقبول از لذائذ منوع بهره مند می شود از چه مکانیسم دفاعی استفاده کرده است؟

د. الف و ج

ج. تصحیید

ب. تخلیه هیجانی

الف. والايش

۲۶. مبدع گروه درمانی فعالیت کیست؟

د. هیچکدام

ج. کارکوف

ب. اسلاؤسون

الف. مورنیو

۲۷. گروه درمانی فعالیت در کدام اختلال بکار می رود؟

د. اختلالات حرکتی

ج. اختلالات رفتاری

ب. روان پریشی شدید

الف. روان پریشی

۲۸. شرط اصلی پذیرش در گروه درمانی فعالیت چیست؟

د. انحراف جنسی

ج. معلولیت جسمانی

ب. فاقد کنترل درونی

الف. عطش اجتماعی

۲۹. طول جلسات در گروه درمانی معلولین چقدر است؟

ب. غالباً ۱۵ دقیقه کمتر از افراد عادی

الف. همانند جلسات افراد عادی

د. غالباً ۴۵ دقیقه بیشتر از افراد عادی

ج. غالباً ۱۵ دقیقه بیشتر از افراد عادی

۳۰. برای افراد عقب مانده ذهنی چه نوع روش درمانی توصیه می شود؟

د. گروه درمانی از نوع مواجهه

ج. درمان انفرادی

ب. گروه درمانی

الف. گروه درمانی فعالیت

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی:
زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: — دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد —

نام درس: راهنمایی و مشاوره گروهی

رشته تحصیلی و کد درس: علوم تربیتی - مشاوره - (۱۲۱۱۴۰۹)

مجاز است.

استفاده از:

کد سری سوال: یک (۱)

۳۱. اصطلاح راهنمایی گروهی اولین بار توسط چه کسی و در چه سالی مطرح شد؟

د. پرت ۱۹۳۱

ج. آدلر ۱۹۵۰

ب. آدلر ۱۹۳۲

۳۲. «اکثر مشکلات افراد ناشی از نفی واقعیت است» این جمله از کیست؟

د. جوزف پرت

ج. آدلر

الف. فروید

۳۳. زیر بنای مشاوره و روان درمانی گروهی کدام مورد است؟

د. فرضیه

ج. نظریه

ب. مسئله

الف. روابط انسانی

۳۴. رسم، تربیت اجتماعی و ترس های گوناگون بر کدام ناحیه در چهار چوب روابط، احاطه دارد؟

د. ربع چهارم

ج. ربع سوم

ب. ربع دوم

الف. ربع اول

۳۵. در کدام مرحله از فرایند گروه، فرد باید بر یافتن راه حل و سپس حل مشکل تمرکز کند؟

د. پذیرش

ج. مسئولیت

ب. اختتام

الف. عمل

۳۶. ترکیب گروه «بازی درمانی» شامل کدام مورد است؟

ب. کودکان با نشانه های مرضی غیر مشابه

الف. کودکان با نشانه های مرضی مشابه

د. هیچکدام

ج. کودکان و نوجوانان در هر گروه سنی

۳۷. «یکی از محدودیتها در بازی درمانی گروهی طرد جملات فیزیکی است» این جمله از کیست؟

د. هیچکدام

ج. دسپرت

ب. اسلامیان

الف. اسلاموسون

۳۸. «در گروه درمانی فعالیت» کدام مورد از اهمیت خاصی برخوردار است؟

الف. تعداد مناسب گروه

ب. تفاوت سنی اعضاء

ب. اسلامیان

ج. همانند سازی و فعالیت

د. انتخاب و گروه بندی مراجعت

ج. دسپرت

ب. مکانیسم دفاعی است

الف. وسیله ای است برای ثبت هویت باز خورد دهنده

د. مکانیسم تخصیص است

ج. توصیفی و ارزیابانه است

۴۰. کدام روش درمانی، رفتار نوروتیک را عموماً معلوم شیوه های غیر عقلانی در ادراک وقایع می داند؟

د. روان نمایشی

ج. گشتالت درمانی

ب. واقعیت درمانی

الف. روش عقلی - عاطفی