

تعداد سوال: نظر ۳۰ تکمیلی تشریی  
زمان امتحان: نظری و تکمیلی ۳۵ نظری تشریی  
تعداد کل صفحات: ۳

نام لرس: اعتیاد - روانشناسی اعتیاد  
رشته تحصیلی-گرایش: روانشناسی  
کد لرس: ۱۲۱۲۸۶ (طرح تجمعی، رشته روانشناسی: ۱۲۱۷۸۵)

۱. سازمان بهداشت جهانی به جای «اعتیاد» از چه اصطلاحی استفاده می‌کند؟
  - الف. بهشت خیالی
  - ب. اختلال استعمال مواد
  - ج. وابستگی شدید عاطفی و جسمی
  - د. وابستگی دارویی
۲. منظور از افزایش مصرف مواد برای رسیدن به تأثیر دلخواه چیست؟
  - الف. تمايل رسیدن به بهشت خیالی
  - ب. تولرانس
  - ج. استفاده بیمارگونه
  - د. مصرف افراطی مواد
۳. کدام وابستگی در مصرف مواد مخدر با دوام‌تر است؟
  - الف. اجتماعی
  - ب. فیزیکی
  - ج. روانی
  - د. جسمانی
۴. چه نوع از مواد می‌تواند بر افزایش احساسات اثر بیشتری داشته باشد؟
  - الف. هروئین
  - ب. آمفاتامین
  - ج. ماری‌جوانا
  - د. باربیتورات
۵. سایکولوپتیک‌ها چه اثری بر تonus روانی دارند؟
  - الف. آرمیدگی در تonus
  - ج. کاهش تonus
  - ب. اختلال در تonus
  - د. افزایش تonus
۶. بر طبق نظر لوین فرانسوی ال. اس. دی در کدام طبقه بندی قرار دارد؟
  - الف. نشیه زاها
  - ب. سکر آورها
  - ج. خیال انگیزها
  - د. تحریک کننده‌ها
۷. در چه نوع تقسیم بندی فن سیکلیدین‌ها به عنوان طبقه‌ای جدایانه از مواد مخدر در نظر گرفته شده است؟
  - الف. ساراسون
  - ب. پورو
  - ج. وارن
  - د. DSM-II-R
۸. در اثر غلظت بالای الكل در خون چه اختلالی مشاهده می‌شود؟
  - الف. مردم آمیزی
  - ج. احساس شنگولی
  - ب. کند شدن واکنش حرکتی
  - د. ساکت شدن
۹. میگساری که معمولاً با معیارهای فارماکولوژیک سنتی اعتیاد همراه است، چه نوع الکلیسم محسوب می‌شود؟
  - الف. آلفا
  - ب. گاما
  - ج. بتا
  - د. اپسیلون
۱۰. آسیب فراموشی در حافظه افراد الکلیسم معمولاً به چه صورت ظاهر می‌شود؟
  - الف. حافظه درازمدت
  - ب. حافظه میان مدت
  - ج. حافظه کوتاه مدت
  - د. حافظه قبل ۱۰ دقیقه
۱۱. کدامیک از داروها در طبقه‌بندی باربیتورات‌ها قرار دارند؟
  - الف. دیازپام
  - ب. فلورازپام
  - ج. کلردیازپوکسید
  - د. والیوم
۱۲. مرگ و میر ناشی از تریاک معمولاً به چه صورت رخ می‌دهد؟
  - الف. مسمومیت
  - ب. کاهش وزن
  - ج. افزایش غلظت خون
  - د. اسهال واستفراغ
۱۳. در مورد اثر مرفنین بر غدد ترشح کننده داخلي کدام گزینه صحیح است؟
  - الف. افزایش ترشحات تیروئید
  - ب. افزایش هورمون آنتی دیورتیک
  - ج. کاهش هورمون محرك ترشح شیر
  - د. مورفین
۱۴. پس از تزریق چه نوع مواد مخدر معمولاً به فرد حالت فلش دست می‌دهد؟
  - الف. هروئین
  - ب. مورفین
  - ج. متادون
  - د. باربیتورات

تعداد سوال: نسخه ۳۰ تکمیلی تشریفی  
زمان امتحان: نسخه و تکمیلی ۳۵ نهانه تشریفی نهانه  
تعداد کل صفحات: ۳

نام لرنس: اعتیاد - روانشناسی اعتیاد  
رئیس نصیبی - گرایش: روانشناسی  
کالوس: ۱۲۱۲۸۶ - (طرح تجمعی، رشته روانشناسی: ۱۲۱۷۸۵)

۱۵. هذیان‌های پارانوئید در اثر مصرف کدام نوع مواد مخدر بیشتر مشاهده می‌شود؟  
 د. بنزوپیازپین      ج. متادون      ب. کوکائین      الف. هروئین
۱۶. کدام ماده می‌تواند موجب اعتیاد دانشجویان درس خوان شود؟  
 د. آمفاتامین      ج. فن سیکلیدین      ب. هروئین      الف. باربیتورات
۱۷. قوی‌ترین ماده توهمندا چیست؟  
 د. متدرین      ج. مسکالین      ب. ال. اس. دی      الف. فن سیکلیدین
۱۸. هورمون‌های زنانه و مردانه در اثر مصرف کدام ماده مخدر آسیب جدی می‌بینند؟  
 د. آمفاتامین      ج. ال. اس. دی      ب. ماری‌جوانا      الف. کوکائین
۱۹. فانتازیا در چه مرحله‌ای از آثار حشیش ایجاد می‌شود؟  
 ب. کیف آور      الف. گم گشتگی ذهنی      ج. توهمندی زایی
۲۰. ماده‌ای که از نظر دارویی در ردیف داروهای ضد آسم قرار دارد، چیست؟  
 د. کانابیس      ج. مسکالین      ب. کافئین      الف. نیکوتین
۲۱. «فرد برای کاهش اضطراب و احساس محرومیت دست به میگساری می‌زند» این نظر به کدام دیدگاه روانشناسی نزدیکتر است؟  
 د. یادگیری      ج. روانکاوی      ب. شناختی      الف. انسانی
۲۲. در مورد میزان اثرگذاری ژنهای در اعتیاد کدام گزینه صحیح‌تر است؟  
 د. زیاد      ج. متوسط      ب. اندک      الف. هیچ
۲۳. دو شخصیت که بیشتر مستعد ابتلا به اختلالات ناشی از مواد مخدر هستند، کدامند؟  
 ب. ضد اجتماعی و اپی لپتیک      د. ضد اجتماعی و نوروتیک      الف. ضد اجتماعی و هیستریک  
 ج. نوروتیک و اپی لپتیک
۲۴. «فرد معتاد از طریق گروههای غیر رسمی و از طریق همسالان و گروههای مشابه با مواد مخدر آشنا می‌شود.» این جمله نظرگاه کدام اندیشمند می‌باشد؟  
 د. چاین      ج. فریمان      ب. کلمن      الف. مارلات
۲۵. در کدام نوع خانواده‌ها ممکن است افراد بدليل عدم آشناشی با مفاهیم خوب و بد به اعتیاد گرایش یابند؟  
 د. سهل‌گیر      ج. معتماد      ب. منفعل      الف. از هم گسیخته
۲۶. گام حساس و مشکل در ترک اعتیاد چیست؟  
 ب. رها سازی روان      ج. قطع وابستگی جسمی      الف. قطع وابستگی جسمی  
 د. تعویض ماده مخدر      ج. ایجاد آمادگی
۲۷. ترک اعتیاد ناگهانی کدامیک از مواد احتمال خط مرگ رادر پی دارد؟  
 د. باربیتورات      ج. تربیاک      ب. هروئین      الف. حشیش
۲۸. در شیوه درمان معتادان سنگاپور روش «بوقلمون سرد» در کدام مرحله صورت می‌گیرد؟  
 د. القای انضباط      ج. بازپروری      ب. مسمومیت زدایی      الف. بهبودی

تصاد سقال: نسخه ۳۰ تکمیلی نشریه  
زمان امتحان: نسخه و تکمیلی ۳۵ نسخه نشریه نسخه  
تعداد کل صفحات: ۳

نام لرس: اعتیاد روانشناسی اعتیاد  
رشته تحصیلی-گرایش: روانشناسی  
کد لرس: ۱۲۱۲۸۶ (طرح تجمیع رشته روانشناسی زیرشاخه ۱۲۱۷۸۵)

۲۹. داروهای متداول برای ترک الکل کدامست؟

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| الف. متدرین و دکسدرین  | ب. لیپریوم و والیوم     |
| ج. آمفتابین و اکسازپام | د. فلورازیام و اکزازپام |
| الف. آمفتابین          | ب. باربیتورات           |
| ج. کوکائین             | د. فن سیکلیدین          |

۳۰. درمان مسمومیت کدام ماده مخدر آسانتر و با یک درمان حمایتی صورت می‌گیرد؟

- الف. آمفتابین

ب. باربیتورات

ج. کوکائین

د. فن سیکلیدین