

243

A

243A

عصر جمعه  
۱۴۰۲/۱۲/۰۴



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

در زمینه مسائل علمی، پایه‌دانیال قائم بود.  
نظام مفظع رهبری

## آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد فاپیوسته داخل - سال ۱۴۰۳

### ایمنی‌شناسی دامپزشکی (کد ۱۵۰۶ - (شناور))

مدت زمان پاسخگویی: ۱۱۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۳۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۲۵	۱	۲۵
۲	ایمونولوژی	۴۰	۲۶	۶۵
۳	باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی و انگل‌شناسی	۲۵	۶۶	۹۰
۴	بیوشیمی	۲۰	۹۱	۱۱۰
۵	بیولوژی سلولی و مولکولی	۲۰	۱۱۱	۱۳۰

این آزمون، نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینچنانبا..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره  
صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سوالها، نوع و  
کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالها و پایین پاسخنامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

## PART A: Vocabulary

**Directions:** Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- If you want to excel at what you love and take your skills to the next level, you need to make a ..... to both yourself and your craft.  
 1) commitment      2) passion      3) statement      4) venture
- 2- It is usually difficult to ..... clearly between fact and fiction in her books.  
 1) gloat      2) rely      3) raise      4) distinguish
- 3- Some people seem to lack a moral ..... , but those who have one are capable of making the right choice when confronted with difficult decisions.  
 1) aspect      2) compass      3) dilemma      4) sensation
- 4- The factual error may be insignificant; but it is surprising in a book put out by a/an ..... academic publisher.  
 1) complacent      2) incipient      3) prestigious      4) notorious
- 5- In a society conditioned for instant ..... , most people want quick results.  
 1) marrow      2) gratification      3) spontaneity      4) consternation
- 6- One medically-qualified official was ..... that a product could be so beneficial and yet not have its medical benefit matched by commensurate commercial opportunity.  
 1) incredulous      2) quintessential      3) appeased      4) exhilarated
- 7- Some aspects of zoological gardens always ..... me, because animals are put there expressly for the entertainment of the public.  
 1) deliberate      2) surmise      3) patronize      4) appall

## PART B: Cloze Test

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Online learning has been around for years, but it really took off during the COVID-19 pandemic. Many schools and universities ..... (8) ..... transition to online learning, and this trend is likely to continue in the future. There

are many benefits to online learning, ..... (9) .....  
 accessibility and flexibility. Students can learn at their own pace, and from anywhere in the world. Online learning ..... (10) ..... affordable than traditional in-person learning, making education more accessible to a wider range of students.

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 8-  | 1) forced to<br>3) were forced to         | 2) have forced<br>4) forcing                        |
| 9-  | 1) including increased<br>3) and increase | 2) they include increasing<br>4) they are increased |
| 10- | 1) is also more<br>3) which is also more  | 2) also to be more<br>4) is also so                 |

### PART C: Reading Comprehension

**Directions:** Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

#### PASSAGE 1:

The term ‘veterinary immunology’ is now traditionally used to refer to the immunology of domestic animals, including companion and food-producing animals, and wild animals. Immunologists working on the immune system of domestic animals obviously pursue both applied and basic objectives. The applied aims relate to the immunological improvement of domestic animals’ resistance to disease. They are therefore directly linked to veterinary medicine and include studies on the pathogenesis and immune mechanisms involved in animal diseases (e.g. autoimmunity, hypersensitive reactions); immunologically-based diagnostic tools; vaccination strategies and products; and immunotherapy or gene therapy against animal diseases.

Simultaneously, immunological studies performed in domestic animals contribute to basic and human immunology since ‘veterinary immunology’ is part of an immunological continuum, in which data generated from a variety of animal species can give new insights into general immune mechanisms. In this respect, immunological studies on well controlled experimental models using domestic animals afford valuable means of manipulating the immune system in vivo and of evaluating new vaccine strategies, which would be either impossible or unethical to do in other species.

- 11- The word “they” in paragraph 1 refers to .....  
 1) applied aims    2) domestic animals  
 3) objectives    4) studies
- 12- According to paragraph 1, the applied goals of veterinary immunology are about .....  
 1) ensuring that the milk produced by farm animals is healthy  
 2) classifying the different disease animals may suffer from  
 3) enhancing the domestic animals’ resistance to disease  
 4) producing animals with healthier meat

- 13- The term “in vivo” in paragraph 2 is closest in meaning to .....**
- 1) taking place outside a living body
  - 2) happening in a controlled environment
  - 3) happening in a dead body
  - 4) taking place in a living body
- 14- According to the passage, which of the following statements is true?**
- 1) Autoimmunity and hypersensitive reactions are among the immunologically-based diagnostic tools and techniques used in veterinary immunology.
  - 2) Immunological studies, using domestic animals, offer the opportunity to assess new vaccines, which would be unethical to do in other species.
  - 3) Veterinary immunology primarily refers to the immunology of farm animals that produce milk and other things.
  - 4) Human immunology and veterinary immunology are completely unrelated.
- 15- Which of the following words best describes the author’s attitude to veterinary immunology?**
- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1) Approving    | 2) Ambivalent       |
| 3) Disapproving | 4) Guarded approval |

### PASSAGE 2:

The field of clinical immunology has evolved from serological testing for the presence of antibodies to infectious agents to a multifaceted discipline that utilizes some of the traditional techniques in addition to many newer more sensitive assay systems. Yet it is still involved with evaluation of the immune system of patients and the ability of the immune system to respond to antigenic stimuli. Assays developed to target specific parts of the immune system enable the clinician not only to determine if a patient has normal immune responsiveness but also to target those parts of the immune system that are suspect of inadequate function.

Current technologies have created opportunities to diagnose infectious, autoimmune, and allergic diseases with new tools. Diagnostic quantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction has shifted the focus from the immunology laboratory for the identification of infecting pathogens. Yet growing concern that veterinarians may be overvaccinating their patients has provided a new incentive for the development of sensitive and specific immunoassays to measure the immune response to vaccine antigens. Another increasing trend is the use of diagnostic flow cytometry. This technique can evaluate multiple parameters on cells using multicolor analysis.

- 16- The word “it” in paragraph 1 refers to .....**
- 1) evaluation
  - 2) immune system
  - 3) serological testing
  - 4) field of clinical immunology
- 17- According to paragraph 1, clinical immunology .....**
- 1) is little more than the old serological testing in a new guise.
  - 2) has its root in serological testing for the presence of antibodies.
  - 3) is about preparing patients to cope with the outcome of the diseases.
  - 4) has turned into a modern multi-faceted field, abandoning all traditional techniques.
- 18- The word “incentive” in paragraph 2 is closest in meaning to .....**
- 1) chance
  - 2) method
  - 3) motivation
  - 4) necessity

- 19- Nowadays, technologies have made it possible to diagnose all of the following diseases EXCEPT ..... diseases.
- 1) genetic      2) allergic      3) infectious      4) autoimmune
- 20- The passage provides sufficient information to answer which of the following questions?
- I. When was Diagnostic quantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction introduced?
  - II. What is the name of a technique that uses multicolor analysis?
  - III. What is the advantage of assays developed to target specific parts of the immune system?
- 1) I and II      2) I and III      3) II and III      4) Only II

### **PASSAGE 3:**

The ability of a patient to develop an immune response to a specific antigen depends on the presence of B lymphocytes, helper T lymphocytes, and generally an antigen presenting cell. [1] The first exposure to antigen elicits primarily an IgM response, but subsequent exposures trigger the production of IgG. Mucosal sites have a preference for production of secretory immune responses, such as IgA production. IgE production is elicited by certain antigens, allergens, in individuals that are genetically high responders, atopic, and by parasite antigens.

An antigen is broadly defined as something foreign. Indeed foreignness is the most important characteristic of an antigen. [2] As an illustration, consider a simple serum protein such as albumin. If bovine serum albumin is injected into a rabbit, the rabbit's immune system recognizes it as foreign and develops an immune response to it. If, however, that same bovine serum albumin is injected into a cow, it will not be recognized as foreign and no immune response will occur. [3] Other factors such as chemical complexity and molecular rigidity are important determinants of antigenicity.

A complete antigen is a substance that is able to induce an immune response and can then react with the products of that response. [4] An incomplete antigen, also known as a hapten, cannot induce an immune response by itself, but requires prior binding to a carrier molecule, usually a protein. The hapten can then bind to the induced antibodies without attachment to a carrier. There are several examples of drug moieties, such as penicillinoyl, that act as haptens and bind to host proteins or cells to induce an immune response.

- 21- According to paragraph 1, which of the following statements is true?
- 1) The presence of B lymphocytes, among other things, determines the ability of a patient to develop an immune response to a specific antigen.
  - 2) In individuals that are genetically high responders, IgG production is elicited by certain antigens.
  - 3) Subsequent exposures to antigen elicit primarily an IgM response.
  - 4) The first exposure primarily causes IgA production.
- 22- The passage mentions all of the following terms EXCEPT .....
- |               |             |
|---------------|-------------|
| 1) antibodies | 2) pathogen |
| 3) mucosal    | 4) hapten   |

- 23- According to the passage, which of the following statements is true?**
- 1) Penicillinoyl can bind to host proteins or cells to induce an immune response.
  - 2) If bovine serum albumin is injected into a rabbit, the rabbit dies before its immune system is able to respond.
  - 3) An incomplete antigen, like its complete counterpart, can elicit an immune response by itself.
  - 4) Factors like chemical complexity and molecular rigidity are important determinants of antigenicity, with the latter being its most characteristic property.

- 24- A substance that can induce an immune response and subsequently react with the products of that response is called .....**

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1) antigenicity     | 2) drug moieties      |
| 3) complete antigen | 4) incomplete antigen |

- 25- In which position marked by [1], [2], [3] or [4], can the following sentences best be inserted in the passage?**

Another important characteristic of an antigen is its size. Most effective antigens are greater than 10,000 Da.

- |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 1) [4] | 2) [3] | 3) [2] | 4) [1] |
|--------|--------|--------|--------|

### ایمونولوژی:

- ۲۶ آزمون ویدال، به منظور تشخیص کدام بیماری مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- (۱) تب مالت      (۲) حصبه      (۳) سیفلیس      (۴) وبا
- ۲۷ منشأ سلول‌های بازووفیل، کدام سلول‌ها هستند؟
- (۱) پیش‌سازهای میلوبیتیدی      (۲) پیش‌سازهای لنفوئیدی      (۳) ماست‌سلول‌ها      (۴) مگاکاریوسیت‌ها
- ۲۸ عامل سرکوب‌گر سیستم ایمنی، کدام سایتوکاین است؟
- (۱) IL12      (۲) IL6      (۳) IL1      (۴) IL4
- ۲۹ لیزوزیم، در کدام مایع بدن وجود دارد؟
- (۱) ادرار      (۲) بزاق      (۳) عرق      (۴) مایع مغزی - نخاعی
- ۳۰ پروتئین‌های کاتیونیک، در گرانول‌های کدام سلول وجود دارند؟
- (۱) نوتروفیل      (۲) مونوسیت      (۳) بازووفیل      (۴) ائوزینوفیل
- ۳۱ کدام عارضه، در اثر نقص بورس فابرسیوس در یک جوجه ایجاد می‌شود؟
- (۱) رد پیوند      (۲) کم خونی      (۳) کاهش میزان آنتی‌بادی‌ها در سرم      (۴) کاهش قابل توجه لنفوسیت‌های T در گردش خون
- ۳۲ به فولیکول لنفاوی دارای مراکز زایگر، چه می‌گویند؟
- (۱) اولیه      (۲) ثانویه      (۳) تحريك‌شده      (۴) محیطی
- ۳۳ کدام سایتوکاین، نقش مهمی در تعویض کلاس به IgE ایفا می‌کند؟
- (۱) IL2      (۲) IL4      (۳) IL5      (۴) IL12
- ۳۴ لکتین متصل‌شونده به مانوز، در کجا قرار دارد؟
- (۱) پلاسمما      (۲) سطح کلیه سلول‌های بدن      (۳) سطح سلول‌های بیگانه‌خوار      (۴) دیواره سلول‌های باکتریایی

- ۳۵ - کدام مورد زیر، خصوصیات پاسخ ایمنی ذاتی را نشان می‌دهد؟
- (۱) وجود خاطره ایمنی
  - (۲) تقویت پاسخ در تحریک ثانویه
  - (۳) پاسخ اختصاصی در برابر آنتی‌ژن‌ها
  - (۴) واکنش یکسان، متعاقب تحریک‌های متوالی
- ۳۶ - پروتئین‌های فاز حاد، عمدتاً توسط کدام سلول تولید می‌شوند؟
- (۱) هپاتوسیت
  - (۲) نوتروفیل
  - (۳) ماکروفاز
  - (۴) لانگرهانس
- ۳۷ - کدامیک از ایمونوگلوبولین‌های زیر، بر تاکیزوئیت آزاد توکسوپلاسمای مؤثرند؟
- IgG (۴)
  - IgM (۳)
  - IgG (۲)
  - IgE (۱)
- ۳۸ - کدامیک از فاکتورهای اجزای سیستم کمپلمان، نقش تنظیمی دارد؟
- P (۴)
  - H (۳)
  - D (۲)
  - B (۱)
- ۳۹ - گرانولیزین، توسط کدام سلول تولید می‌شود؟
- (۱) نوتروفیل
  - (۲) ماکروفاز
  - (۳) لنفوسیت B
  - (۴) کشنده ذاتی
- ۴۰ - کدام نوع آنتی‌ژن، به لنفوسیت‌های **TCD8** عرضه می‌شود؟
- (۱) تولوکوتوس
  - (۲) درون‌زاد
  - (۳) برون‌زاد
  - (۴) سیتوزولیک
- ۴۱ - کدام سلول، بدون عرضه وارائه آنتی‌ژن سایتوتوکسیک است؟
- (۱) لنفوسیت T کمکی
  - (۲) لنفوسیت T سایتوتوکسیک
  - (۳) کشنده طبیعی
  - (۴) در خداد آماس و التهاب، کدام پدیرنده نقش دارد؟
- TLR (۴)
  - MHC (۳)
  - TCR (۲)
  - BCR (۱)
- ۴۲ - نقش **CD8**، کدام است؟
- (۱) انتقال پیام داخل سلولی
  - (۲) MHC
  - (۳) شناخت TCR
  - (۴) کمک تحریکی
- ۴۳ - کدام مولکول زیر، در انفجار تنفسی نقش دارد؟
- (۱) میلوپراکسیداز
  - (۲) لیزوزیم
  - (۳) کاتالاز
  - (۴) دیفسین
- ۴۴ - کدام اینترلوکین، در تحریک لنفوسیت‌های B نقش دارد؟
- (۱) IL4 (۳)
  - (۲) IL7 (۲)
  - (۳) IL2 (۱)
  - (۴) نوتروفیل
- ۴۵ - کدام سلول زیر، جزو سلول‌های عرضه‌کننده آنتی‌ژن نیست؟
- (۱) سلول دندربیتیک
  - (۲) لنفوسیت B
  - (۳) ماکروفاز
  - (۴) اولین سلول‌هایی که وارد بافت آسیب‌دیده می‌شوند، کدام است؟
- IL6 (۴)
  - IL5 (۳)
  - IL4 (۲)
  - IL2 (۱)
- ۴۶ - کدامیک از اجزای سیستم کمپلمان، در پاسخ التهابی نقش دارد؟
- (۱) مونوسیت
  - (۲) نوتروفیل
  - (۳) پلاسماسل
  - (۴) پلاکت
- ۴۷ - در تشخیص حساسیت به پنی‌سیلین، از کدامیک از واکنش‌های ازدیاد حساسیت استفاده می‌شود؟
- (۱) اول
  - (۲) دوم
  - (۳) سوم
  - (۴) چهارم
- ۴۸ - کدامیک از اجزای سیستم کمپلمان، در مسیر لکتینی نقش ندارد؟
- C1 (۴)
  - C2 (۳)
  - C3 (۲)
  - C4 (۱)
- ۴۹ - واکنش کمک‌گیرنده لنفوسیت T کمکی، به کدام ناحیه از **MHC** انجام می‌شود؟
- $\alpha_1$  (۴)
  - $\alpha_2$  (۳)
  - $\beta_1$  (۲)
  - $\beta_2$  (۱)

- ۵۲- خصوصیت لنفوسیت‌های B نابالغ، کدام است؟
- (۱) IgD سطحی  
 (۲) IgM سطحی  
 (۳) مهاجرت به بافت  
 (۴) نیمه عمر زیاد
- ۵۳- بعد از سانتریفیوژ خون، به کدام قسمت بافی کوت (Buffy coat)، اطلاق می‌شود؟
- (۱) سرم  
 (۲) عوامل انعقادی  
 (۳) گلبول‌های قرمز  
 (۴) گلبول‌های سفید
- ۵۴- کدام آنتی‌بادی، نقش مهم‌تری در دفاع ضدانگل‌ها دارد؟
- IgM (۴)                    IgG (۳)                    IgE (۲)                    IgA (۱)
- ۵۵- مهم‌ترین منبع تولید انترفرون گاما، کدام سلول زیر است؟
- Th<sub>2</sub> (۴)                    Th<sub>1</sub> (۳)                    NK (۲)                    IgA (۱)
- ۵۶- مکان قرارگیری لنفوسیت‌های T و B، به ترتیب، در کدام قسمت طحال است؟
- PLAS (۱) - فولیکول  
 (۲) فولیکول - کورتکس  
 (۳) پلاکوتکس - کورتکس - مدولا  
 (۴) پاراکورتکس - مدولا
- ۵۷- غلظت کدام آبونو-گلبوبولین زیر در داخل رگ، بیشتر از فضای خارج عروقی است؟
- IgA (۴)                    IgE (۳)                    IgG (۲)                    IgM (۱)
- ۵۸- خصوصیت آنتی‌بادی‌های خنثی‌شونده، در کدام مورد ذکر شده است؟
- (۱) اتصال به عامل بیماری‌زا  
 (۲) ممانعت از عفونت یا علامت بیماری  
 (۳) باقی‌ماندن طولانی‌مدت در بدن  
 (۴) تحريك سایر پاسخ‌های ایمنی
- ۵۹- مؤثر ترین راه تجویز واکسن برای تحريك کلی سیستم ایمنی، کدام است؟
- آشامیدنی (۴)                    قدرپوستی (۳)                    عضلانی (۲)                    (۱) قطره چشمی
- ۶۰- با کدام روش، می‌توان به تشخیص زودهنگام ویروس با حساسیت بالا رسید؟
- (۱) کشت و جداسازی ویروس  
 (۲) ردیابی آنتی‌زنی ویروس  
 (۳) ردیابی آنتی‌بادی  
 (۴) ریدیابی آنتی‌بادی
- ۶۱- رایج‌ترین مکانیسم فرار میکرووارگانیسم‌ها از پاسخ‌های سیستم ایمنی اکتسابی، کدام است؟
- کاتالاز (۲)                    داشتن کپسول (۱)                    فرار از فاگوزوم (۳)  
 (۴) تغییرات آنتی‌زنی
- ۶۲- سایتوکاین‌های ایجاد‌کننده پاسخ ازدیاد حساسیت فوری، کدام‌اند؟
- IL<sub>4</sub> و IL<sub>6</sub> (۲)                    IL<sub>2</sub> و IL<sub>8</sub> (۱)  
 IL<sub>13</sub> و IL<sub>10</sub> (۴)                    IL<sub>5</sub> و IL<sub>4</sub> (۳)
- ۶۳- دلیل عدم پاسخ بالغین نسبت به عفونت‌های پایدار دوران ابتدایی جنینی، کدام است و از چه نوعی؟
- (۱) تحمل محیطی سیستم ایمنی - اختصاصی  
 (۲) تحمل مرکزی سیستم ایمنی - اختصاصی  
 (۳) جلوگیری از بلوغ سیستم ایمنی - غیراختصاصی  
 (۴) سرکوب پاسخ سیستم ایمنی - غیراختصاصی
- ۶۴- واکنش پیوند بر ضد میزبان، در کدام پیوند زیر، شایع است؟
- قلب (۱)                    مغز استخوان (۲)                    کبد (۳)  
 (۴) کلیه
- ۶۵- زنجیره  $\text{IgA}$  در ساختار کدام مولکول آنتی‌بادی نقش دارد؟
- IgG (۴)                    IgE (۳)                    IgD (۲)                    IgA (۱)

باکتری شناسی، ویروس شناسی و انگل شناسی:

- ۶۶- کدام باکتری زیر، دارای تاژک پری تریش است؟

- (۴) کلستریدیوم      (۳) سالمونلا

- (۲) لیستریا

- ۶۷- تخمیر، به کدام یک از عوامل زیر نیاز دارد؟

- (۲) وجود اکسیژن مولکولی  
 (۴) وجود الکترون گیرنده آلی

- (۱) انرژی و نور

- (۳) عدم وجود اکسیژن مولکولی

- ۶۸- تمام خصوصیات زیر مربوط به پلاسمیدها هستند، به جز.....

- (۱) DNA خارج کروموزومی است

- (۲) همانند کروموزوم باکتری، DNA دورشتهای دارد

- (۳) معمولاً از طریق باکتریوفاژ به باکتری گیرنده انتقال می‌باید

- (۴) تکثیر پلاسمیدها می‌تواند مستقل از کروموزوم باکتری انجام شود

- ۶۹- کدام یک از آنزیم‌های زیر، شکاف DNA را به کمک تشکیل باند فسفودیاستری بین نوکلئوتیدهای مجاور ترمیم می‌کند؟

- (۴) توپوازومراز      (۳) گیراز DNA

- (۲) لیگاز DNA

- (۱) هلیکاز

- ۷۰- کدام مورد در خصوص ژنوم باکتری‌ها، نادرست است؟

- (۱) ژنوم باکتری‌ها از کروموزوم و پلاسمیدهای خارج کروموزومی تشکیل شده است.

- (۲) کروموزوم باکتری‌ها، طولی در حدود هزار برابر طول باکتری‌ها دارد.

- (۳) ژنوم باکتری‌ها، اغلب کوچک بوده و فاقد اینtron است.

- (۴) ژنوم باکتری‌ها، همواره منفرد و حلقوی است.

- ۷۱- کدام مورد در خصوص IgA، نادرست است؟

- (۱) بهعلت دارا بودن جزء ترشحی، در برابر آنزیم‌های دستگاه گوارش محافظت می‌شود.

- (۲) در آزمایش‌های آگلوتیناسیون و تثبیت مکمل، مشارکت زیادی دارد.

- (۳) در بدن، به صورت مونومر یا دیمر و تریمر مشاهده می‌شود.

- (۴) بیشترین آنتی‌بادی موجود در ترشحات است.

- ۷۲- کدام باکتری، در زیر میکروسکوپ، دوقطبی دیده می‌شود؟

- (۴) سودومویس      (۳) پاستورلا

- (۲) بروسلا

- (۱) اشريشيا

- ۷۳- کدام یک، جزو عوامل مؤثر در فعالیت ضد میکروبی دارو نیست؟

- (۲) طول دور انکوباسیون      (۱) مقدار بذر اولیه

- (۴) pH      (۳) درجه حرارت

- ۷۴- برای تعیین هتروتروف بودن یا اتوتروف بودن یک باکتری، از کدام محیط استفاده می‌شود؟

- (۴) نیترات براث      (۳) SIM

- (۲) مک‌کانکی

- ۷۵- کدام یک، در محاسبه ضریب **Jacard**، دخالت ندارند؟

- (۱) مجموعه خواص حاضر در یک ارگانیسم و غایب در ارگانیسم دیگر

- (۲) مجموعه خواص غایب در دو ارگانیسم

- (۳) مجموعه خواص حاضر در دو ارگانیسم

- (۴) برخی خواص مهم حاضر در دو ارگانیسم

- ۷۶ - کدام گروه از ویروس‌های زیر، دارای ژنوم DNA دورشته‌ای هستند؟
- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Retroviruses (۲) | Rhabdoviruses (۱) |
| Filoviruses (۴)  | Parvoviruses (۳)  |
- ۷۷ - اینترلوكین ویروسی ۸ (Viral interleukin 8) توسط کدام ویروس کد شده و با کدام کموکاین مشابهت دارد؟
- |          |          |
|----------|----------|
| TGFβ (۲) | IL3 (۱)  |
| CXC (۴)  | TNFα (۳) |
- ۷۸ - عامل بیماری سرخک، کدام ویروس است؟
- |                |                  |
|----------------|------------------|
| Rubivirus (۲)  | Togavirus (۱)    |
| Alphavirus (۴) | Rubellavirus (۳) |
- ۷۹ - پروتئین‌های غیرساختمانی، چه نقشی در تکثیر ویروس‌ها دارند؟
- |                                |
|--------------------------------|
| (۱) آنزیمی                     |
| (۲) حفاظت از اسید نوکلئیک      |
| (۳) اتصال ویروس به سلول میزبان |
| (۴) بخشی از پیکره ویروس هستند. |
- ۸۰ - کدام گروه از ویروس‌های زیر، بدون نیاز به آنزیم‌های سلولی، ژنوم خود را تکثیر می‌کنند؟
- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Hepadnaviruses (۲) | Adenoviruses (۱) |
| Parvoviruses (۴)   | Poxviruses (۳)   |
- ۸۱ - کدام ویروس زیر، قابلیت طولانی پس از تولد نوزاد، از طریق ادرار دفع می‌شود؟
- |                |
|----------------|
| (۱) آرناویروس  |
| (۲) هپاتیت     |
| (۳) آبله‌مرغان |
| (۴) کدام       |
- ۸۲ - بهترین روش برای تشخیص هاری کدام است؟
- |                            |
|----------------------------|
| (۱) گنجیدگی                |
| (۲) سرخچه                  |
| (۳) Immunofluorescence (۲) |
| (۴) ELISA (۴)              |
- ۸۳ - کدام ویروس زیر، عامل ایجاد تب خال است؟
- |                        |
|------------------------|
| (۱) Herpes Simplex (۱) |
| (۲) Retrovirus (۳)     |
- ۸۴ - کدام مورد، عامل مهم در گسترش آلودگی به پارا‌اسکاریس اکتوئروم در استویسنان است؟
- |                              |
|------------------------------|
| (۱) انتقال از راه شیر        |
| (۲) تعداد زیاد تخم‌های مقاوم |
| (۳) خاک‌خواری میزبان         |
| (۴) نوزادان خفته در بافت‌ها  |
- ۸۵ - مشاهده ندول‌های زیرجلدی در اسب و جاری شدن خونابه از آنها در فصل گرم سال، نشانه آلودگی با کدام نماتود می‌تواند باشد؟
- |                                |
|--------------------------------|
| (۱) اونکوسرکا سرویکالیس        |
| (۲) پارافیلاریا بیویکولا       |
| (۳) پارافیلاریا مولتی پاپیلوزا |
- ۸۶ - کیسه پر از مایع که تعداد زیادی اسکولکس به طور مستقیم روی جدار داخلی کیست وجود دارد، ..... نام دارد.
- |                     |
|---------------------|
| (۱) استربیلولوسرکوس |
| (۲) سنوروس          |
| (۳) سیستی سرکوئید   |
| (۴) کیست هیداتیک    |
- ۸۷ - کدام گزینه، در مورد اکینوکوکوزیس در سگ درست است؟
- |  |
|--|
| (۱) نیازی به درمان دارویی ندارد.                         |
| (۲) آلودگی از انسان نیز گزارش شده است.                   |
| (۳) شدت آلودگی با فصل و حضور بندپایان ارتباط شدیدی دارد. |
| (۴) معمولاً سگ‌های آلوده فاقد علائم بالینی هستند.        |

- ۸۸ - علت اصلی بیماری زایی دمودکس در سگ چیست؟

- (۱) ضعف سیستم ایمنی میزان  
 (۲) مواد دفعی و ترشحی جرب  
 (۳) توانایی کانال زدن جرب در پوست  
 (۴) وجود فلز فراوان بر روی بدن جرب
- ۸۹ - ایمنیت در گاوهای بهبودیافته ناشی از بازیابی بازیمینا چگونه است؟
- (۱) ایمنی طولانی مدت ایجاد نمی شود.  
 (۲) تا ۶ ماه باقی می ماند.  
 (۳) فقط ۲ ماه باقی می ماند.  
 (۴) تا آخر عمر پایدار است.

- ۹۰ - در بیماری کوکسیدیوز ناشی از ایمربا تنلا، کدامیک از موارد زیر برای جوجه های مرغ عفونی زا است؟

(۱) اووسیست حاوی ۸ اسپوروزوئیت  
 (۲) اووسیست حاوی ۴ اسپوروزویست  
 (۳) اووسیست تازه دفع شده  
 (۴) اووسیست اسپروله نشده

**سوشیمی:**

- ۹۱ - کدام کوآنزیم برای واکنش های ترانس آمیناسیون ضروری است؟

- (۱) پیرو داکسید فسفات  
 (۲) تیامین پیروفسفات  
 (۳) کوآنزیم A  
 (۴) NADPH

- ۹۲ - در چه غلظتی از سوبسترا سرعت واکنش آنزیمی به ۷۵٪ سرعت ماکزیمم می رسد؟

(۱)  $4 K_m$   
 (۲)  $3 K_m$   
 (۳)  $2 K_m$   
 (۴)  $1 K_m$

- ۹۳ - نام ترکیب حدّاً سطح ۳۰ کربنه و خطی در سیم بیوسنتز کلسترول، کدام است؟

(۱) موالونات  
 (۲) لاسترون  
 (۳) ایزوبرن

- ۹۴ - آنومر  $D-\alpha$ - گالاکتوز، کدام است؟

(۱) گلوکز- $D-\alpha$   
 (۲) گالاکتوز- $D-\beta$   
 (۳) گالاکتوز- $D-\beta$

- ۹۵ - هیبوگزانتین، از نظر ساختمانی به کدام ترکیب زیر، بیشتر شباهت دارد؟

(۱) گوانین  
 (۲) تیمین  
 (۳) اوراسیل  
 (۴) متیل سیتوزین

- ۹۶ - کدام پلی ساکارید، دارای پیوند جانبی ( $\text{C}_6 \rightarrow \text{C}_1$ ) است؟

- (۱) سلولز  
 (۲) آینولین  
 (۳) آمیلوز  
 (۴) آمیلوپکتین

- ۹۷ - کدام آنزیم، فعالیت نوکلئازی و لیگازی دارد؟

(۱) آگریونوکلئاز  
 (۲) توپوایزومراز II  
 (۳) DNA پلیمراز

- ۹۸ - اسید نیکوتینیک، حاصل متابولیسم کدام اسید آمینه است؟

(۱) تیروزین  
 (۲) تریپتوفان  
 (۳) هیستیدین  
 (۴) هیدروکسی بروولین

- ۹۹- اثر مهار کنندگی سیانید بر زنجیره انتقال الکترون میتوکندری، چگونه اعمال می شود؟
- ۱) مهار سیتوکروم اکسیداز
  - ۲) مهار عبور پروتون از  $F_{\circ}$
  - ۳) مهار انتقال الکترون از مراکز آهن - گوگرد به بوبی کوئینون
  - ۴) تغییر در گرادیان پروتون در دو طرف غشای میتوکندری
- ۱۰۰- کدام آنزیم، مسئول شروع سنتز قطعات اکازاکی است؟
- Exonuclease (۲)                          DNA Polymerase (۱)
- Ligase (۴)                                  Primase (۳)
- ۱۰۱- همه موارد زیر در خصوص LDL درست هستند، به جز.....
- ۱) دارای Apo B100 است.
  - ۲) از متابولیسم VLDL حاصل می شود.
  - ۳) نشانگر خطر بیماری قلبی و عروقی است.
  - ۴) در انتقال معکوس کلسترول به کبد نقش دارد.
- ۱۰۲- کدام واکنش های زیر، به ترتیب در تریپتوفان، منجر به تولید سروتونین می شود؟
- ۱) استیلاسیون - دکربوکسیلاسیون
  - ۲) متیلاسیون - هیدروکسیلاسیون
  - ۳) هیدروکسیلاسیون - استیلاسیون
  - ۴) هیدروکسیلاسیون - دکربوکسیلاسیون
- ۱۰۳- تمام اسیدهای آمینه زیر در ساختمان پروتئین ها مشاهده می شوند، به جز.....
- ۱) اورنیتین
  - ۲) سلنوسیستین
  - ۳) هیدروکسی پرولین
  - ۴) هیدروکسی لیزین
- ۱۰۴- همه کوآنزیم های زیر در دکربوکسیلاسیون پیرووات نقش دارند، به جز.....
- ۱) کوآنزیم آ
  - ۲) بیوتین
  - ۳) لیپوآمید
  - ۴) تیامین پیروفسفات
- ۱۰۵- محصول حاصل شده از فعالیت آنزیم شاخه شکن در تجزیه گلیکوزن، کدام ترکیب است؟
- ۱) گلوكز
  - ۲) UDP- گلوكز
  - ۳) گلوكز- ۱- فسفات
  - ۴) گلوكز- ۴- فسفات
- ۱۰۶- کدام واکنش، منجر به تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A می شود؟
- ۱) استیلاسیون
  - ۲) احیا
  - ۳) دهیدروژناسیون
  - ۴) دکربوکسیلاسیون اکسیداتیو
- ۱۰۷- فاکتور شل کننده عروق خونی که از آندوتلیوم مشتق می شود، چیست و از کدام اسید آمینه ساخته می شود؟
- ۱) نیتریت - سیترولین
  - ۲) نیترات - لیزین
  - ۳) نیتریک اکساید - آرژنین
  - ۴) دی اکسید نیتروژن - هیستیدین
- ۱۰۸- کدام هورمون، به گیرنده های خاصی در هسته سلول هدف متصل می شود؟
- ۱) hCG
  - ۲) TSH
  - ۳) نوراپی نفرین
  - ۴) تیروکسین
- ۱۰۹- کدام مورد درباره پروتئین ها در نقطه ایزو والکتریک، درست است؟
- ۱) بیشترین جذب نوری را دارند.
  - ۲) کمترین حلالت را دارند.
  - ۳) دارای بار مثبت هستند.
  - ۴) به صورت دناتوره هستند.
- ۱۱۰- کدام ترکیب، نمی تواند از طریق گلوکونئوژن به گلوكز تبدیل شود؟
- ۱) آلانین
  - ۲) استیل کوا
  - ۳) اسید لاکتیک
  - ۴) گلیسرول

بیولوژی سلولی و مولکولی:

- ۱۱۱- در شروع سنتز پروتئین، tRNA در کدام جایگاه (Site) ریبوزوم قرار می‌گیرد؟

- P (۴)                    I (۳)                    E (۲)                    A (۱)

- ۱۱۲- کدام مورد در خصوص وکتورهای وابسته به آدنوویروس AAV، درست است؟

- ۱) موجب واکنش شدید و پاسخ ایمنی میزان می‌شوند.

- ۲) توانایی بیان زن موردنظر را به مدت طولانی دارا می‌باشند.

- ۳) کارایی انتقال و بیان زنی پایین‌تری در مقایسه با انتقال پلازمیدها دارند.

- ۴) ظرفیت پذیرش قطعات زنی با طول بیش از بیست‌هزار جفت باز را دارند.

- ۱۱۳- میزان کدام ترکیب در غشای سیتوپلاسمی یاخته‌های جانوری، بیشتر از بقیه است؟

- ۱) اسفنگولیپید                    ۲) اینوزیتول                    ۳) کلسترول                    ۴) گانگلیوزید

- ۱۱۴- ماهیت کدام مواد زیر، از جنس گلیکوبروتئین نیست؟

- ۱) کلیتان                    ۲) ترانسفرین

- ۳) ایمونوتیکوبولین G                    ۴) آلبومین سرم

- ۱۱۵- در مکانیسم تنظیمی اپن لاكتوز زن آنزیم لاكتوز پرمثاز چه نام دارد؟

- ۱) lacA (۴)                    ۲) lacI (۳)                    ۳) lacZ (۶)                    ۴) lacY (۱)

- ۱۱۶- کدام یک از لوله‌های زیر، جهت نهیه سرم از خون گاو مناسب است؟

- ۱) حاوی اکسالات                    ۲) حاوی سیترات                    ۳) حاوی هپارین                    ۴) ساده

- ۱۱۷- کدام مورد درباره mtDNA درست است؟

- ۱) توالی مشابه زنوم آن، سه‌رشته‌ای است.                    ۲) مخشی از زنوم آن، سه‌رشته‌ای است.

- ۳) دو راشته آن، در یک جهت همانندسازی می‌کنند.                    ۴) دو راشته آن، در یک جهت همانندسازی می‌کنند.

- ۱۱۸- فراوان‌ترین فعال‌کننده پروتئین افکتور در مسیرهای GPCR، کدام است؟

- ۱) آندیلیل سیکلаз                    ۲) G بتا - گاما                    ۳) G آلفا                    ۴) گیرنده GPCR

- ۱۱۹- کدام مورد، هورمون اولیه استرس در بدن است؟

- ۱) انسولین                    ۲) LDH

- ۱۲۰- کدام سلول زیر، منشأ ماکروفازی ندارد؟

- ۱) دندریتیک                    ۲) کوپفر

- ۱۲۱- کدام پروتئین، در دسته کینازهای Transmembrane قرار می‌گیرد؟

- ۱) Src (۱)                    ۲) TGF - β (۲)                    ۳) PKB (۳)                    ۴) JAK (۴)

- ۱۲۲- کدام یک، در دسته Selfish genetic elements قرار نمی‌گیرند؟

- ۱) IS elements (۱)                    ۲) LTR (۲)

- ۱۲۳- در درجه حرارت Tm، چند درصد DNA دورشتهای تبدیل به DNA تکرشتهای می‌شود؟

- ۱) ۱۰۰ (۱)                    ۲) ۷۵ (۲)                    ۳) ۵۰ (۳)                    ۴) ۲۵ (۴)

- ۱۲۴- گیرندهای سایتوکاین‌ها، کدام پروتئین کیناز را فعال می‌کنند؟

- ۱) JAK (۱)                    ۲) RTK (۲)                    ۳) STAT (۳)                    ۴) فسفولیپاز C

- ۱۲۵- آنزیم اختصاصی اندامک سلولی شبکه اندوپلاسمی صاف، کدام است؟
- (۱) گالاکتوز - ۱-فسفاتاز
  - (۲) گالاکتوز - ۶-فسفاتاز
  - (۳) گلوکز - ۶-فسفاتاز - دهیدروژنаз
- ۱۲۶- کدام روش زیر، برای شناسایی و تعیین دقیق سلول‌های زنده به کار می‌رود؟
- (۱) FACS (۲) ELISA (۳) Immunocytochemistry
  - (۴) MTT assay
- ۱۲۷- کدام داروی زیر، در جلوگیری از فروپاشی میکروتوبول‌ها نقش دارد؟
- (۱) نوکادازول
  - (۲) متوتروکسات
  - (۳) فیلوتوکسین
  - (۴) تاکسول
- ۱۲۸- حرکت مژه‌ها، در اثر کنش متقابل بین کدام پروتئین‌ها است؟
- (۱) اکتین و میوزین
  - (۲) توبولین و اکتین
  - (۳) توبولین و داینین
  - (۴) میوزین و داینین
- ۱۲۹- ساختار کدام پروتئین، متشکل از دو ماربیچ آلفای راست‌گره است که ابر ماربیچ چپ‌گرد را تشکیل می‌دهد؟
- (۱) کراتین
  - (۲) کلژن
  - (۳) فیبروتئین ناز ابرینشم
  - (۴) الاستین
- ۱۳۰- کدام باز، ممکن است به جای آدنین در جایگاه Wobble قرار گیرد؟
- (۱) Inosine (۲) Ribothymidine (۳) Dihydroxy uridine (۴) Pseudouridine