


237A

عصر جمعه
۱۴۰۲/۱۲/۰۴



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

در زمینه مسائل علمی، پژوهشی، فناوری
فناوری و هنری

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۴۰۳

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (کد ۱۵۰۷ - (شناور))

مدت زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۲۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۲۵	۱	۲۵
۲	میکروب‌شناسی مواد غذایی	۲۵	۲۶	۵۰
۳	اصول نگهداری مواد غذایی	۲۵	۵۱	۷۵
۴	شیمی مواد غذایی	۲۵	۷۶	۱۰۰
۵	کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی	۲۵	۱۰۱	۱۲۵

این آزمون، نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مختلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سوالها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالها و پایین پاسخنامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- If you want to excel at what you love and take your skills to the next level, you need to make a to both yourself and your craft.
1) commitment 2) passion 3) statement 4) venture
- 2- It is usually difficult to clearly between fact and fiction in her books.
1) gloat 2) rely 3) raise 4) distinguish
- 3- Some people seem to lack a moral, but those who have one are capable of making the right choice when confronted with difficult decisions.
1) aspect 2) compass 3) dilemma 4) sensation
- 4- The factual error may be insignificant; but it is surprising in a book put out by a/an academic publisher.
1) complacent 2) incipient 3) prestigious 4) notorious
- 5- In a society conditioned for instant, most people want quick results.
1) marrow 2) gratification 3) spontaneity 4) consternation
- 6- One medically-qualified official was that a product could be so beneficial and yet not have its medical benefit matched by commensurate commercial opportunity.
1) incredulous 2) quintessential 3) appeased 4) exhilarated
- 7- Some aspects of zoological gardens always me, because animals are put there expressly for the entertainment of the public.
1) deliberate 2) surmise 3) patronize 4) appall

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Online learning has been around for years, but it really took off during the COVID-19 pandemic. Many schools and universities (8) transition to online learning, and this trend is likely to continue in the future. There are many benefits to online learning, (9)

accessibility and flexibility. Students can learn at their own pace, and from anywhere in the world. Online learning (10) affordable than traditional in-person learning, making education more accessible to a wider range of students.

- | | | |
|-----|---|---|
| 8- | 1) forced to
3) were forced to | 2) have forced
4) forcing |
| 9- | 1) including increased
3) and increase | 2) they include increasing
4) they are increased |
| 10- | 1) is also more
3) which is also more | 2) also to be more
4) is also so |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Literatures indicate that control of the renin-angiotensin-aldosterone system resides in cytosolic calcium ion levels in the juxtaglomerular cell, as well as chloride ion and prostaglandins at the macula densa. Renin release is stimulated by hyperpolarisation of the juxtaglomerular cell induced by beta 1-agonists, parathyroid hormone, and low cytosol calcium. Renin release is inhibited by high calcium, potassium and angiotensin II. On the other hand, the sodium ion has been given prominence in relation to cardiovascular disease, perhaps to the exclusion of other ions.

Recently, other ions, including chloride, potassium, magnesium and calcium have received increasing attention in relation to hypertension, cardiac arrhythmias, and metabolic derangements. Other hormonal control includes antidiuretic hormone producing dilution of extracellular electrolytes and augmented peripheral resistance. Other electrolytes have received closer scrutiny. Chloride may play a dominant role in renal sodium reabsorption, responding to prostaglandin levels. Calcium has been recognized as a basic regulator of the secretion of such hormones as noradrenaline, renin, and aldosterone. A recently identified natriuretic factor isolated from the atria appears to be a potent diuretic with actions similar to that of furosemide.

- 11- In releasing Renin, which of the following glands is engaged?
- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) Hypophysis | 2) Pineal gland |
| 3) Parathyroid gland | 4) Thyroid gland |
- 12- Which ions are mainly involved in cardiac disorders?
- | |
|--|
| 1) Sodium and chloride |
| 2) Calcium, potassium, sodium, magnesium |
| 3) Only sodium |
| 4) All minerals |

- 13- Renin is blocked by higher levels of**
- 1) calcium and potassium
 - 2) sodium and potassium
 - 3) calcium and sodium
 - 4) chloride ion
- 14- Reabsorption of sodium by kidneys is mainly related to**
- 1) prostaglandines
 - 2) presence of chloride ion
 - 3) potassium
 - 4) other minerals
- 15- One novel diuretic has been detected in the**
- 1) cardiac chambers
 - 2) alimentary canals
 - 3) hepatic lobules
 - 4) renal tissue

PASSAGE 2:

Enzymes as catalysts of biochemical reaction are very important components of not only analytical and clinical methods but they are also utilized in various other fields of life sciences. Well known are the determination of enzyme activities (e.g. aspartate aminotransferase, lactate dehydrogenase, creatinine kinase, phosphatase, cholinesterase, amylase and lipase) and the enzyme-coupled determinations of metabolites such as acetoacetate, creatinine, cholesterol, L-phenylalanine as a diagnostics of various diseases.

However, enzymes serve also as a part of immuno-assay and biosensors, which have a wide range of applications. Biosensors are now on the horizon that will allow us to quantify local changes of ions, signaling intermediates, and metabolites in real time. They can be defined as molecules, typically RNAs or proteins or cells that report analytes or processes in live organisms or in their environment. Whereas a wide scale of enzymes can be used in biosensors, in immunochemical methods, participating mainly alkaline phosphatase and peroxidase, which are conjugated with secondary antibody.

Although many enzyme-catalyzed reactions results in changes in the properties of the reactants that are relatively easy to measure directly and continuously, some do not and in such cases it is necessary to use an indirect assay method that involves some further treatment of the reaction mixture ("end points methods", or coupled enzyme assays).

- 16- Determination of which chemicals as enzyme-coupled metabolites are more clinically applied?**
- 1) Creatinine kinase
 - 2) Aspartate aminotransferase
 - 3) Cholesterol and creatinine
 - 4) Phosphatase and cholinesterase
- 17- Biosensors are engaged in the following actions EXCEPT**
- 1) reporting analytes or processes
 - 2) signaling intermediates and metabolites
 - 3) determination of the rate of ions changes
 - 4) indicating the quality of local changes of ions
- 18- In the passage, which elements have also been defined as biosensors?**
- 1) Proteins and lipids
 - 2) Enzymes only
 - 3) Enzymes and lipids
 - 4) Enzymes and proteins
- 19- Which enzymes mainly participate in ELISA test as an immunochemical method?**
- 1) Alkaline phosphatase and peroxidase
 - 2) Lactate dehydrogenase
 - 3) Peroxidase
 - 4) Phosphatase

20- Regarding to assessment of properties changes in reactants, which statement is true?

- 1) All enzyme reactions can be directly measured
- 2) Most enzyme reactions are directly measured
- 3) For many enzyme reactions indirect assay method is used
- 4) Coupled enzyme assays are used for many enzyme reactions

PASSAGE 3:

Antimicrobial resistance mechanisms emerge and spread globally threatening our ability to treat common infectious diseases, resulting in death and disability of individuals who until recently could continue a normal course of life. Without effective anti-infective treatment, many standard medical treatments will fail or turn into very high risk procedures.

The key determinant in the safety evaluation of a substance found in or added to the diet is the relation of its probable human intake to the level at which adverse effects are observed in toxicological studies. Simply, "the dose makes the poison". The implications of this adage as it pertains to food can be illustrated with two examples. While "pure" water can be viewed as the safest of foods, excessive intake can lead to a potentially fatal electrolyte imbalance. Conversely, pure concentrated sulfuric acid can destroy human tissue, but the U.S. Food and Drug Administration has affirmed it as generally recognized as safe, for controlling pH during the processing of some food stuffs as cheeses. Clearly, conditions of use and dose (i.e., intake) are considered jointly when discussing the safety of a component of food.

The quality of estimated intakes for food ingredients and other food constituents depends on the quality of the intake data, either from food consumption surveys or other food-use sources and the substance concentration data used for calculating intake. In general, the quality of data can be highly variable, method dependent, and lacking in precision. From the point of view of food safety, estimated intakes are conservative, but reasonable, and any assumptions and novel approaches used in the calculations are transparent.

21- From the first paragraph it can be concluded that

- 1) only inability to treat infectious diseases, will result in death.
- 2) an effective anti-infective treatment is highly essential.
- 3) infective treatment is related to ability of individuals.
- 4) treatment of infections is a high risk procedure.

22- All of the following factors are deduced from "the dose makes the poison" mentioned in paragraph 2, EXCEPT

- 1) food ingredients quantity is a criterion.
- 2) the level of food intake determines the toxicity.
- 3) different doses of food components are poisonous.
- 4) the amount of components in food can become poisonous.

23- Leading to a fatal electrolyte imbalance, mentioned in paragraph 2, refers to

- 1) an improper and dangerous condition.
- 2) the importance of electrolyte imbalance.
- 3) possibly resulting in death due to disorder in body electrolytes.
- 4) leading to death following an appropriate electrolyte content.

24- According to the passage, which factor has NOT been mentioned in the safety of food components?

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1) Conditions of preservation | 2) Intake of the food components |
| 3) The dosage of ingredients | 4) Conditions of usage |

25- In the last paragraph, all of the following items are involved in quality of data, EXCEPT.....

- 1) the quality of estimated intakes for food constituents
- 2) the substance concentration data
- 3) the quality of the intake data
- 4) excessive food intake

میکروب‌شناسی مواد غذایی:

۲۶- در منحنی رشد میکروبی، در کدام فاز، سرعت رشد به طور مداوم افزایش می‌یابد؟

- (۱) ناچیز
- (۲) سکون
- (۳) شتاب مثبت
- (۴) لگاریتمی

۲۷- تخمیر بونیفریکی، کربوهیدرات‌ها، توسط کدام میکرووارگانیسم‌ها انجام می‌شود؟

- (۱) باکتری‌های بی‌هواری
- (۲) باکتری‌های اسیدلاکتیک
- (۳) مخمرها
- (۴) کلی فرم‌ها

۲۸- سرعت تکثیر بالا، از حضویات کدام باکتری بیماری‌زای غذایی در شرایط مطلوب رشدی است؟

- (۱) ویبریو کلرا
- (۲) کمپیلوباکتر ججونی
- (۳) ویبریو وولنیفیکوس
- (۴) ویبریو پاراهمولیتیکوس

۲۹- در اثر تخمیر هوازی گلوکز توسط آسپریتیکوس ثابت، چه محصولی تولید می‌شود؟

- (۱) اسید گلوکونیک
- (۲) اسید گلوکورونیک
- (۳) اسید گلوکاریک
- (۴) گلوکونولاکتون

۳۰- کدام توکسین از نظر مکانیسم عمل، در دسته متفاوتی باقیه قرار می‌گیرد؟

- (۱) توکسین کلستریدیوم پرفینجنس
- (۲) توکسین استافیلوکوکوس آرئوس
- (۳) توکسین استافراغنی باسیلوس سرئوس
- (۴) توکسین اسپریتیکوس

۳۱- کدام عامل بیماری‌زای غذایی زیر، دارای دوره کمون کوتاه‌تری است؟

- (۱) اشریشیا کلی انتروتوكسین زا
- (۲) باسیلوس سرئوس فرم استافراغنی
- (۳) ویبریو کلرا
- (۴) کمپیلوباکتر ججونی

۳۲- کدام عامل غذازد زیر، از طریق مکانیسم **Infection** ایجاد بیماری می‌کند؟

- (۱) باسیلوس سرئوس فرم استافراغنی
- (۲) کلستریدیوم پرفینجنس
- (۳) سالمونلا تایفی
- (۴) ویبریو کلرا

۳۳- به طور کلی، کدام گروه از میکرووارگانیسم‌های زیر، قادر به رشد در فعالیت آبی پایین تری هستند؟

- (۱) باکتری‌های گرم مثبت
- (۲) کپک‌ها
- (۳) باکتری‌های گرم منفی
- (۴) مخمرها

۳۴- متدالو ترین منشأ عفونت بروسلوز در انسان، کدام است؟

- (۱) هوا
- (۲) فراورده‌های دریابی
- (۳) تماس با خوراک دام
- (۴) شیرخام و پنیر تازه

۳۵- کدام گروه زیر، مقاومت بیشتری به اشعه UV دارند؟

- (۱) اسپورهای کپکی
- (۲) باکتری‌های گرم مثبت
- (۳) اسپورهای باکتریابی
- (۴) مخمرها

- ۳۶ - کدام گروه زیر، حساسیت بیشتری به پرتو گاما دارد؟

- (۲) مخمرها
- (۱) اسپورها
- (۴) ویروسها
- (۳) باکتری های گرم مثبت

- ۳۷ - کدام مورد، فلور غالب در گوشت های عمل آوری شده با غلظت بالای نیتریت را تشکیل می دهد؟

- (۱) مور گانلا
- (۲) لاکتوباسیلوس
- (۳) سودوموناس
- (۴) بروکوتربیکس

- ۳۸ - کدام محیط، در شمارش کلی فرم ها کاربردی ندارد؟

- | | |
|----------------|--------------|
| LST broth (۲) | VRBA (۱) |
| BGLB broth (۴) | SPS agar (۳) |

- ۳۹ - کدام تست های بیوشیمیایی غربال گری، در اولین مرحله شناسایی کلی مشکوک به سالمونلا مورد استفاده قرار می گیرد؟

- | | |
|----------------|------------------|
| TSI/Urease (۲) | IMViC/Urease (۱) |
| TSI/LIA (۴) | TSI/IMViC (۳) |

کلی های ارغوانی، ماهواره ای شکل با هاله رسوبی در محیط کشت VRBA، از خصوصیات تشخیصی کدام میکرو اگار گانیسم است؟

- (۱) استافیلوبکوکوس آرئوس
- (۲) اشريشيا کلی
- (۳) کلی فرم
- (۴) سالمونلا انتریتیدیس

- ۴۱ - از محیط کشت آبکوشت (EC) برای شمارش کدام گروه استفاده می شود؟

- (۱) کلی فرم های مدفوعی
- (۲) باکتری های مزو فیل هوایی
- (۳) کلی فرم های احتمالی
- (۴) سایکرو تروفها

- ۴۲ - گونه های باسیلوس، شاخص کیفیت کدام محصول هستند؟

- (۱) کره
- (۲) کمپوت میوه ها
- (۳) خمیر نان
- (۴) لکسانتره آب میوه

- ۴۳ - pH کدام محصول، به ۹/۲ می رسد؟

- (۱) جگر
- (۲) گوشت ماهی
- (۳) سفیده تخم مرغ
- (۴) نوشابه های غیر الکلی

- ۴۴ - اروینیا کاروتوررا، نقش عمده ای در فساد کدام محصولات دارد؟

- (۱) آبزیان
- (۲) فراورده های گیاهی
- (۳) گوشت قرمز
- (۴) میوه ها

- ۴۵ - سطح پر توده ای متداول در رادوریزاسیون، چند کیلو گری است؟

- (۱) ۱۰ تا ۲۰
- (۲) ۲۰ تا ۴۰
- (۳) ۲/۵ تا ۱۰
- (۴) ۲/۵ تا ۷۵

- ۴۶ - شیر را با کدام روش زیر، می توان پاستوریزه کرد؟

- (۱) ۵۳°C به مدت ۳۰ دقیقه
- (۲) ۷۹°C به مدت ۱ ثانیه
- (۳) ۱۰۰°C به مدت ۱/۰ ثانیه
- (۴) ۸۹°C به مدت ۱۰ ثانیه

- ۴۷ - آسپرژیلوس اوریزا، به عنوان تخمیر کننده کدام محصول استفاده می شود؟

- (۱) کیمچی
- (۲) سس سویا
- (۳) دانه قهوه
- (۴) دانه کاکائو

- ۴۸ - فعالیت آبی بیشتر مواد غذایی تازه چند است؟

- (۱) ۰/۹۹
- (۲) ۰/۹۱
- (۳) ۰/۸۶
- (۴) ۰/۷۵

- ۴۹- کدام باکتری، کلی فرم محسوب می شود؟
- (۱) استافیلوکوکوس (۲) باسیلوس
 (۳) سالمونلا (۴) رائولتلا
- ۵۰- نیاز آبی میکرووارگانیسم ها، با کدام نماد نشان داده می شود؟
- (۱) a_w (۲) Eh (۳) O/R (۴) SH

اصول نگهداری مواد غذایی:

- ۵۱- حالت لزجی و چسبندگی در پنیر، توسط کدام باکتری می تواند ایجاد شود؟
- (۱) آلکالیجنس و بسکولاکتیس (۲) آلکالیجنس متالکالیجنس
 (۳) کلستریدیوم لنپوپوترسن (۴) کلستریدیوم پرفرینجنس
- ۵۲- در صورتی که برای افزایش مدت زمان نگهداری ماده غذایی از روش خشک کردن استفاده شود، به ترتیب، با افزایش میزان نشاسته و پکتین، مدت زمان خشک شدن ماده غذایی چه تغییری می کند؟
- (۱) افزایش - افزایش (۲) کاهش - کاهش
 (۳) افزایش - کاهش (۴) کاهش - افزایش
- ۵۳- میزان حداقل pH ، برای رشد کدام میکرووارگانیسم، پایین تر است؟
- (۱) اشريشیا کلی (۲) سودوموناس فراجی
 (۳) استافیلوکوکوس آرئوس (۴) کلستریدیوم بوتولینوم
- ۵۴- دز اشعه مناسب افزایش عمر ماندگاری ماهی های نگهداری شده در سرما، چند کیلوگرم است؟
- (۱) ۲/۵ (۲) ۵ (۳) ۱۰ (۴) ۳۰
- ۵۵- حد مجاز TVN برای کنترل کیفیت کدام یک از ماهیان زیر بالاتر است؟
- (۱) سالمون (۲) شیرماهی (۳) گیندر (۴) کوسه ماهی
- ۵۶- در ارتباط با فرایند آنزیم زدایی از مواد غذایی، کدام مورد درست است؟
- (۱) روش آنزیم زدایی، تأثیری بر میزان بقای اجزای غذایی آن ماده غذایی ندارد.
 (۲) فرایند آنزیم زدایی سبب تجمع کلروفیل و تشدید رنگ سبز در سبزیجات گیاهی می شود.
 (۳) ارزیابی فعالیت پراکسیداز، شاخص مناسبی برای تعیین صحت آنزیم زدایی در محصولات گیاهی است.
 (۴) حفظ کامل ویتامین C در فراورده های گیاهی، از ویژگی های مطلوب آنزیم زدایی با آب داغ است.
- ۵۷- کدام یک از تغییرات زیر، طی نگهداری مواد غذایی در انجماد خانگی رخ می دهد؟
- (۱) کاهش اندازه کریستال های بخ (۲) تولید اسید و افت pH در مواد غذایی
 (۳) غیرفعال شدن کامل آنزیم های درونی مواد غذایی (۴) اکسیداسیون رنگدانه آنتوسبیانین و کاهش شدت رنگ در فراورده های گیاهی
- ۵۸- کدام یک از موارد زیر، تفاوت سیستم های تبادل حرارتی لوله ای و صفحه ای را به درستی بیان می کند؟
- (۱) سیستم تبادل حرارتی لوله ای، صرفاً برای فراورده های با ویسکوزیته کم کارایی دارد.
 (۲) فشار یا سرعت حرکت مواد در سیستم لوله ای، بیشتر از صفحه ای است.
 (۳) هر دو سیستم لوله ای و صفحه ای، از سیستم های تبادل حرارتی مستقیم محسوب می شوند.
 (۴) سیستم تبادل حرارت لوله ای، قابلیت انعطاف با تغییر میزان تولید در واحد تولیدی را دارد.

- ۶۹- کپک شیر، به کدام مورد زیر اطلاق می شود؟

(۴) آسپرژیلوس

(۳) رایزوپوس

(۲) ژئوتربیکوم

(۱) موکور

- ۷۰-

کدام مورد، درست است؟

(۱) لیستریا مونوسایتوژنز در فرایند پاستوریزاسیون حداقلی از بین می رود.

(۲) سالمونلا تیفی موریوم در پاستوریزاسیون، همچنان باقی می ماند.

(۳) تکیاخته ها در اثر فرایند پاستوریزاسیون از بین می روند.

(۴) کمپیلوباکتر ججونی در فرایند پاستوریزاسیون باقی می ماند.

- ۷۱- در کدام محصول زیر، احتمال تکثیر باکتری پاتوژن لیستریا مونوسایتوژنز بالا است؟

(۱) پنیر ریکوتا

(۲) پنیر فتا

(۳) کومیس

(۴) ماست

- ۷۲- وجود کدام ترکیب، می تواند برای تشخیص اینکه از اشده دهی برای افزایش مدت زمان نگهداری ماده غذایی

استفاده شده است، به کار گرفته شود؟

(۲) هیدروکسی اتیل متاکریلات

(۴) بنزاپرین ها

(۱) هیدروکسی متیل فورفورال

(۲) الکل بنتانون ها

- ۷۳- کدام پنیو، درصد نمک کمتری دارد؟

(۴) امانتال

(۳) پارمزان

(۲) دومیاتی

(۱) کمبیر

- ۷۴- Spiral freezer جزو کدام دسته از روش های انجماد است؟

(۲) اسپری آب سرد

(۴) غوطه وری آب سرد

(۱) جریان هوای سرد

(۳) سطوح تماس سرد

- ۷۵- کدام مورد، جزو باکتری های اسید لاکتیک هترو فرمانت تپو است؟

(۴) استرپتوكوکوس

(۲) پدیوکوکوس

(۳) لакتوبکتری

(۴) لوکونوستوک

(۱) کامبر

- ۷۶- کدام یک از پروتئین های زیر، در محلول های آبی با قدرتی برابر ۱/۵٪ محلول است؟

(۴) اکتین

(۳) الاستین

(۲) کلارن

(۱)

میو گلوبین

- ۷۷- با افزایش وزن مولکولی و میزان شکوفایی (blooming) ژلاتین، میزان قدرت تزل و ویسکوزیته محلول

ژلاتین قابل استفاده در تولید فراورده های گوشتی، به ترتیب چه تغییری می باید؟

(۲) کاهش - افزایش

(۴) کاهش - کاهش

(۱) افزایش - کاهش

(۳) افزایش - افزایش

- ۷۸- کدام مورد، از عوامل ضد میکروبی شیر نیست؟

(۲) تیمول

(۴) لیزوزیم

(۱) سیستم لاكتوپراکسیداز

(۳) لاكتوفورین

- ۷۹- کدام مورد در ارتباط با کاربرد اسید آسکوربیک در گوشت عمل آوری شده، نادرست است؟

(۱) خطر تشکیل نیتروز آمین را کاهش می دهد.

(۲) از اکسیداسیون چربی جلوگیری می کند.

(۳) از اکسیداسیون میو گلوبین در گوشت عمل آوری شده جلوگیری می کند.

(۴) به تولید رنگدانه های نیتروزی در گوشت عمل آوری شده کمک می کند.

- ۸۰- در فرایند بسته بندی توت فرنگی، از کدام روش ایجاد خلا نباید استفاده شود؟

(۲) ایجاد خلا از طریق تزریق بخار

(۴) ایجاد خلا به روش مکانیکی

(۱) ایجاد خلا به روش حرارت و بخار

(۳) ایجاد خلا توسط حرارت

- ۷۱ - کدام مورد در ارتباط با ویژگی های آنتی اکسیدان های سنتزی، درست است؟

(۱) ترکیب دو ماده آنتی اکسیدان، سبب کاهش اثر آنها می شود.

(۲) عمدۀ ترکیبات آنتی اکسیدان سنتزی، دارای ساختار فنولی می باشد.

(۳) بوتیل هیدروکسی تولوئن، آنتی اکسیدان مناسبی در روغن سرخ کردنی است.

(۴) قدرت آنتی اکسیدان توکوفرول، از بوتیل هیدروکسی تولوئن بیشتر است.

- ۷۲ - غالبه ترین جنس کپک ها که موجب آلودگی پنیرها می شود، جنس می باشد.

(۱) پنی سلیوم (۲) موکور (۳) رایزوپوس (۴) آسپرژیلوس

- ۷۳ - کدام ضد عفونی کننده زیر، در صنایع غذایی کاربرد کمتری دارد؟

(۱) یدوفورها (۲) ترکیبات چهارتایی آمونیوم

(۳) پرسیدین (۴) BHT

- ۷۴ - کدام یک از آنتی اکسیدان های زیر، در شرایط حرارتی آنتی اکسیدان بهتر و قوی تری محسوب می شود؟

(۱) BHA (۲) TBHQ

Methyl gallate (۴)

- ۷۵ - احتمال رشد کدام میکرو ارگانیسم، در بسته بندی های گوشت حاوی بیش از ۴۰ درصد دی اکسید کربن، وجود ندارد؟

(۱) انتروکوکوکس فکالیس

(۲) بروکوتیریکس ترموسفاکتا

(۳) لاکتوکوکوس لاکتیس

(۴) سودوموناس فلورسنس

شیمی مواد غذایی:

- ۷۶ - متیونال، جزو کدام دسته از ترکیبات در مواد غذایی است؟

(۱) ایجاد کننده طعم ترش

(۲) سیرین کننده

(۳) افزایش دهنده طعم

(۴) سیرین کننده

- ۷۷ - کدام ویژگی، در مورد نشاسته های اکسید شده صدق می کند؟

(۱) به سرعت آب جذب می کند.

(۲) ویسکوزیته بالا و شفافیت خمیر بیشتری دارد.

(۳) بدون استفاده از حرارت، خواص خود را ظاهر می سازند.

(۴) ویسکوزیته کم داشته و شفافیت خمیر بیشتری دارد.

- ۷۸ - در پدیده برگشت طعم روغن، کدام روند زودتر اتفاق می افتد؟

(۱) حمله رادیکال آزاد به اسید لینولنیک

(۲) تشكیل رادیکال آزاد اسید لینولنیک

- ۷۹ - کدام فرم توتومری فروکتوز، شیرینی بیشتری دارد؟

(۱) β - پیرانوز (۲) α - پیرانوز

(۳) β - فورانوز (۴) α - فورانوز

- ۸۰ - محصولات ایجاد شده در اثر واکنش میلارد کدام دسته از اسید های آمینه زیر، موتاژن هستند؟

(۱) لیزین - سیستئین

(۲) تیروزین - تریپتوفان

(۳) گلوتامیک اسید - آسپارژین

(۴) گلوتامیک اسید - آسپارتیک اسید

- ۸۱ - کدام مورد، در آب میوه طعم فلفلی ایجاد می کند؟

(۱) نیسین

(۲) اکسیداتین

(۳) بنزوئات ها

(۴) نیتریت سدیم

- ۸۲- میزان دُز اشعه لازم برای خیرفعال کردن آنزیم‌ها در مواد غذایی چند برابر میزان لازم برای نابود کردن ویروس‌ها است؟
 ۱) ده برابر کمتر ۲) ده برابر بیشتر ۳) دو برابر کمتر ۴) دو برابر بیشتر
- ۸۳- پایدارترین ویتامین گروه B در برابر حرارت، نور و اکسیژن، کدام است؟
 B_{۱۲} (۴) B_۳ (۳) B_۶ (۲) B_۱ (۱)
- ۸۴- در اسیدهای چرب غیراشباع با افزایش باندهای دوگانه و ایزومر ترانس، به ترتیب، نقطه ذوب چه تغییری می‌کند؟
 ۱) کاهش - افزایش ۲) افزایش - کاهش ۳) کاهش - کاهش ۴) افزایش - افزایش
- ۸۵- نفروپاتی کشنده مزمن، توسط کدام مایکوتوكسین ایجاد می‌شود؟
 ۱) پاتولین ۲) استریگماتوسیستین ۳) سم T_۲ ۴) آکراتوكسین‌ها
- ۸۶- پلی‌سوربات، دارای چه مقدار HLB بوده و برای کدام سیستم‌های امولسیونی مناسب است؟
 ۱) بالاتر از ۷ - آب در روغن ۲) بالاتر از ۷ - روغن در آب
 ۳) پائین‌تر از ۷ - آب در روغن ۴) پائین‌تر از ۷ - روغن در آب
- ۸۷- سولفات‌ها و دی‌اسیدگوگرد که برای حفاظت از میوه‌ها در صنعت استفاده می‌شوند، چه تأثیری بر آنتوسبیانین‌ها در مواد غذایی دارند؟
 ۱) سبب افزایش رنگ آنتوسبیانین‌ها می‌شوند. ۲) تأثیری بر آنتوسبیانین‌ها ندارند.
 ۳) آنتوسبیانین‌ها را از بین می‌برند. ۴) باعث تبدیل رنگ آنتوسبیانین‌ها به آبی می‌شوند.
- ۸۸- میزان توصیه شده آهن برای غنی‌سازی فراورده‌های دانه‌ای غلات، به چه اندازه است؟
 ۱) ۵/۲۹ بی پی ام ۲) ۱۰/۱۴ بی پی ام ۳) ۱۸/۴۴ بی پی ام ۴) ۸/۸۱ بی پی ام
- ۸۹- نام دیگر تراگاکانت چیست؟
 ۱) کتیرا ۲) کاراگینان ۳) صمغ عربی ۴) آلزینات
- ۹۰- کدام کارتنوئید زیر به صورت طبیعی به شکل تتراتریموئید نیست؟
 ۱) کروستین ۲) لیکوپن ۳) بتاکلروتون ۴) آلفا کاروتون
- ۹۱- کدام مورد در خصوص دناتوراسیون پروتئین‌ها در مواد غذایی، درست است؟
 ۱) باعث شکست پیوندهای کوالانسی می‌شود. ۲) باعث تغییر نوالتی اسیدهای آمینه نمی‌شود.
 ۳) فعالیت بیولوژیکی پروتئین حفظ می‌شود. ۴) یک فرایند نامطلوب بخلاف است.
- ۹۲- اندیس رایشه - میسل در خصوص روغن‌های خوراکی، براساس تعیین کدام مورد است؟
 ۱) اسیدهای چرب اشباع ۲) اسیدهای چرب غیرashباع
 ۳) اسیدهای چرب فرار غیر محلول در آب ۴) اسیدهای چرب فرار محلول در آب
- ۹۳- بسته‌بندی شیر در ظروف شفاف، منجر به از بین رفتن کدام ویتامین در آن می‌شود؟
 B_۶ (۴) B_۶ (۳) B_{۱۲} (۲) B_۱ (۱)
- ۹۴- کدام روش اندازه‌گیری پروتئین، دارای Sensitivity بالا است؟
 ۱) Kjeldahl method (۲) ۲) UV-visible method (۱)
 ۳) Dumas method (۴) ۴) IR method (۳)
- ۹۵- جهت تعیین سریع چربی محصولات گوشتی، کدام روش زیر پیشنهاد می‌شود؟
 ۱) موزونیه ۲) رزگوتلیب ۳) حجمی زبر ۴) ورنر اشمید
- ۹۶- به منظور تعیین مقدار شن با مواد سیلیسی در مورد انواع ادویه‌جات و یا سبزیجات خشک، مقدار کدام نوع خاکستر باقیستی ارزیابی شود؟
 ۱) سولفات‌هه (۱) ۲) محلول در آب (۲) ۳) محلول در اسید (۳) ۴) غیر محلول در اسید (۴)

۹۷- اندازه گرانول های نشاسته کدام غلات و مواد نشاسته ای زیر، از بقیه بزرگ تر است؟

- | | |
|---------|---------------|
| (۱) ذرت | (۲) سیب زمینی |
| (۳) عدس | (۴) نخود |

۹۸- کدام افزودنی زیر، به آرد های کامل اضافه می شود؟

- | | |
|----------------------|-------------------|
| (۱) آمونیوم پرسولفات | (۲) اسید آسکوربیک |
| (۳) منوکلسیم سولفات | (۴) هیچ کدام |

۹۹- دلیل اصلی بالا بودن میزان قهقهه ای شدن آنزیمی در محدوده فعالیت آبی متوسط، کدام است؟

- | | |
|---|-----------------------|
| (۱) محلول بودن واکنش گرها در این محدوده | (۲) پدیده هیسترسیس |
| (۳) پدیده دانه بندی | (۴) بالا بودن آب آزاد |

۱۰۰- کدام مورد در ارتباط با واکنش میلارد در مواد غذایی، نادرست است؟

(۱) هگزوزها نسبت به دی ساکاریدهای احیا کننده با سهولت بیشتری وارد واکنش میلارد می شوند.

(۲) واکنش میلارد در فراورده های غذایی با رطوبت بالا، با شدت بیشتری روی می دهد.

(۳) در اثر این واکنش، ارزش تغذیه ای پروتئین ها و اسید آمینه لیزین کاهش می یابد.

(۴) وجود یون های مانند آهن و مس، شدت این واکنش را افزایش می دهند.

کلیات بهداشت و تغذیه کیفی مواد غذایی:

۱۰۱- در کدام آزمون زیر، از محلول الکلی آلفانفتول پنج درصد استفاده می شود؟

- | | |
|----------------|---------------------|
| Methyl red (۲) | Voges-Proskauer (۱) |
|----------------|---------------------|

- | | |
|-------------|------------|
| Citrate (۴) | Indole (۳) |
|-------------|------------|

۱۰۲- فعالیت بهینه آمینواسید آمینازها، در کدام pH است؟

- | | | |
|-------|---------|-------|
| ۸ (۴) | ۵/۵ (۲) | ۴ (۱) |
|-------|---------|-------|

۱۰۳- کدام باکتری عامل عفونت غذایی، در دمای یخچال رشد می کند؟

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| Salmonella typhimurium (۲) | Shigella dysenteriae (۱) |
|----------------------------|--------------------------|

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Clostridium perfringens (۴) | Listeria monocytogenes (۳) |
|-----------------------------|----------------------------|

۱۰۴- آلودگی مواد غذایی به باکتری های اشريشیا کلی و استافیلکوکوس آرئوس، به ترتیب، چگونه صورت می گیرد؟

- | |
|--------------------------|
| (۱) مدفع - پوست و مخاطات |
|--------------------------|

- | |
|-------------------------|
| (۲) پوست و مخاطات - خاک |
|-------------------------|

- | |
|----------------|
| (۳) خاک - مدفع |
|----------------|

۱۰۵- کدام نیپ باکتری *Clostridium perfringens*، عامل ایجاد مسمومیت غذایی است؟

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| E (۴) | A (۳) | D (۲) | B (۱) |
|-------|-------|-------|-------|

۱۰۶- التهاب غدد لنفاوی مزانتریک و علائم شبیه به *Acute appendicitis*، در اثر کدام باکتری زیر ایجاد می شود؟

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Yersinia enterocolitica (۲) | Salmonella typhimurium (۱) |
|-----------------------------|----------------------------|

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Clostridium perfringens (۴) | Escherichia. coli (۳) |
|-----------------------------|-----------------------|

۱۰۷- کدام گروه از میکرو ارگانیسم ها، عامل فساد مواد غذایی نیست؟

- | | | | |
|---------------|------------|------------|--------------|
| (۱) باکتری ها | (۲) کپک ها | (۳) مخمرها | (۴) ویروس ها |
|---------------|------------|------------|--------------|

۱۰۸- فساد در ترشیجات و گوشت چرخ شده، به ترتیب، بیشتر توسط کدام میکرو ارگانیسم ها ایجاد می شود؟

- | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| (۱) باکتری ها - کپک ها | (۲) کپک ها - باکتری ها | (۳) باکتری ها - مخمرها | (۴) مخمرها - کپک ها |
|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|

۱۰۹- شایع ترین بیماری زئونوز در جهان کدام است؟

- | | | | |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| (۱) سالمونلوز | (۲) بوتولیسم | (۳) طاعون | (۴) لیستریوز |
|---------------|--------------|-----------|--------------|

- ۱۱۰- در اثر رشد کدام گونه سودوموناس در کره، بوبی شبیه بوبی راسوی بدبوی آمریکایی ایجاد می شود؟
 ۱) فراجی ۲) فلورسنس ۳) مفیتیکا ۴) نیگریفاسینس

۱۱۱- به طور کلی، کدام میکرووارگانیسم، خطر بیماری زایی کمتری برای انسان دارد؟
 ۱) ویریو پاراهمولیتیکوس ۲) سالمونلا تیفیموربوم ۳) سالمونلا پولوروم ۴) سالمونلا تیفیموربوم

۱۱۲- جهت کنترل فرایند پاستوریزاسیون خامه، از چه روشی استفاده می شود؟
 ۱) ژربر ۲) استورج ۳) فرمل ۴) لاکتوگنوست

۱۱۳- گوشت کدامیک از ماهیان زیر، pH نهایی کمتری دارد؟
 ۱) گیدر ۲) قزل آلا ۳) کپور ۴) سرخو

۱۱۴- کدام عنصر کمیاب زیر، در ساختمان آنزیم گزانتین اکسیداز شرکت دارد؟
 ۱) کرم ۲) کبات ۳) مس ۴) مولیبدن

۱۱۵- کدام پروتئین زیر، در سنتز لاکتوز دخالت دارد؟
 ۱) بیومین پرم ۲) آلفالاکتوآلبومین ۳) لاکتوفرین ۴) بتالاکتوگلوبولین

۱۱۶- کدام باکتری، باعث ایجاد لختی و قوام آبکی در خامه استریلیزه می شود؟
 ۱) استافیلوکوکوس آرئوس ۲) باسیلوس کواگولانس ۳) سودوموناس فلورسنتی ۴) سودوموناس فراجی

۱۱۷- فساد گاز دیروس در پنیر، به وسیله کدام میکرووارگانیسم ایجاد می شود؟
 ۱) اشريشیا کلی ۲) باسیلوس سرئوس ۳) کلستریدیوم تایروبوتیریکوم ۴) باسیلوس سوبتیلیس

۱۱۸- کدام مورد، درست است?
 ۱) butter milk ۲) همان butter milk ۳) skim milk

۱۱۹- شمارش کلی باکتریایی در شیر، به ترتیب، در کدام محیط کشت، چه دهایی بر حسب سانتی گراد و مدت زمان چند ساعت انجام می شود؟
 ۱) VRB agar - ۴۸ درجه - ۳۲ درجه - ۲۲ درجه - ۲۲ درجه - ۲۴ درجه - ۲۴ درجه - ۳۷ درجه - ۴

۱۲۰- در صورت مشاهده لاشه شاربینی در خط کشتار، نحوه قضاوت چگونه است؟
 ۱) ضبط موضعی و سالم‌سازی حرارتی ۲) ضبط لاشه و اجازه مصرف اندرونه ۳) ضبط و معذوم کردن لاشه و اندرونه شاربینی ۴) ضبط و معذوم کردن لاشه شاربینی و اندرونه و یک لاشه و اندرونه قبل و یک لاشه و اندرونه بعد از آن در خط کشتار

۱۲۱- رشته‌های ماکارونی شکل، به ترتیب، در کدام بیماری و کدام اندام می تواند مشاهده شود؟
 ۱) فاسیولوز - کبد ۲) سالمونلوز - کلیه ۳) تیلریوز - کلیه ۴) بازیوز - کبد

۱۲۲- وجود ادرار به رنگ port wine color و زردی، جزو علائم کدام بیماری محسوب می شود؟
 ۱) تیلریوز ۲) سالمونلوز ۳) شاربن ۴) لپتوسپیروز

۱۲۳- در کدام بیماری، ریگورمورتیس لاشه اتفاق نمی افتد؟
 ۱) شاربن ۲) لپتوسپیروز ۳) هاری ۴) لیستریوز

۱۲۴- مقدار معینی از بهر که برای یک آزمایش به طور وزنی یا حجمی برداشته می‌شود، چه نام دارد؟

- (۱) محموله (۲) نمونه (۳) آزمایه (۴) آزمونه

۱۲۵- آلفالاکتوآلبومین، شبیه کدام یک از موارد زیر است؟

- (۱) لاکتوفرین (۲) لیزوژیم (۳) لاکتوپراکسیداز (۴) لاکتونز

www.Sanjesh3.com