

202

A

202A

عصر جمعه
۱۴۰۲/۱۲/۰۴



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

در زمینه مسائل علمی، پایداری انسان قلم بود.
نمایم مفهوم رهبری

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد فناپیوسته داخل – سال ۱۴۰۳

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (کد ۱۱۰۳ – (شناور))

مدت زمان پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۲۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۲۵	۱	۲۵
۲	اصول تفسیر عکس‌های هوایی	۲۰	۲۶	۴۵
۳	آمار و ریاضیات	۲۰	۴۶	۶۵
۴	ژئومورفولوژی و جغرافیای زیستی	۲۰	۶۶	۸۵
۵	جغرافیای شهری و روستایی	۲۰	۸۶	۱۰۵
۶	سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی	۲۰	۱۰۶	۱۲۵

این آزمون، نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سوالها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالها و پایین پاسخنامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- If you want to excel at what you love and take your skills to the next level, you need to make a to both yourself and your craft.
1) commitment 2) passion 3) statement 4) venture
- 2- It is usually difficult to clearly between fact and fiction in her books.
1) gloat 2) rely 3) raise 4) distinguish
- 3- Some people seem to lack a moral , but those who have one are capable of making the right choice when confronted with difficult decisions.
1) aspect 2) compass 3) dilemma 4) sensation
- 4- The factual error may be insignificant; but it is surprising in a book put out by a/an academic publisher.
1) complacent 2) incipient 3) prestigious 4) notorious
- 5- In a society conditioned for instant , most people want quick results.
1) marrow 2) gratification 3) spontaneity 4) consternation
- 6- One medically-qualified official was that a product could be so beneficial and yet not have its medical benefit matched by commensurate commercial opportunity.
1) incredulous 2) quintessential 3) appeased 4) exhilarated
- 7- Some aspects of zoological gardens always me, because animals are put there expressly for the entertainment of the public.
1) deliberate 2) surmise 3) patronize 4) appall

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Online learning has been around for years, but it really took off during the COVID-19 pandemic. Many schools and universities (8) transition to online learning, and this trend is likely to continue in the future. There are many

benefits to online learning, (9) accessibility and flexibility. Students can learn at their own pace, and from anywhere in the world. Online learning (10) affordable than traditional in-person learning, making education more accessible to a wider range of students.

- | | | |
|-----|---|---|
| 8- | 1) forced to
3) were forced to | 2) have forced
4) forcing |
| 9- | 1) including increased
3) and increase | 2) they include increasing
4) they are increased |
| 10- | 1) is also more
3) which is also more | 2) also to be more
4) is also so |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

The problem with sharing and maintaining geographic information systems-transportation data (GIS-T data) among applications is the diversity of formats that lead to inconsistencies, inaccuracies, and duplication. [1] This diversity is due to differences among data models that make it difficult to achieve consistent representations of the transportation system. Yet there are legitimate differences in requirements that lead to application-specific definitions and representations of transportation objects and their geometry. [2] This has resulted in multiple and inconsistent digital representations of various parts of the transportation system.

Currently, we have different networks to support applications, such as vehicle navigation systems, emergency management, or, for a reference layer of roads, resource management applications. [3] These applications define roads differently. Some include paths and trails, private streets, alleys, and resource roads and some do not. In addition, the level of detail and spatial accuracy differs. The challenge is to establish means of data exchange among these disparate representations that lead to improvements in accuracy, consistency, and completeness. [4]

- 11- The word “achieve” in paragraph 1 is closest in meaning to
 1) send 2) obtain 3) correct 4) discern
- 12- The word “their” in paragraph 1 refers to
 1) differences 2) definitions
 3) requirements 4) transportation objects
- 13- According to Paragraph 1, when sharing and maintaining GIS-T data among applications, the diversity of formats causes all of the following problems EXCEPT
 1) inconsistencies 2) access failure
 3) inaccuracies 4) duplication

- 14- According to paragraph 2, which of the following factors is NOT related to the problem of establishing means of data exchange among the different representations?

- 1) The definition of roads in the applications is not the same.
- 2) The applications present different levels of detail and spatial accuracy.
- 3) The software engineers working on the different applications have different levels of expertise.
- 4) Some of the applications include private streets, alleys, and resource roads and some do not.

- 15- In which position marked by [1], [2], [3] or [4], can the following sentence be best inserted in the passage?

What is more important in the long run is the need to share updates to maintain currency in representing the transportation system.

- 1) [4]
- 2) [3]
- 3) [2]
- 4) [1]

PASSAGE 2:

Data capture for geographic information systems (GIS) is in full swing today, and great attention is being paid to this task, with little corresponding attention being paid to the accuracy of the captured data. Even more important than the accuracy of the stored data is, however, the accuracy of results that can be derived in these systems from the stored data. Most geographic information systems on the market today give no information on the accuracy of such derived results.

The relevant literature does show, however, that more attention is being paid to this theme (see, for example, Prisley and Caspary, 1993). K. Kraus has so far contributed two publications on this theme: Kraus (in press) and Kraus and Haussteiner (1993). The first of these two papers shows possibilities of modeling and visualizing the accuracy of isolines, both of functional values and of slope values, derived from surfaces. The second paper is similarly concerned with accuracy models and methods of visualization, but applied to two-dimensional polygon networks.

- 16- According to paragraph 1, data collection for GIS

- 1) has decreased in recent years
- 2) is receiving great attention now
- 3) has increased the costs of research
- 4) is not receiving enough attention today

- 17- According to paragraph 1, which of the following statements is NOT true about GIS?

- 1) The accuracy of the captured data is the most important factor.
- 2) The accuracy of the captured data is receiving less attention than data capture in GIS.
- 3) Generally, most GISs on the market provide no information about the accuracy of derived results.
- 4) The accuracy of results derived in GIS from the stored data is more important than the accuracy of the captured data.

- 18- The word “relevant” in paragraph 2 is closest in meaning to

- 1) available
- 2) fictional
- 3) related
- 4) popular

- 19- According to the passage, the phrase "this theme" refers to
1) stored data
2) the relevant literature
3) the accuracy of such derived results
4) geographic information systems on the market
- 20- According to paragraph 2, Kraus and Haussteiner (1993) is explicitly about
1) the functional values and slope values, derived from surfaces
2) the possibilities of modeling and visualizing the accuracy of isolines
3) the application of accuracy models and methods of visualization on three-dimensional polygon networks
4) the accuracy models and methods of visualization, applied to two-dimensional polygon networks

PASSAGE 3:

Satellite-derived flood inundation maps produced in near-real time are invaluable to state or national agencies for disaster monitoring and relief efforts. New facilities are being developed that will utilize Internet/World Wide Web technology to disseminate satellite data rapidly during flood events. Precise mapping of the maximum flood extent is also required for detecting deficiencies in existing flood control measures and for arbitrating damage claims later.

Satellite remote sensing has also proved useful in ecological, hydrological and geomorphological river studies. Its value in remote regions has been demonstrated in the Amazon Basin, where seasonal to interannual variations in stage and floodplain inundation area are needed for assessing biogeochemical processes such as methane flux and main stem-floodplain exchange. Smith *et al.* (1995) describe a method for using ERS (European Space Agency) high-resolution SAR (synthetic aperture radar) satellite imagery to estimate discharge in remote, braided, glacial rivers that may be sensitive to changing regional or global climate. ERS-SAR data have also been proposed as a source for validation of numerical hydraulic flow models, which predict floodwave surface profiles and inundation patterns.

- 21- According to paragraph 1, all of the following statements are true about Satellite-derived flood inundation maps EXCEPT that
1) they are used in relief efforts
2) they are very useful in disaster monitoring
3) they are invaluable in preventing natural disasters
4) they are used by state or national agencies for different purposes
- 22- Why does the author mention "Amazon Basin" in paragraph 2?
1) To show the range of his expertise in his field of study
2) To highlight, by exemplification, the usefulness of satellite remote sensing
3) To give an example of a place where ecological, hydrological and geomorphological developments are happening
4) To prove that, even in remote regions, seasonal to interannual variations in stage and floodplain inundation area are evident

23- According to the passage, the author suggests that satellite images can be useful in which of the following cases?

- 1) When flood is developing and the national officials want to delay the time of the flood
- 2) When state officials want to study and transform the geomorphological features of a river to limit floods
- 3) When national officials intend to control and reduce the discharge in remote glacial rivers that may be sensitive to changing regional or global climate
- 4) When a farmer claims that his farm was damaged by the flood and the state wants to determine the truth or extent of the damage claim

24- What does the passage mainly discuss?

- 1) The significance and functions of satellite remote sensing
- 2) Satellite remote sensing as a new solution to a new problem
- 3) Satellite remote sensing and its challenges
- 4) The history of satellite remote sensing

25- Which of the following words best describes the author's tone in the passage?

- | | |
|---------------|--------------|
| 1) Aggressive | 2) Uncertain |
| 3) Emotional | 4) Objective |

اصول تفسیر عکس‌های هوایی:

- ۲۶- اکثر جنگل‌های تجاری شمال ایران، پنهان برگ بوده و درصد کمی شامل پوشش‌های سوزنی برگ است، برای بورسی بهتر این دو گونه پوشش از روی عکس‌های هوایی، کدام عوامل تأثیر بیشتری دارند؟

- (۱) تن - سایه
 (۲) شکل - اندازه

(۳) الگو - رنگ
 (۴) زمان عکس‌برداری - موقعیت توپوگرافیک

- ۲۷- کدامیک از اجزای تفسیری عکس‌های هوایی، به ترتیب، به انعکاس نور و مقیاس، حساسیت بالاتری دارند؟

- (۱) شکل - رنگ
 (۲) تن عکس - بافت
 (۳) الگو - تن
 (۴) شکل - موقعیت توپوگرافیک عوارض

- ۲۸- در منطقه‌ای عکس‌برداری هوایی با ارتفاع پرواز 1850 m ، با دوربینی به فاصله گالوپی 154 mm ، عکس هوایی با ابعاد $23\text{ cm} \times 23\text{ cm}$ ، پوشش طولی 60% و عرضی 30% انجام شده است. مستاحت منطقه مفید مدل چند km^2 است؟

- (۱) ۱/۸
 (۲) ۲
 (۳) ۲/۴
 (۴) ۳

- ۲۹- در صورتی که حداقل خطا مجاز ارتفاعی در نقشه ۲ متر باشد، حداقل ارتفاع پرواز چند متر است؟

- (۱) ۳۰۰۰
 (۲) ۱۵۰۰
 (۳) ۱۰۰۰
 (۴) ۳۰۰

- ۳۰- تفاوت اصلی عکس‌برداری هوایی و پرنده‌های بدون سرنشین (UAV)، کدام است؟

- (۱) طرح پرواز
 (۲) عدم نیاز به مثلث‌بندی
 (۳) پوشش‌های طولی و عرضی
 (۴) استفاده از دوربین‌های غیرمتربیک

- ۳۱- مشکل استفاده از معادلات پارامتریک (مانند شرط هم خطی)، در تصحیح هندسی عکس‌های هوایی کدام است؟

(۱) نیاز به برداشت نقاط کنترل زیاد و عدم تعادل مدل

(۲) دشواری در متقارب شدن معادلات و نیاز به نرمال‌سازی

(۳) خطر نوسان چندجمله‌ای و نیاز به داشتن نقاط کنترل زیاد

(۴) تعداد پارامترهای زیاد و عدم امکان مدل‌سازی منابع خطای ناشناخته

کدام مورد در رابطه با «تفسیر»، درست است؟ - ۳۲

(۱) تفسیر با استنتاج تحلیل گر اطلاعات را براساس حضور اطلاعات مرتبط نزدیک شناسایی می‌کند.

(۲) تفسیر با استنتاج تحلیل گر اطلاعات را براساس حضور اطلاعات غیرمرتبط را شناسایی می‌کند.

(۳) تفسیر با استنتاج بدون داشتن اطلاعات دارای ارتباط ضعیف است.

(۴) تفسیر با استنتاج، سخت‌ترین و دقیق‌ترین نوع تفسیر است.

طول باز هوایی یک عکس هوایی قائم با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰ و ابعاد $23\text{cm} \times 23\text{cm}$ و پوشش طولی ۶۰٪،

چند متر است؟ - ۳۳

(۱) ۱۳۸۰

(۲) ۹۲۰

(۳) ۱۳۶

(۴) ۱۳۸۰

- ۳۴- در فرایند توجیه نسبی دو عکس هوایی، اثر المان b_x (انتقالی در جهت x) بر روی نقاط مدلی کدام است؟

(۱) تغییر جهت

(۲) اعوجاج یک طرفه

(۳) اعوجاج مرکزی

(۴) تغییر مقیاس به صورت خطی

- ۳۵- منظور از ترمیم تصویر (Image rectification)، چیست؟

(۱) حذف جایه‌جایی‌های ناشی از تیلت عکس برداری

(۲) حذف جایه‌جایی‌های ناشی از اختلاف ارتفاع عوارض

(۳) حذف جایه‌جایی‌های ناشی از تیلت و تأثیرات ناشی از ارتفاع عوارض

(۴) همان فرایند اوتوگرافی است با هدف حلزونی خطاهای هندسی تصویر

کدام مورد درخصوص «عکس‌برداری هوایی»، درست است؟ - ۳۶


(۱) ذرات گردوغبار، موجب کم شدن تباين در بخش‌های با روش‌نایابی کم مانند سایدها می‌شود.

(۲) ذرات گردوغبار، موجب زیاد شدن تباين در بخش‌های با روش‌نایابی کم مانند سایدها می‌شود.


(۳) در عرض‌های جغرافیایی بالا، شدت تابش و بازتاب کم، موجب کیفیت بهتر عکس هوایی می‌شود.

(۴) در عرض‌های جغرافیایی بالا، شدت تابش و بازتاب کم، موجب محدودیت در عکس‌برداری می‌شود.


- ۳۷- اثر زاویه دورانی کاپا در عکس هوایی، چه جایه‌جایی ایجاد می‌کند؟




(۲)



(۱)



(۴)



(۳)

- ۳۸- در یک عکس هوایی جایه‌جایی نسبت به تیلت، اعوجاج عدسی و جایه‌جایی ارتفاعی، به ترتیب، نسبت به کدام نقاط حالت شعاعی دارند؟

(۱) نقطه همبار - مرکز عکس - نقطه نadir

(۲) مرکز عکس - مرکز عکس - نقطه Nadir

(۴) مرکز عکس - نقطه Nadir - مرکز عکس

(۳) نقطه همبار - مرکز عکس - مرکز عکس

- ۳۹ - در فرایند توجیه نسبی دو عکس هوایی با معادله شرط هم خطی، به ازای هر نقطه مدلی، چند معادله مشاهدات

ایجاد می شود؟

۲) ۲

۵) ۴

۱) ۱

۴) ۳

- ۴۰ - در عکس برداری هوایی با یک دوربین با مقیاس ثابت، چگونه می توان اثر مقدار جابه جایی ارتفاعی را کمتر کرد؟

(۱) ازدیاد پوشش طولی و عرضی

(۲) دوران دوربین عکس برداری

(۳) افزایش سرعت هوایپما

(۴) تغییر ارتفاع پرواز

- ۴۱ - رنگ های a و b در سیستم RGB در حالت ۸ بیتی، به ترتیب چگونه است؟

(۱) زرد و آبی

(۲) بنفش و زرد

(۳) زرد و بنفش

(۴) بنفش و قرمز

رنگ حاصل	رنگ قرمز	قرمز	سبز	آبی
a	۲۵۵	۱۵	۲۴۵	
b	۲۴۹	۲۵۰	۱۱	

- ۴۲ - لخته شدن کام برای اندازه گیری رنگ اقیانوس، چیست؟

(۱) تصحیح اتمسفری

(۲) حذف تغییرات تابش خورشید

(۳) حذف اثرات مواد الی در آب

(۴) دخالت دادن تغییرات تابش خورشید

- ۴۳ - عکس هوایی با مقیاس ۱۵۲/۴ میلی متر است، جهت تهیه نقشه


مناطقی با ارتفاع متوسط ۱۵,۰۰۰ متر مورد نیاز نمی باشد، ارتفاع پرواز تقریباً چند متر باید باشد؟

(۱) ۲۰۰۰

(۲) ۲۵۰۰

(۳) ۳۳۰۰

- ۴۴ - نیمرخ های AB و CD به ترتیب مربوط به کدام شکل زمین است؟



(۱) دامنه مکعب - دامنه مکعب

(۳) دره V شکل - دره U شکل

- ۴۵ - کدام مورد در خصوص «سیستم رنگ RGB»، درست است؟

(۱) رنگ بنفش = رنگ سفید + رنگ قرمز

(۳) رنگ قرمز = رنگ سفید - رنگ آبی

(۲) رنگ سفید = رنگ سبز + رنگ آبی

(۴) رنگ فیروزه ای = رنگ سفید - رنگ قرمز

آمار و ریاضیات:

- ۴۶- رایج ترین معیار مرکزی در داده‌های اسمی، کدام است؟

(۴) واریانس

(۳) میانگین

(۲) میانه

(۱) مد

- ۴۷- هنگامی که یک توزیع چولگی مشبّت دارد، کدام مورد درست است؟

(۲) مد، بزرگ‌تر از میانگین است.

(۴) میانگین، بزرگ‌تر از میانه است.

- ۴۸- سه تاس همزمان پرتاب می‌شوند. احتمال ظاهر شدن حداقل دو شش، کدام است؟

(۱) $\frac{1}{18}$

(۲) $\frac{2}{27}$

(۳) $\frac{1}{14}$

(۴) $\frac{5}{18}$

- ۴۹- تابع احتمال یک متغیر تصادفی گستته X ، به صورت زیر است. مقدار b کدام است؟

x	-1	0	1	2	3
$p(X=x)$	b	b	b	$\frac{3}{5} - b$	$\frac{3}{5}b$

(۱) $\frac{2}{17}$

(۲) $\frac{2}{16}$

(۳) $\frac{2}{15}$

(۴) $\frac{2}{13}$

- ۵۰- هشت نفر کلاه خود را داخل جعبه‌ای می‌اندازند و سپس به تصادف کلاه‌ها را بین خودشان توزیع می‌کنند. هر فرد یک کلاه برمی‌دارد. اگر N تعداد افرادی باشد که کلاه خود را برداشته‌اند، $E(N)$ کدام است؟ (شانس انتخاب کلاه‌ها یکسان است).

(۱) ۱

(۲) ۳

(۳) ۵

(۴) ۸

- ۵۱- فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی با $\rho(X, Y) = 0/4$ و $Var(X) = Var(Y) = 8$ باشند. مقدار $Var(X - 2Y + 1)$ کدام است؟

(۱) $19/92$

(۲) $27/2$

(۳) $21/92$

(۴) $22/90$

- ۵۲- فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی با تابع چگالی احتمال توأم زیر باشد. تابع احتمال کناری (حاشیه‌ای) کدام است؟

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} x+y & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{سایر جاهای} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{سایر جاهای} \end{cases} \quad (2)$$

$$f_X(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{2} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{سایر جاهای} \end{cases} \quad (1)$$

$$f_X(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{سایر جاهای} \end{cases} \quad (4)$$

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{سایر جاهای} \end{cases} \quad (3)$$

- ۵۳- در یک نمونه تصادفی ۱۰۰ تایی در نظرخواهی از دانشجویان در مورد یک موضوع خاص، $\hat{p} = ۰/۶۴$ به دست آمده است. خطای استاندارد \hat{p} کدام است؟

۰/۴۸ (۱)

۰/۴۰۸ (۲)

۰/۴۸ (۳)

۴/۸ (۴)

- ۵۴- با توجه به جدول زیر، مقدار $F = \frac{k-1}{WSS} \cdot \frac{BSS}{N-k}$ کدام است؟

منبع	SS	df	MS	F
بین گروهها		۵	۱۹	
درون گروهها				
کل	۵۰۵	۱۰۵		

مربعات درون گروهها است).

۲/۳۵ (۱)

۳/۷۸ (۲)

۴/۶۹ (۳)

۵/۷۸ (۴)

- ۵۵- فرض کنید در مدل رگرسیونی $y_i = \beta x_i + \varepsilon_i$ ، برای یک نمونه تصادفی ۱۰ تایی، خلاصه اطلاعات زیر حاصل شده است. مقدار $\hat{\beta}$ کدام است؟

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = ۳۰, \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = ۲۵۰, \sum_{i=1}^{10} y_i = ۴۰, \sum_{i=1}^{10} y_i^2 = ۲۵۰, \sum_{i=1}^{10} x_i y_i = ۱۴۰$$

$\frac{۲}{۱۶} (1)$

$\frac{۱۴}{۱۶} (2)$

$\frac{۱۱}{۲۵} (3)$

$\frac{۱۴}{۲۵} (4)$

- ۵۶- کدام نساوی درست است؟ (M مجموعه مرجع است).

$$(A - (A \cap B))' = A' \quad (۲)$$

$$(A - (A \cap B))' = B' \quad (۴)$$

$$(A - (A \cup B))' = M \quad (۱)$$

$$(A - (A \cup B))' = \Phi \quad (۳)$$

- ۵۷- با استفاده از حروف کلمه **economic** چند کلمه متفاوت پنج حرفی می‌توان ساخت که شامل دو حرف ۰ بوده

و بقیه حروف تکراری نباشد؟

(۱) ۱۲۰

(۲) ۲۶۰

(۳) ۶۰۰

(۴) ۷۲۰

abcd \quad (۲)

$$a^{\frac{1}{a}}(1+b)(1+c)(1+d) \quad (۴)$$

$$\begin{bmatrix} a & a & a & a \\ 1 & 1+b & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+c & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+d \end{bmatrix}$$

- ۵۸- مقدار دترمینان ماتریس

(۱) صفر

a(1+b)(1+c)(1+d) \quad (۳)

- ۵۹- مجموعه جواب نامعادله $\frac{x+1}{x-1} \leq \frac{1}{x+1}$, کدام است؟

(-∞, -۳) \quad (۱)

[-۳, ۱) \quad (۲)

(1, ∞) \quad (۳)

[-۳, -۱) \quad (۴)

- ۶۰- دامنه تابع $y = \sqrt{-x} + \frac{1}{\sqrt{x+2}}$, کدام است؟

(-۲, ۰] \quad (۱)

(-۲, +∞) \quad (۲)

(0, ۲) \quad (۳)

(-∞, ۲) \quad (۴)

- ۶۱- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{mx^n + 2x^3 + 1}{3x^n + 3}$ آنگاه مقدار $m+n$ کدام است؟ اگر $m=1$

۴ \quad (۱)

۶ \quad (۲)

۱۰ \quad (۳)

۱۳ \quad (۴)

- ۶۲- تعداد نقاط ناپیوستگی تابع $f(x) = [x - |x|]$ در بازه [-۳, ۱۰]، کدام است؟

۱۴ \quad (۱)

۸ \quad (۲)

۶ \quad (۳)

۵ \quad (۴)

- ۶۳- از نقطه A(۴, ۲) خطی مماس بر دایره $x^2 + y^2 = 9$ رسم می‌کنیم. اگر (α, β) محل برخورد خط مماس با دایره باشد، مقدار $4\alpha + 2\beta$ کدام است؟

 - ۱ (۱)
 - ۲ (۲)
 - ۳ (۳)
 - ۴ (۴)

- ٦٤ طول نقطة ما كزييم نسبي (موضعي)تابع $y = x^2 - \frac{8x^3}{(x+8)^2}$ ، كدام است؟

- ٣ (١)
٢) صفر
-٤ (٣)

(٤) تابع f ماکزیمم نسبی ندارد.

٦٥- حاصل ضرب طول نقاط بحرانی و عطف تابع $f(x) = xe^x$ ، کدام است؟

- ٢) صفر
-٢) ف

آنومورفولوژی و جغرافیای زیستی:

- قابلیت زلزله خیزی یک گسل اغلب وابسته به کدام ویژگی‌های آن است؟ -۶۵

 - (۱) نوع گسل، راستای جهش و مقیاس آن از نظر بودجه ای
 - (۲) شیب گسل، سابقه زلزله خیزی و میزان جهش گسل
 - (۳) طول گسل، عمق و پیشینه جهش و لرزه‌نگاری آن
 - (۴) راستای گسل، ترکیب ساختاری و عمق کانونی

در وقوع کدام یک از فرایندهای دامنه‌ای، آب نقش کمتری دارد؟ -۶۶

 - (۱) ژلی فلکسیون
 - (۲) خرز
 - (۳) لغزش

کدام عارضه، ویژه واحد زمین‌ساختی مکران است؟ -۶۷

 - (۱) گندبد نمکی
 - (۲) گل‌فشان
 - (۳) باخویلت

کدام ناهمواری، جزو ساختمان‌های نفوذی تروشیاری ایران به شمار می‌رود؟ -۶۸

 - (۱) الوند
 - (۲) سبلان
 - (۳) تفتان

از نظر ژئومورفولوژی، استقرار و مکان‌گزینی اغلب شهرهای ایران، به ترتیب: -۶۹

 - (۱) جلگه‌ها - سطوح دامنه‌ای
 - (۲) دشت‌ها - حوا
 - (۳) نوارهای ساحل

قابلیت زلزله خیزی یک گسل اغلب وابسته به کدام ویژگی‌های آن است؟ -۷۰

 - (۱) نوع گسل، راستای جهش و مقیاس آن از نظر بودجه ای
 - (۲) شیب گسل، سابقه زلزله خیزی و میزان جهش گسل
 - (۳) طول گسل، عمق و پیشینه جهش و لرزه‌نگاری آن
 - (۴) راستای گسل، ترکیب ساختاری و عمق کانونی

- ۷۱ - گسل‌های اصلی محدودکننده بلوک لوت کدام‌اند؟

- ۷۲- چین خورдگی و هم‌زمان تشکیل چین‌های دیاپیر، کدام بخش از زاگرس را تحت تأثیر قرار داده است؟

 - (۱) جنوبی
 - (۲) غربی
 - (۳) جنوب غربی
 - (۴) شمال غربی

(۱) دهشیر در غرب - آثار در شرق
(۲) شتری در غرب - درونه در شرق
(۳) نهیندان در شرق - ناییند در غرب

- ۷۳- منطقه مورفو دینامیک پدیمانتاسیون با کدام منطقه مورفو کلیماتیک مطابقت دارد؟
- (۱) معتدل
 - (۲) نیمه خشک
 - (۳) خشک
 - (۴) مجاور یخچالی
- ۷۴- کدام ویژگی، یک مخروط افکنه را از یک دلتا متمایز می کند؟
- (۱) دلتا دارای رودخانه دائمی است.
 - (۲) قاعده دلتا تحت تأثیر دینامیک دریا شکل می گیرد.
 - (۳) ساختمان رسوبی دلتا بسیار منظم تر از مخروط افکنه است.
 - (۴) تغییر مسیر آبراهه در سطح دلتا بیشتر از مخروط افکنه است.
- ۷۵- اختلاف تبلور در سنگ های آذرین درونی و بیرونی (نفوذی و خروجی) نتیجه کدام عامل است؟
- (۱) سرعت انجاماد
 - (۲) گرانزوی گدازه
 - (۳) ضخامت پوسته
 - (۴) ترکیب کانی شناسی
- ۷۶- فلور کدام اکوسیستم از نظر تکسونومیک فقیر تر است؟
- (۱) بیاناتی
 - (۲) ساوان
 - (۳) معتدل گرم
 - (۴) معتدل سرد
- ۷۷- بیشترین حجم آب های شیرین سطح کره زمین در کدام شرایط محیطی وجود دارد؟
- (۱) آب زیرزمی
 - (۲) بخش در نواحی قطبی
 - (۳) بخار آب در جو
 - (۴) رودها و دریاچه ها
- ۷۸- در چرخه کربن در طبیعت چه نوع گیاهانی در جذب گاز کربنیک جو نقش مهم تری به عهده دارند؟
- (۱) اپیفیت ها
 - (۲) گندمین
 - (۳) جلبک ها
 - (۴) بقولات
- ۷۹- در طبقه بندی ارتفاعی زیستگاه های گیاهی کدام زیستگاه ها و رویشگاه ها در ارتفاع بالاتری قرار می گیرند؟
- (۱) جنگل سوزنی برگ
 - (۲) چمن های علفزاری
 - (۳) قلمرو بوته زارها
 - (۴) گستره توندر
- ۸۰- کدام یک از ترکیبات جو، در تنظیم درجه حرارت هوای مجاور سطح زمین اهمیت بیشتری دارد؟
- (۱) ازن
 - (۲) اکسیژن
 - (۳) دی اکسید کربن
 - (۴) نیتروژن
- ۸۱- کدام شرایط باعث پایداری اکوسیستم ها می شود؟
- (۱) باز خورد منفی
 - (۲) روابط بین گونه های
 - (۳) رقبابت درون گروهی
 - (۴) باز
- ۸۲- گونه های جانوری اغلب در کدام نوع از مناطق توندرا مهاجرت می کنند؟
- (۱) کانادایی
 - (۲) آلپی
 - (۳) ارتفاعی
 - (۴) کانادایی
- ۸۳- در کدام قلمرو زیستی، تنوع گیاهی و جانوری از فراوانی بیشتری برخوردار است؟
- (۱) تایگا
 - (۲) توندرا
 - (۳) معتدل
 - (۴) بین المداری
- ۸۴- کدام گروه از موجودات زنده، اتوتروف نامیده می شوند؟
- (۱) دوزبستان
 - (۲) تولید کنندگان
 - (۳) تجزیه کنندگان
 - (۴) مصرف کنندگان
- ۸۵- کدام نوع از انواع خاک ها در منطقه بورآل تشکیل شده و پوشش دارد؟
- (۱) پودزل
 - (۲) چرنوزیوم
 - (۳) ریگوسل
 - (۴) مولی سل

جغرافیای شهری و روستایی:

- ۸۶ دوگانگی اقتصادی در شهرها و کاهش جایگاه اقتصاد ناحیه‌ای در کشور بر اثر کدام عامل اتفاق افتاد؟
- (۲) کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
 - (۴) اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۲
- ۸۷ واژه «انقلاب شهری» را کدام دانشمند در رابطه با شهر و شهرنشینی استفاده کرده است؟
- (۲) گوردون چایلد
 - (۴) رودریک مکنزی
- ۸۸ رابرت دیکنسون، کدام نظریه ساخت شهری را مطرح ساخت؟
- (۱) آماری
 - (۲) هسته‌ای
 - (۳) عمومی
 - (۴) طبیعی
- ۸۹ ساختار شهرهای سنتی ایران کدام مورد را نشان می‌دهد؟
- (۱) یافطه هندسی - حصار هندسی
 - (۲) بافت ارگانیک - حصار ارگانیک
 - (۳) تافت هندسی - حصار ارگانیک
- ۹۰ کدام یک از عنصرهای ابتدای دوره پهلوی اول، سیمای کالبدی شهر را بهم ریخت؟
- (۱) ساختمان‌های دولتشی
 - (۲) بخش جدید تجاری
 - (۳) کارخانه‌های صنعتی
- ۹۱ در دوره اسلامی، مهم‌ترین عامل همیستگی در محله، کدام مورد بوده است؟
- (۱) شغل
 - (۲) مذهب
 - (۳) طبقه اجتماعی
- ۹۲ چهار شهر اول شبکه شهری کشور در سال ۱۳۷۵ به ترتیب، کدام مورد بوده است؟
- (۱) تهران - اصفهان - مشهد - شیراز - اصفهان
 - (۲) تهران - مشهد - شیراز - مشهد
 - (۳) تهران - شیراز - اصفهان - مشهد
- ۹۳ دو عامل اصلی مدیریت شهری در ایران کدام است؟
- (۱) شهردار و شورای شهر
 - (۲) شهردار و کمیسیون ماده ۵ شهرداری
- ۹۴ کدام مورد به عنوان اولین اقدامات شهرسازی جدید و برونوی در چهره شهر ایرانی انجام می‌شود؟
- (۱) ایجاد حومه‌های جدید
 - (۲) تخریب محله‌های قدیمی
 - (۳) ساخت بناهای بلندمرتبه
- ۹۵ مادی چیست؟
- (۱) خیابان‌های بن‌بست در اصفهان
 - (۲) آثار تمدن مادها در اصفهان
 - (۳) نهرهای منشعب از زاینده‌رود
- ۹۶ در رویکرد معیشت پایدار روستایی، به کدام مورد از دارایی‌های روستاییان توجه می‌شود؟
- (۱) فیزیکی - انسانی - طبیعی - اقتصادی - اجتماعی
 - (۲) فیزیکی - اجتماعی - مالی - اعتباری - سیاسی
 - (۳) اعتباری - انسانی - مالی - سیاسی - اقتصادی
- ۹۷ کدام دسته از آبادی‌های کشور، در سه دهه اخیر افزایش نسبی بیشتری داشته است؟
- (۱) روستاهای پیراشهری
 - (۲) آبادی‌های خدماتی و صنعتی
 - (۳) مزارع

۹۸- متوسط وسعت بپرهبرداری‌های کشاورزی با زمین در کشور طبق آخرین سرشماری کشاورزی چند هکتار است؟

- (۱) ۱
- (۲) ۳
- (۳) ۵
- (۴) ۷
- (۵) ۲

۹۹- در محاسبه ضریب مکانی (LQ) فعالیت اقتصادی نواحی روستایی، کدام گزینه کارکرد غالب را نشان می‌دهد؟

- (۱) بالاتر از یک
- (۲) کمتر از یک
- (۳) یک تا دو
- (۴) صفر تا یک

۱۰۰- منظور از «واحدهای اقتصادی منفرد و جدا افتاده» در ترکیب آبادی‌های کشور کدام است؟

- (۱) روستای کوچک
- (۲) روستای تابع
- (۳) دهکده
- (۴) مزرعه

۱۰۱- اجزای به هم پیوسته سکونتگاه‌های انسانی در آرایش سلسله‌مراتبی را چه می‌گویند؟

- (۱) فرم فضایی
- (۲) ساختار فضایی
- (۳) سازمان فضایی
- (۴) سازماندهی فضایی

۱۰۲- مهم‌ترین عامل شکل‌گیری و استقرار سکونتگاه‌های روستایی در ایران کدام است؟

- (۱) مالکیت زمین
- (۲) دسترسی به راه ارتباطی
- (۳) پراکندگی متابع آب و خاک
- (۴) آب‌وهوا

۱۰۳- کارکرد اقتصادی غالب در مناطق روستایی کدام استان، «صنعتی» است؟

- (۱) همدان
- (۲) البرز
- (۳) آذربایجان شرقی
- (۴) تهران

۱۰۴- بیشترین فراوانی قطعات اراضی کشاورزی در کشور از لحاظ شکل کدام مورد است؟

- (۱) نواری شکل
- (۲) بلوك مانند
- (۳) نامنظم
- (۴) مخلوط

۱۰۵- گسترده‌ترین نظام بپرهبرداری کشاورزی بعد از انقلاب اسلامی در روستاهای ایران از لحاظ سهم از اراضی کدام مورد است؟

- (۱) خانوادگی
- (۲) شرکت تعاوین
- (۳) شرکت‌های کشاورزی
- (۴) شرکت‌های سهامی زراعی

سنجدش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی:

۱۰۶- پیش‌فرض روش کریجینگ، کدام است؟


- (۱) نرمال بودن داده‌های ورودی
- (۲) وجود تغییرات ناگهانی و خطوط در داده‌ها
- (۳) توزیع نرمال داده‌ها و عدم وجود روند در داده‌ها
- (۴) تصادفی بودن داده‌های ورودی و عدم تفاوت معنی‌دار ارتقای در منطقه

۱۰۷- تفاوت روش‌های درون‌بابی زمین‌آمار با درون‌بابی جبری کدام است؟

- (۱) استفاده از توابع جبری بهصورت محلی
- (۲) برآوردن نقاط مجھول مبتنی بر میانگین همسایگی
- (۳) استفاده از توابع آماری بر حسب برآوردن نقاط مجھول
- (۴) برآوردن نقاط مجھول براساس خودهمبستگی بین نقاط نمونه و ساختار فضایی آنها

۱۰۸- تعداد خطاهای GIS-Ready به ترتیب در ردشگی، نرسیدگی و نود اضافی در شکل زیر چگونه است؟ (حد

آستانه خط 15 cm است).



(۱) (۱)، (۲)

(۲) (۱)، (۲)

(۳) (۲)، (۲)

(۴) (۱)، (۲)

۱۰۹- کدام تفسیر با توجه به عبارت زیر، درست است؟

«در یک منطقه مطالعاتی شاخص موران سراسری برای پدیده‌های جرم و بیکاری به ترتیب $5/96$ و $5/93$ حاصل شده است و معیار R^2 در تحلیل رگرسیون بین داده‌های دو پدیده $5/33$ به دست آمده است.»

(۱) هر دو پدیده جرم و بیکاری، در منطقه تقریباً به طور یکنواخت پراکنده شده‌اند و ارتباط ضعیفی بین آنها وجود دارد.

(۲) هر دو پدیده جرم و بیکاری، در منطقه تقریباً به طور تصادفی پراکنده شده‌اند و رابطه معنی‌داری بین آنها وجود ندارد.

(۳) رابطه بین جرم و بیکاری، آنچنان مثبت نیست و بخش‌هایی در منطقه وجود دارد که میزان جرم یا بیکاری در آنها

به طور قابل توجهی بیش از سایر بخش‌ها است.

(۴) نواحی که دو پدیده جرم و بیکاری در منطقه پراکنده شده‌اند، تقریباً مشابه یکدیگر است یعنی هر جا جرم زیاد

است بیکاری نیز (یاد است و هر جا جرم کم است، بیکاری نیز کم است).

۱۱۰- منظور از همخوان کردن (Commensurate) در تلفیق لایه‌های اطلاعاتی یا فاکتورها در محیط GIS چیست؟

(۱) تبدیل سیستم مختصات همه لایه‌ها به یک سیستم مختصات یکسان

(۲) همروند کردن و استاندارد کردن مقادیر لایه‌ها

(۳) تعریف محدوده مشترک مکانی برای لایه‌ها

(۴) یکسان‌سازی ابعاد سلول‌های لایه‌ها

۱۱۱- در تعیین نواحی بینه برای مراکز اورژانس شهر مراغه، فراینده تحلیل سلسه‌مرانی (AHP) برای تعیین شش نقطه

کاندید و با چهار ویژگی جمعیت، دسترسی به خیابان‌ها، مراکز درمانگاهی و نیروی انتظامی استفاده شده است. از

چند ماتریس مقایسه زوجی برای حل این مسئله استفاده شده است؟

(۱) پنج (۲) شش (۳) هفت (۴) بیزد

۱۱۲- اگر معادله $Z = ax^2 + by^2 + cxy + dy + e$ برای مثلث‌بندی در تولید DTM استفاده شود، حداقل تعداد

مثلث‌ها برای حل هر معادله کدام است؟

(۱) ۳ مثلث مجاور (۲) ۲ مثلث مجاور (۳) ۳ مثلث متقابل

(۴) ۲ مثلث متقابل

۱۱۳- در بحث بصری‌سازی، کدام نوع از داده‌ها مناسب‌تر است؟

(۱) اسمی و ترتیبی (۲) نسبی و بازه‌ای (۳) ترتیبی و بازه‌ای (۴) اسمی و نسبی

۱۱۴- برای تهیه نقشه جرم (Crime map) از داده‌های مکانی وقوع جرم، کدام تحلیل مناسب‌تر است؟

Point density (۴) Kriging (۳) IDW (۲) TSA (۱)

۱۱۵- یک ساختار شبکه حمل و نقل شامل ۱۵ یال را تصور کنید که ۳ نود (Node) از درجه ۴ دارد و مابقی درجه‌ها،

برابر ۳ است. گراف شبکه مورد نظر، چند نود دارد؟

(۱) ۵ (۲) ۷ (۳) ۹ (۴) ۱۲

۱۱۶- برف، خاک و پوشش گیاهی در کدام محدوده طیفی بیشترین شباهت طیفی را دارند؟

(۱) مادون قرمز نزدیک (۲) مادون قرمز حرارتی (۳) مادون قرمز دور (۴) مرئی

۱۱۷- طول موج حداکثر (λ_{\max}) چه اهمیتی در سنجش از دور دارد؟

- (۱) ناحیه طیفی که موجب اشباع شدگی باند سنجنده می‌شود را مشخص می‌کند.
- (۲) ناحیه طیفی مناسب برای آشکارسازی پدیده را مشخص می‌کند.
- (۳) مرز بین طیف‌های الکترومغناطیس را مشخص می‌کند.
- (۴) امکان محاسبه توان تشعشعی (E) را فراهم می‌سازد.

۱۱۸- حداکثر سطح تابش پوشیده از یخ، حدوداً در چه طول موجی رخ می‌دهد؟ (λ_{\max}) (برحسب میکرومتر)

- | | | | | |
|----|-----|---|----|--------|
| ۱۰ | ۹/۶ | ۳ | ۱۴ | ۱) ۴/۸ |
|----|-----|---|----|--------|

۱۱۹- نور آبی با طول موج ۴۵۰ میکرومتر، چند بار بیشتر از نور قرمز با طول موج ۵۶۰ میکرومتر پراکنده می‌شود؟

- | | | | | |
|----|---|---|------|---------|
| ۱۶ | ۴ | ۳ | ۵/۰۶ | ۱) ۴/۰۵ |
|----|---|---|------|---------|

۱۲۰- حداکثر بازتاب و تابش در مناطق سایه، به ترتیب در کدام محدوده طیفی رخ می‌دهد؟

- (۱) مادون قرمز نزدیک و آبی
- (۲) مادون قرمز نزدیک و سبز
- (۳) سبز و مادون قرمز نزدیک
- (۴) مادون قرمز میانی و مادون قرمز نزدیک

۱۲۱- کدام مورد زیر، موجب کاهش تباين تصویر ماهواره‌ای می‌شود؟

- Path radiance (۲) فقط

- Path radiance و Sky radiance (۴)

- Sky radiance (۱)

- Radiation و Irradiance (۳)

۱۲۲- تنش کم آبی در گیاه، کدام مورد را موجب می‌شود؟

- (۱) افزایش میزان بازتاب در محدوده مادون قرمز نزدیک
- (۲) کاهش میزان بازتاب در محدوده مادون قرمز نزدیک
- (۳) افزایش میزان بازتاب در محدوده مادون قرمز میانی
- (۴) کاهش میزان بازتاب در محدوده مادون قرمز میانی

۱۲۳- کدام مورد در رابطه با قانون استفان بولتزمن ($W = \delta T^4$) درست است؟

- ۱) δ ثابت بولتزمن برابر با $10^{-8} \times 669$ برحسب وات بر مترمربع بر توان چهارم کلوین

- ۲) δ ثابت بولتزمن برابر با $10^{-8} \times 669$ برحسب وات بر سانتی مترمربع بر توان چهارم کلوین

- ۳) دمای حجم برحسب سانتی گراد

- ۴) دمای حجم برحسب فارنهایت

۱۲۴- تصویر یک سنجنده ۴ باندی ۸ بیتی با ابعاد 3000×3000 پیکسل چه حجمی دارد؟

- ۱) ۹ Mb

- ۲) ۳۶ Tb

- ۳) ۳۶ Mb

- ۴) ۲۸۸ Mb

۱۲۵- کدام مورد در رابطه با فیلتر (های) پایین گذر، از مجموعه داده زیر مناسب‌تر است؟

- ۱) فیلتر میانگین، بهتر از فیلتر میانه است.

- ۲) فیلتر میانه، بهتر از فیلتر میانگین است.

- ۳) فیلترهای میانه و میانگین، عملکرد یکسانی دارند.

- ۴) فیلتر مد، بهتر از فیلترهای میانه و میانگین است.

۳	۱	۲
۸	۳	۵
۹	۴	۳۷