

۱۳۶

A

۱۳۶A

صبح جمعه  
۱۴۰۲/۱۲/۰۴



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

در زمینه مسائل علمی، باید دنبال فله بود،  
مقام معظم رهبری

## آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۴۰۳

### علوم و مهندسی محیط زیست (کد ۱۳۱۷)

مدت زمان پاسخگویی: ۱۲۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	نام شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۲۵	۱	۲۵
۲	الودگی‌های محیط زیست	۲۵	۲۶	۵۰
۳	اکولوژی حیات وحش	۲۵	۵۱	۷۵
۴	شناخت و حمایت محیط زیست	۲۵	۷۶	۱۰۰
۵	ارزیابی محیط زیست	۲۵	۱۰۱	۱۲۵
۶	بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری	۲۰	۱۲۶	۱۴۵

این آزمون، نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها یا مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سوالها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالها و پایین پاسخنامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

## PART A: Vocabulary

**Directions:** Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- But at this point, it's pretty hard to hurt my ..... I've heard it all, and I'm still here.  
 1) characterization      2) feelings  
 3) sentimentality      4) pain
- 2- Be sure your child wears sunscreen whenever she's ..... to the sun.  
 1) demonstrated      2) confronted      3) invulnerable      4) exposed
- 3- Many of these popular best-sellers will soon become dated and ....., and will eventually go out of print.  
 1) irrelevant      2) permanent      3) fascinating      4) paramount
- 4- The men who arrived in the ..... of criminals were actually undercover police officers.  
 1) uniform      2) job      3) guise      4) distance
- 5- It was more ..... to take my meals in bed, where all I had to do was push away my tray with its uneaten food and fall back upon my pillows.  
 1) haphazard      2) reckless      3) convenient      4) vigorous
- 6- His victory sparked a rare wave of ..... in his home country. Nicaraguans poured into the streets, honking car-horns and waving the national flag.  
 1) serendipity      2) tranquility      3) aspersion      4) euphoria
- 7- He liked the ease and glitter of the life, and the luster ..... on him by being a member of this group of rich and conspicuous people.  
 1) conferred      2) equivocated      3) attained      4) fabricated

## PART B: Cloze Test

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Roman education had its first “primary schools” in the 3rd century BCE, but they were not compulsory ..... (8) entirely on tuition fees. There were no official schools in Rome, nor were there buildings used specifically for the

purpose. Wealthy families ..... (9) private tutors to teach their children at home, while less well-off children were taught in groups. Teaching conditions for teachers could differ greatly. Tutors who taught in a wealthy family did so in comfort and with facilities; ..... (10) been brought to Rome as slaves, and they may have been highly educated.

- |     |                                    |                                     |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------|
| 8-  | 1) which depending                 | 2) and depended                     |
|     | 3) for depended                    | 4) that depended                    |
| 9-  | 1) have employed                   | 2) employed                         |
|     | 3) were employed                   | 4) employing                        |
| 10- | 1) some of these tutors could have | 2) because of these tutors who have |
|     | 3) that some of them could have    | 4) some of they should have         |

### PART C: Reading Comprehension

**Directions:** Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

#### PASSAGE 1:

Climate change, an ongoing and complex phenomenon, is significantly altering ecosystems and communities worldwide. The causes of climate change are intricately linked to human activities, particularly the emission of greenhouse gases. As these gases blanket the Earth, they trap the sun's heat, leading to global warming and subsequent climate change. The world is now warming faster than ever, with far-reaching effects on the environment, human health, and society. The effects of climate change on the environment are multifaceted, affecting various sectors of society and posing a fundamental threat to human health. According to the World Health Organization, climate change is impacting health in a myriad of ways, including leading to death and illness from increasingly frequent extreme weather events such as heatwaves, storms, and floods. It is also causing the disruption of food systems, increases in zoonoses and food-, water- and vector-borne diseases, and mental health issues. Furthermore, climate change is undermining many social determinants for good health, such as livelihoods, equality, access to healthcare, and social support structures, potentially reversing decades of health progress. The implications of climate change on ecosystems are profound, leading to changes in species and populations, ecosystem interactions, and the services they provide to communities, economies, and people. Besides, climate change is already causing observable changes such as the loss of sea ice, melting glaciers and ice sheets, sea level rise, and more intense heat waves. These impacts are not confined to the future but are being felt today, with implications for food production, human health, and the overall well-being of the planet. As climatic conditions change, more frequent and intensifying weather and climate events are observed, including extreme heat, droughts, and wildfires. These weather and climate hazards affect health both directly and indirectly, increasing the risk of deaths, noncommunicable diseases, the emergence and spread of infectious diseases, and health emergencies. Climate change is also having an

impact on the health workforce and infrastructure, undermining and potentially reversing decades of health progress. In conclusion, the far-reaching impacts of climate change on the environment, human health, and society necessitate urgent and concerted efforts to mitigate its effects and adapt to the changes. Understanding its causes and effects is essential for developing sustainable solutions to address this global challenge.

- 11- What are some of the weather and climate hazards that are becoming more frequent and intense due to climate change?**
- 1) Snowstorms and hailstorms
  - 2) Tornadoes and hurricanes
  - 3) Droughts and wildfires
  - 4) Earthquakes and tsunamis
- 12- What is the main purpose of the passage?**
- 1) To provide an overview of climate change and its impacts
  - 2) To discuss the history of environmental movements
  - 3) To analyze the economic effects of climate change
  - 4) To compare different approaches to mitigating climate change
- 13- The word 'its' in the passage (underlined) refers to .....**
- 1) society
  - 2) environment
  - 3) climate change
  - 4) human health
- 14- The word 'far-reaching' in the passage (underlined) is closest in meaning to .....**
- 1) momentous
  - 2) trivial
  - 3) extraneous
  - 4) peripheral
- 15- What is the primary cause of climate change?**
- 1) Natural fluctuations in the Earth's climate
  - 2) Human activities
  - 3) Changes in the Earth's orbit
  - 4) Solar radiation

### PASSAGE 2:

Water pollution is a significant issue that affects both the environment and human health. It occurs when water sources become contaminated by various substances, such as industrial waste, sewage, and agricultural runoff. Also, it can lead to a decline in water quality, making it unsafe for consumption and harming aquatic ecosystems. In this text, we will discuss the causes, consequences, and potential solutions to water pollution, focusing on its impact on agriculture. There are several factors that contribute to water pollution. The discharge of untreated or partially treated wastewater from factories and plants can lead to the accumulation of toxic substances in water bodies, making them unsuitable for consumption and harming aquatic life.

The release of sewage into water sources can cause the spread of diseases and contribute to the eutrophication of water bodies, leading to a decline in water quality. The use of fertilizers, pesticides, and other agricultural chemicals can lead to the contamination of water sources, causing eutrophication and harming aquatic ecosystems. Flooding and other natural disasters can also contribute to water pollution by washing contaminants into water sources. Water pollution can have various negative effects on both the environment and human health. Polluted water sources can become unsuitable for consumption, affecting the health of humans

and animals that rely on it for drinking. The contamination of water bodies can lead to the destruction of aquatic habitats, the loss of biodiversity, and the disruption of ecosystems. The consumption of polluted water can cause various health issues, such as waterborne diseases, gastrointestinal problems, and reproductive issues. To address water pollution, it is essential to implement various strategies. Enhancing wastewater treatment processes can help reduce the pollutants released into water sources. Adopting sustainable agricultural practices, such as reducing the use of fertilizers and pesticides, can help minimize the contamination of water sources. Educating the public about the importance of water conservation and the dangers of water pollution can encourage individuals to take action to protect water resources.

**16- What is one potential solution to water pollution in agriculture?**

- 1) Increase the use of fertilizers and pesticides
- 2) Construct more dams and reservoirs
- 3) Implement sustainable agricultural practices
- 4) Expand industrial activities

**17- What is the main consequence of water pollution on human health?**

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1) Waterborne diseases | 2) Gastrointestinal problems |
| 3) Reproductive issues | 4) All of the above          |

**18- What is the role of wastewater treatment in reducing water pollution?**

- 1) It helps remove all contaminants from water.
- 2) It reduces the pollutants released into water sources.
- 3) It increases the pollutants in water sources.
- 4) It has no impact on water pollution.

**19- The word ‘accumulation’ in the passage (underlined) is closest in meaning to .....**

- |                 |             |              |              |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 1) purification | 2) creation | 3) reduction | 4) accretion |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|

**20- The word ‘it’ in the passage (underlined) refers to .....**

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1) environment     | 2) sewage           |
| 3) water pollution | 4) industrial waste |

**PASSAGE 3:**

Soil pollution is the presence of hazardous compounds (pollutants or contaminants) in the soil, which can pose a danger to humans, animals, and the entire ecosystem. It can result from various sources, such as agricultural activities, industrial waste disposal, acid rain, and accidental oil spills. Soil pollution can lead to health risks, reduce agricultural productivity, and negatively impact the environment. Some of the most common causes of soil pollution include: 1) fertilizers and chemical pesticides used in agriculture, 2) radioactive wastes from nuclear accidents or waste disposal sites, and 3) dumping of industrial and domestic waste products. Soil pollution can have several detrimental effects on the environment and human health, such as: 1) contamination of water sources, leading to pollution of rivers and groundwater, 2) reduction in agricultural productivity due to the presence of toxic compounds in the soil, 3) exposure to carcinogens and other hazardous substances, which can cause health issues like cancer, and 4) impact on wildlife and ecosystems, as pollutants can accumulate in the soil and contaminate food sources. To prevent and mitigate the

effects of it, we need to implement sustainable practices and policies, such as: 1) proper management of waste disposal and recycling programs, 2) use of eco-friendly fertilizers and pesticides in agriculture, 3) conservation of water resources and reduction of water pollution, and 4) monitoring and regulation of industrial activities to minimize pollution emissions.

- 21-** According to the passage, which of the following is NOT a source of soil pollution?  
1) Effluent and sewage  
2) Fertilizers and chemical pesticides  
3) Radioactive wastes  
4) Dumping of industrial and domestic waste products

**22-** According to the passage, which of them is an instance of the impact of soil pollution on human health?  
1) Can cause respiratory problems                  2) Can cause cancer  
3) Can lead to cardiovascular diseases              4) Can cause diabetes

**23-** The word ‘detrimental’ in the passage (underlined) is closest in meaning to .....  
1) extreme    2) beneficial  
    3) deleterious                                        4) gainful

**24-** The word ‘mitigate’ in the passage (underlined) is closest in meaning to .....  
1) increase    2) intensify  
    3) maintain    4) alleviate

**25-** The word ‘it’ in the passage (underlined) refers to .....  
1) food    2) toxic compound  
    3) soil pollution                                        4) wildlife

## آلودگی‌های محیط زیست:

- ۲۶ استاندارد صدا در شب منطقه تجاری چند دسی بل است؟

(۱) ۵۵ (۲) ۵۰ (۳) ۴۵ (۴) ۶۰

-۲۷ کدام یک از گازهای گلخانه‌ای، کمترین درصد افزایش غلظت سالیاوه جهانی را دارد؟

(۱)  $\text{CO}_2$  (۲)  $\text{CH}_4$  (۳) CFC (۴)  $\text{N}_2\text{O}$

-۲۸ مهم‌ترین فرایند مؤثر در کاهش غلظت مونوکسید کربن ( $\text{CO}$ ) چیست؟

(۱) استفاده از نانو جاذب‌ها  
(۲) استفاده از انواع قارچ‌ها  
(۳) جذب سطحی توسط خاک  
(۴) اکسایش

-۲۹ مهم‌ترین راه‌های جذب عناصر جیوه و سرب توسط انسان به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

(۱) استنشاق - استنشاق  
(۲) جذب پوستی - جذب پوستی  
(۳) جذب پوستی - جذب پوستی  
(۴) بلع - استنشاق

-۳۰ تشکیل فرم‌های سولفیدی فلزات سنگین مربوط به کدام فرایند است؟

(۱) افزایش اسیدیتۀ خاک  
(۲) ایجاد شرایط بی هوایی خاک  
(۳) افزایش غلظت ترکیبات آلی خاک  
(۴) افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک

-۳۱ ترکیب  $\text{CaCl}_2$  جهت حذف کدام دسته از آلاینده‌های آب استفاده می‌شود؟

(۱) حذف بو و طعم  
(۲) حذف آهن و منگنز  
(۳) حذف باکتری‌ها و ویروس‌ها  
(۴) جلوگیری از رشد چلیک‌ها و حذف آن

- ۳۲ - کدام یک از مواد، بیشترین میزان مصرف در فرایند **Coagulation** در طی تصفیه آب دارد؟  
 ۱) آلومینات سدیم      ۲) سولفات آلومینیم      ۳) سولفات مس      ۴) آلوم
- ۳۳ - ذرات مایع که در اثر میان بخارها ایجاد می‌شود و اندازه کمتر از ۱۰ میکرومتر دارند، چه نام دارند؟  
 ۱) میست      ۲) اسپری      ۳) دود      ۴) دود
- ۳۴ - رنگ قرمز معرف کدام کلاسه کیفی آب است؟  
 ۱) الیگو ساپروب      ۲) پلی ساپروب      ۳) آلفا مزوساپروب      ۴) متا مزوساپروب
- ۳۵ - معرفی سیستم صدور مجوز صادرات و واردات مواد مخرب لایه اژون برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی این مواد از اهداف کدام یک از موارد است؟  
 ۱) اصلاحیه لندن      ۲) اصلاحیه مونترال      ۳) کنوانسیون وین      ۴) اصلاحیه کپنهاگ
- ۳۶ - کدام یک از موارد، اهمیت بیشتری در تصفیه طبیعی هوا دارد؟  
 ۱) جریان‌های افقی در مناطق کم‌پرسار      ۲) جریان‌های عمودی در مناطق کم‌پرسار      ۳) جریان‌های افقی در مناطق کم‌پرسار      ۴) جریان‌های عمودی در مناطق پرسار
- ۳۷ - کدام دسته از موجودات زنده به کاهش غلظت مولیبدن حساس‌تر هستند؟  
 ۱) جوکلکان      ۲) تجزیه‌کنندگان خاکزی      ۳) گوشت خواران      ۴) نشخوار کنندگان
- ۳۸ - کدام ایون از آلاینده‌های زیر باعث مشکلات تنفسی نمی‌شود?  
 ۱) دی‌اکسید گوگرد      ۲) هیدروکربن‌ها      ۳) سرب      ۴) اوزون
- ۳۹ - افزایش غلظت کدام عنصر، موجب کاهش سمیت فلز جیوه می‌شود؟  
 ۱) سلنیوم      ۲) آهن      ۳) منیزیم      ۴) مگنیزیم Mn
- ۴۰ - کدام حالت نیتروژن دارای بیشترین سمیت برای آبیان است؟  
 ۱) آمونیاک  $\text{NH}_4^+$       ۲) نیترات  $\text{NO}_3^-$       ۳) نیتریت  $\text{NO}_2^-$
- ۴۱ - کدام عنصر یا ترکیب عامل اصلی تخریب لایه‌های ازن است؟  
 ۱) CL      ۲) NO<sub>2</sub>      ۳) CO<sub>2</sub>      ۴) Br
- ۴۲ - افزایش کدام بخش از امواج نور خورشید در افزایش ابتلا به آب مروارید، کاهش بازدهی فتوسنترز، کاهش تولید فیتوپلانکتون‌ها و کاهش جمعیت دوزیستان در شرایط حاضر می‌باشد؟  
 ۱) UVB      ۲) UVA      ۳) Infrared
- ۴۳ - توجه به رابطه  $E = \frac{11967}{\lambda} \text{ kJ/mol}$  که در آن E انرژی فوتون ( $\text{kJ/mol}$ ) و طول موج بر حسب نانومتر است، در صورتی که انرژی لازم برای ایجاد رادیکال اکسیژن  $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}} = 495$  باشد. طول موج لازم برای این تحقیک بر حسب میکرومتر چقدر است؟  
 ۱) ۲۴۱      ۲) ۲۴۱/۲      ۳) ۲۴۱/۴
- ۴۴ - کدام جمله در مورد ترکیبات CFC نادرست است?  
 ۱) این ترکیبات غیررسمی، آتش‌گیر و فعال است.  
 ۲) فرئون نام تجاری است که برای رجوع به CFC's استفاده می‌شود.  
 ۳) به دلیل خواص جالب آنها از نظر تراکم پذیری، از آن در سردهخانه استفاده می‌شود.  
 ۴) افزایش اخیر در غلظت کل استراتوسفر ناشی از رهاسدن گازهای CFC's در اتمسفر است.
- ۴۵ - کدام مورد، در شرایط غیرهوازی اکوسیستم‌های آبی سبب ایجاد بوی ماهی می‌شود؟  
 ۱) فسفین      ۲) متان      ۳) آمین‌ها      ۴) سولفید هیدروژن

- ۴۶- معمولاً از کدامیک از اسیدهای زیر برای تمیز کردن شیشه آلات نمونه برداری در آزمایشگاه بهره برداری می شود؟

- (۱) اسید فلوریدریک
- (۲) اسید نیتریک و فلوریدریک
- (۳) اسید نیتریک و کلریدریک
- (۴) اسید فلوریدریک و کلریدریک

- ۴۷- کدامیک از آلاینده های زیر را نمی توان با روش **Composite Samples** برداشت نمود؟

- (۱) نمونه های میکروبیولوژی TRPH's, VOC's
- (۲) نمونه های میکروبیولوژی Trace Elements, TRPH's, VOC's
- (۳) نمونه های میکروبیولوژی Trace Elements, VOC's
- (۴) نمونه های میکروبیولوژی TRPH's, Trace Elements

- ۴۸- معمولاً نمونه **Trip Blank** برای کنترل کیفی کدام نمونه برداشت می شود؟

- (۱) ترکیبات آلی تبخیر پذیر
- (۲) همه نمونه برداری ها
- (۳) ترکیبات معدنی
- (۴) عناصر کمیاب

- ۴۹- در مورد اکسیژن محلول یا **DO**, کدام جمله نادرست است؟

(۱) DO با افزایش شوری کاهش می یابد.

(۲) DO با افزایش زباله های فساد پذیر در آب افزایش می یابد.

(۳) مقدار حداقل اکسیژن محلول در آب گرم کمتر از آب سرد در نظر گرفته می شود.

(۴) در اواخر تابستان و اوایل پاییز با کاهش مقدار کمی آب در آب های طبیعی مقدار DO کاهش می یابد.

- ۵۰- با توجه به ضریب رسیک اکولوژیک کدام توالی برای عناصر سنگین درست است؟

Cd > Hg > As > Pb (۲)

Hg > Cd > Pb > As (۱)

Cd > Hg > Pb > As (۴)

Hg > Cd > As > Pb (۳)

### اکولوژی حیات وحش:

- ۵۱- با توجه به شکل و براساس گونه های A, B, C, D, کدام اکوسیستم هتروژن است؟

اکوسیستم ۱			اکوسیستم ۲			اکوسیستم ۳			اکوسیستم ۴		
C	B	A	C	C	C	B	B	B	B	D	D
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	D
D	D	D	C	C	C	D	D	D	D	D	D
A	A	D	C	C	C	A	A	A	A	D	D

۲ (۲)

۴ (۴)

۱ (۱)

۳ (۳)

- ۵۲- کدام مورد، نادرست است؟

(۱) گزینش گسلنده باعث افزایش تنوع می شود.

(۲) انتخاب طبیعی بر فراوانی آللها اثر گذاشته و باعث کاهش یا افزایش آن می شود.

(۳) گزینش پایداری بخش با انتخاب فنوتیپ میانه باعث کاهش تنوع می شود.

(۴) گزینش جهت دار باعث افزایش تنوع رنتمیکی می شود.

- ۵۳- براساس اصل هاپکینز، اگر گونه‌ای در ارتفاع ۱۴۰۰ متر از سطح دریا در بیستم آبان جفت‌گیری کند، در ارتفاع ۲۰۰۰ متر از سطح دریا چه زمانی جفت‌گیری می‌کند؟
- (۱) پنجم آبان      (۲) بیستم آبان      (۳) دهم آذر      (۴) اول آذر
- ۵۴- در تعیین مساحت کمینه پویا توجه به کدام عامل مهم است؟
- (۱) اندازه جمعیت مؤثر      (۲) وسعت گستره خانگی      (۳) منابع مالی و انسانی      (۴) تنوع ژنتیکی جمعیت
- ۵۵- عدم افزایش جمعیت یوز ایرانی، براساس کدام اصل قابل توجیه است؟
- (۱) آلی      (۲) برگمن      (۳) مارگالف      (۴) میچرلیخ
- ۵۶- کوچ حیات وحش از مناطق آزاد به مناطق تحت مدیریت یا فرقه‌ای اختصاصی، براساس کدام اصل قابل توجیه است؟
- (۱) اوناری      (۲) استوالد      (۳) بیکر      (۴) مارگالف
- ۵۷- مجموعه شرایطی که موجود زنده می‌تواند تحت آن شرایط زندگی کند چه نام دارد؟
- (۱) Realized Niche      (۲) Fundamental Niche      (۳) Sympatric
- ۵۸- کدام رویکرد برایه عدم دخالت در زیستگاه بنا شده و طرفداران تندر و حفاظت از حیات وحش پیرو آن هستند؟
- (۱) حداکثر بهره‌برداری پایدار      (۲) مدیریت زیستگاه      (۳) تنظیم طبیعی و مدیریت زیستگاه      (۴) زیستگاه اصلی سیاه خروس و هیش مرغ در کدام ناحیه رویشگاهی کشور است؟ (از راست به چپ)
- (۱) زاگرس - ارسباران      (۲) ارسباران - زاگرس      (۳) هیرکانی - ارسباران      (۴) هیرکانی - ارسباران
- ۵۹- مهم‌ترین عامل مؤثر در تشکیل جدول عمر کدام مورد است؟
- (۱) میزان مرگ و میر در هرسن      (۲) نسبت جنسی جمعیت      (۳) شرخ زاد و ولد در هرسن      (۴) پایداری سنی جمعیت
- ۶۰- معادله  $\frac{S_2}{x} > 1$  مربوط به کدام توزیع حیات وحش در زیستگاهها است؟
- (۱) Arranged      (۲) Random      (۳) Regular      (۴) Clumped
- ۶۱- مبنای کدام بخش از مواد غذایی، تعیین میزان مقدار ازت است؟
- (۱) الیاف خام      (۲) چربی خام      (۳) خاکستر      (۴) کاهش چربی در اطراف کلیه‌ها، نشان‌دهنده چیست؟
- (۱) نقصان شدید ذخایر انرژی      (۲) سوء تغذیه شدید      (۳) افت منابع غذایی      (۴) گرسنگی شدید
- ۶۲- درون آمیزی و Emigration سبب Immigration می‌شود.
- (۱) افزایش - کاهش      (۲) کاهش - افزایش      (۳) افزایش - افزایش      (۴) کاهش - کاهش
- ۶۳- شاخه اصلی تنوع زیستی در زیست‌شناسی حفاظت چیست؟
- (۱) تنوع ژنی      (۲) تنوع گونه‌ای      (۳) جمعیت
- ۶۴- کدام مورد، جزو هسته مرکزی زیست‌شناسی حفاظت نیست؟
- (۱) ژنتیک      (۲) بوم‌شناسی      (۳) آرایه‌شناسی      (۴) تکامل

- ۶۷- کدام مورد، گونه پرچم استان هرمزگان است؟
- (۱) خرس سیاه      (۲) زاغ بور  
 (۳) هوبره      (۴) تماسح تالابی
- ۶۸- قوچ و میش ارمنی به کدام یک از مناطق، معروفی شده است؟
- (۱) ارسباران      (۲) جزیره کبودان  
 (۳) سیاه کوه      (۴) قطرویه
- ۶۹- کدام مورد در طبقه‌بندی IUCN وجود ندارد؟
- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Near Threatened (۲) | Endangered (۱)   |
| Not Evaluated (۴)   | Rare species (۳) |
- ۷۰- کدام گونه در ارتباط پلنگ و کل و بز به عنوان **Buffer species** عمل می‌کند؟
- (۱) خرگوش      (۲) قوچ و میش      (۳) آهو      (۴) موال
- ۷۱- کدام فاکتور، برآورد برازش (شاپیستگی) فرد و پیش‌بینی موفقیت تولیدمثل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- (۱) درصد مرگ و میر نوزادان      (۲) عقیم‌بودن زادگان  
 (۳) جنه و شرایط فیزیکی      (۴) تنوع ژنتیکی
- ۷۲- در جهان چند نظره داغ تنوع زیستی وجود دارد و چه تعداد از آنها در ایران است؟
- (۱) ۶۲ - ۲ - ۶      (۲) ۴۷ - ۲  
 (۳) ۴ - ۴۷      (۴) ۲ - ۳۷
- ۷۳- کدام یک در توصیف تولیدمثل جنسی و غیرجنسی درست است؟
- (۱) هزینه تولید مثل جنسی کمتر از تولید مثل غیرجنسی است.  
 (۲) موجوداتی که تولیدمثل غیرجنسی دارند اصلاً تنوع ژنتیکی ندارند.  
 (۳) جمعیت‌هایی که تولیدمثل غیرجنسی دارند تنوع ژنتیکی بیشتری دارند.  
 (۴) ماده‌هایی که تولیدمثل جنسی دارند از ماده‌هایی که تولیدمثل غیرجنسی دارند، برازش بیشتری دارند.
- ۷۴- حضور کل و بز در مناطق صخره‌ای مربوط به کدام مورد از راه‌های مقابله با مرگ و میر است؟
- (۱) فیزیولوژیک      (۲) مرغولوژیک  
 (۳) رفتاری      (۴) فیزیولوژیک و رفتاری
- ۷۵- در فرایند توالی گونه‌های جامعه اوج کدام‌ها هستند و سازگاری آنها با محیط خاص جامعه اوج چگونه است؟
- (۱) کل گرا - زیاد      (۲) ویژه گرا - زیاد      (۳) ویژه گرا - کم

### شناخت و حمایت محیط زیست:

- ۷۶- کدام اشعه در بدن انسان، نفوذپذیری کمتری دارد؟
- (۱) آلفا      (۲) بتا  
 (۳) گاما      (۴) ایکس
- ۷۷- به موجوداتی که در سطح آب جابه‌جا می‌شوند، چه می‌گویند؟
- (۱) سستون‌ها      (۲) نکتون‌ها  
 (۳) تریپتون‌ها      (۴) نستون‌ها
- ۷۸- خطرناک‌ترین بخش از اشعه فرابنفش، کدام است؟
- (۱) UVB      (۲) UVA      (۳) UVC
- ۷۹- کدام یک از دریاها، جزو دریاها بسته است؟
- (۱) سیاه      (۲) سرخ  
 (۳) آرال      (۴) آزوف

- ۸۰ - کدام ماهی، کاتادروموس است؟
- (۱) ماهی سفید  
 (۲) مارماهی  
 (۳) ماهی گوبی  
 (۴) ماهی قزلآلای رنگین کمان
- ۸۱ - اثر انسان بر چرخه گوگرد، در درجه اول تولید، کدام یک از موارد است؟
- (۱) سولفید هیدروژن  
 (۲) گوگرد خالص  
 (۳) اسید سولفوریک  
 (۴) دی اکسید گوگرد
- ۸۲ - بزرگ ترین اقیانوس دنیا، کدام است؟
- (۱) آرام  
 (۲) اطلس  
 (۳) هند  
 (۴) منجمد جنوبی
- ۸۳ - کدام آب، اکسیژن کمتری دارد؟
- (۱) شور و گرم  
 (۲) شیرین و گرم  
 (۳) شیرین و سرد  
 (۴) شور و سرد
- ۸۴ - دمای بیرون آب دریاچه سد، چند درجه باشد، تا احتمال لایه‌بندی حرارتی کمتر است؟
- (۱) صفر  
 (۲) ۲۵  
 (۳) ۳۵  
 (۴) ۵
- ۸۵ - کمترین میزان مصرف آب در ایران، مربوط به کدام بخش است؟
- (۱) صنعت  
 (۲) شرب و بهداشت  
 (۳) کشاورزی  
 (۴) شرب و صنعت
- ۸۶ - اندازه کدام پلانکتون‌ها، بین ۵-۲۰ میکرون است؟
- (۱) میکروپلانکتون  
 (۲) ولتاپلانکتون  
 (۳) نانوپلانکتون  
 (۴) پیکوپلانکتون
- ۸۷ - کدام گونه، جزو ضمیمه یک سایپرس است؟
- (۱) سیاه گوش  
 (۲) خرس قهوه‌ای  
 (۳) گور ایرانی  
 (۴) کاراکال
- ۸۸ - کدام چرخه، یکی از کندترین چرخه‌های زیست‌زمین‌شیمیایی است، که در پدیده پرغذایی شرکت دارد؟
- (۱) چرخه گوگرد  
 (۲) چرخه کربن  
 (۳) چرخه فسفر  
 (۴) چرخه هیدروژن
- ۸۹ - کدام بخش از منطقه اقیانوس، به آن گودال‌های اقیانوسی می‌گویند؟
- (۱) بتی‌پلازیک  
 (۲) هادال  
 (۳) ابیسال‌پلازیک  
 (۴) مزوپلازیک
- ۹۰ - کدام شاخص، تعداد گونه‌ها و یکنواختی آنها را اندازه‌گیری می‌کند؟
- (۱) شانون  
 (۲) سیمپسون  
 (۳) جکنیف  
 (۴) آلفا
- ۹۱ - مخفف سازمان بین‌المللی، حفاظت از منابع طبیعی کدام است؟
- (۱) IUCN  
 (۲) WHO  
 (۳) UNEP
- ۹۲ - در دریاچه یوتروفیک، میزان نیتروژن کل، چند میکروگرم بر لیتر است؟
- (۱) بیش از ۷۰۰  
 (۲) بیش از ۴۰۰  
 (۳) بیش از ۱۰۰۰
- ۹۳ - اولین کنفرانس جهانی محیط‌زیست، در چه سالی و در کجا برگزار شد؟
- (۱) ۱۹۸۲ - استکلم  
 (۲) ۱۹۷۲ - زنو  
 (۳) ۱۹۷۲ - استکهم
- ۹۴ - توالی که منجر به تشکیل کلیماکس نمی‌شود، چه نام دارد؟
- (۱) مخرب  
 (۲) پیش کلیماکس  
 (۳) کلیماکس آشفته  
 (۴) ناپایدار
- ۹۵ - کدام یک از تالاب‌های زیر جزو ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره است؟
- (۱) چغاخور  
 (۲) خورخوران  
 (۳) انزلی  
 (۴) گاوخونی

- ۹۶ - در مراحل پایانی کلیماکس، منحنی رشد و استراتژی تولید مثل چگونه است؟
- (۱) J شکل - استراتژی r
  - (۲) S شکل - استراتژی r
  - (۳) K شکل - استراتژی r
  - (۴) آنچه جوانتر است؟
- ۹۷ - کدام بیوم، از همه جوانتر است؟
- (۱) تایگا
  - (۲) ساوان ها
  - (۳) توندرا
  - (۴) جنگل های بارانی گرم سیری
- ۹۸ - بیوماس کدام اکوسیستم ها، از همه بالاتر است؟
- (۱) جنگل های پرباران حاره ای
  - (۲) جوامع دریا یابی
  - (۳) جنگل های مناطق معتدل
  - (۴) ساوان ها
- ۹۹ - کدام مورد درباره بیوم ها، درست است؟
- (۱) میزان تولید ناخالص بیوم جنگل های پرباران گرم سیری زیاد است.
  - (۲) پربارانهای خاک را بیوم جنگل های بارانی گرم سیری دارد.
  - (۳) در بیوم تولید گونه های یکساله یافت می شوند.
  - (۴) پستانداران بیوم جنگل های معتدل از تایگا کمتر است.
- ۱۰۰ - تنوع گیاهان، در کدام اکوسیستم از همه بیشتر است؟
- (۱) جنگل های پرباران حاره ای
  - (۲) جوامع دریا یابی
  - (۳) ساوان ها
  - (۴) جنگل های مناطق معتدل

ارزیابی محیط زیست:

- ۱۰۱ - شب ۴۵ درجه، معادل چند درصد است؟
- (۱) ۵۰
  - (۲) ۷۵
  - (۳) ۹۰
- ۱۰۲ - منابع اکولوژیکی، چند تا است؟
- (۱) ۲
  - (۲) ۹
  - (۳) ۷
- ۱۰۳ - به جایی که ایستاده ایم و به رو به رو نگاه می کنیم، چه نام دارد؟
- (۱) View
  - (۲) Scenery
  - (۳) Land scape
- ۱۰۴ - اگر شب زمین کم باشد، کدام نوع خاک هم برای کشاورزی مناسب است و هم به فرسایش مقاوم است؟
- (۱) شنی
  - (۲) لومی
  - (۳) رسی
  - (۴) شنی لومی
- ۱۰۵ - کدام تفرج، متمرکز است؟
- (۱) شکار
  - (۲) شنا
- ۱۰۶ - کدام منابع، ناپایدار است؟
- (۱) شکل زمین
  - (۲) پوشش گیاهی
  - (۳) خاک
  - (۴) زیستگاه حیات وحش

**۱۰۷ - در چه مقیاسی استفاده می‌شود؟ Ecoregion**

$$\frac{1}{2500000} \quad \frac{1}{1000000} \quad (2) \quad \frac{1}{500000} \quad \frac{1}{250000} \quad (1)$$

$$\frac{1}{250000} \quad \frac{1}{50000} \quad (4) \quad \frac{1}{25000} \quad \frac{1}{5000} \quad (3)$$

- دفتر ارزیابی محیط‌زیستی، زیرمجموعه کدام معاونت سازمان حفاظت محیط‌زیست است؟

- (۱) محیط‌زیست دریابی  
 (۲) محیط‌زیست انسانی  
 (۳) محیط‌زیست طبیعی  
 (۴) مشارکت مردمی

- کدام روش ارزیابی، بیانگر اثرات محیط‌زیستی یک فرآورده در تمامی مراحل از تولید تا مصرف است؟

- SEA (۴) CIA (۳) LCA (۲) ERA (۱)

- ترتیب کل به جزء مراحل مختلف تصمیم‌سازی در ارزیابی استراتژیک محیط‌زیستی از (راست به چپ) کدام است؟

- (۱) پژوهش - طرح - سیاست - پروژه  
 (۲) سیاست - طرح - برنامه - پروژه  
 (۳) پژوهش - سیاست - طرح - پروژه  
 (۴) سیاست - برنامه - طرح - پروژه

- در روش فائقو، از کدام پارامتر جهت ارزیابی توان سرزمهین استفاده می‌شود؟

- (۱) اقلیم  
 (۲) خاک  
 (۳) منابع آب  
 (۴) شیب

- توسعه شهری، تا چه مقدار شبیه مناسب است؟

- (۱) ۹ درجه  
 (۲) ۱۵ درجه  
 (۳) ۲۰ درجه  
 (۴) ۲۵ درجه

- روی هم‌گذاری نقشه‌ها، جهت تهیه نقشه واحدهای محیط‌زیستی، در چه مرحله‌ای صورت می‌گیرد؟

- (۱) ارزیابی توان اکولوژیک  
 (۲) شناسایی منابع  
 (۳) تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی داده‌ها  
 (۴) جمع‌آوری اطلاعات

- کدام روش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، توسط اثربوولد ابداع شده؟

- (۱) چک لیست  
 (۲) ماتریس  
 (۳) روی هم‌گذاری  
 (۴) شبکه‌ها

- اگر در نقشه توپوگرافی، به مقیاس  $1/25000$  فاصله خطوط میزان ۱۰۰ متر باشد و در جایی فاصله این

خطوط روی نقشه یک سانتی‌متر باشد، شیب زمین چند درصد است؟

- (۱) ۰/۴  
 (۲) ۴  
 (۳) ۴۰  
 (۴) ۴۰

- زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار، در نقشه  $\frac{1}{50000}$  چند سانتی‌متر مربع وسعت دارد؟

- (۱) ۱۲۰۰  
 (۲) ۱۲۰  
 (۳) ۱/۲  
 (۴) ۱۲

- جهت جغرافیایی مناسب برای پیست اسکی در ایران کدام است؟

- (۱) شمالی - غربی  
 (۲) شمالی - شرقی  
 (۳) جنوبی - غربی  
 (۴) جنوبی - شرقی

- پیدا کردن نظم در بی‌نظمی، در کدام بخش از گزارش ارزیابی صورت می‌گیرد؟

- (۱) تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی داده‌ها  
 (۲) شناسایی منابع  
 (۳) ارزیابی توان طبیعی  
 (۴) طرح‌ریزی

- کدام مورد، جزو محدوده‌های ۹ گانه مدیریت حوضه‌های آبخیز کشور نیست؟

- (۱) ارس  
 (۲) کارون بزرگ  
 (۳) سفیدرود بزرگ  
 (۴) زاینده رود

- توان کدام سنگ برای دفع پسماند، در اقلیم مرطوب مناسب است؟

- (۱) ماسه‌سنگ  
 (۲) گرانیت  
 (۳) بازالت قدیمی  
 (۴) سنگ رس

- ۱۲۱- کدام منابع، به صورت مستقیم قابل شناسایی است؟
- (۱) نوع خاک      (۲) قنات      (۳) چشمه      (۴) طبقه شیب
- ۱۲۲- عمق ریشه دوانی درختان در یک اکوسیستم، با کدام پارامتر همبستگی دارد؟
- (۱) شیب      (۲) جهت جغرافیایی      (۳) ارتفاع از سطح دریا      (۴) عمق آبراهه‌ها
- ۱۲۳- کدام مرحله در مطالعات ارزیابی توان سرزمهین، بیشترین زمان و هزینه را به خود اختصاص می‌دهد؟
- (۱) ارزیابی توان اکولوژیکی      (۲) ارزیابی نیازهای اقتصادی - اجتماعی      (۳) تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی داده‌ها      (۴) شناسایی منابع اکولوژیکی
- ۱۲۴- آنچه که GIS را از دیگر سیستم‌ها متمایز می‌کند، کدام است؟
- (۱) مدیریت داده‌ها      (۲) پردازش داده‌ها      (۳) قابلیت تجزیه و تحلیل مکانی - توصیفی داده‌ها      (۴) نمایش گرافیکی نقشه‌ها
- ۱۲۵- مخلقه‌ای در استان یزد برای توسعه شهری و صنعتی برطبق ارزیابی توان اکولوژیکی مناسب تشخیص داده شده است. چه نوع توسعه صنعتی برای آن پیشنهاد می‌شود؟
- (۱) صنایع فولاد      (۲) صنایع الکترونیک      (۳) پتروشیمی      (۴) سرب و روی

### بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری

- ۱۲۶- در کدام گونه، کيسه صفراء وجود ندارد؟
- (۱) گراز      (۲) شوکا      (۳) خرس قهوه‌ای      (۴) گوسفند وحشی
- ۱۲۷- رنگ کفل گوزن زرد ایرانی و مرال به ترتیب (از راست به چپ) کدام است؟
- (۱) سفید - زرد      (۲) زرد - سفید      (۳) زرد - زرد      (۴) سفید - سفید
- ۱۲۸- مرال، در کدامیک از مناطق تحت مدیریت، قابل مشاهده است؟
- (۱) انگوران      (۲) کیامکی      (۳) ارسباران      (۴) جزیره اشک
- ۱۲۹- طول دوره بارداری، در کدام گونه طولانی‌تر است؟
- (۱) Dama mesopotamica      (۲) Capreolus capreolus      (۳) Capra aegagrus      (۴) Cervus elaphus
- ۱۳۰- کدامیک از زیرگونه‌های قوچ و میش از نظر تعداد کروموزوم با بقیه متفاوت است؟
- (۱) ارممنی      (۲) اصفهان      (۳) لارستان      (۴) البرز مرکزی
- ۱۳۱- در کدامیک از پستانداران، می‌توان براساس حلقه‌های سالیانه سن دقیق‌تری را تعیین کرد؟
- (۱) بز      (۲) کل      (۳) قوچ      (۴) گوزن زرد
- ۱۳۲- کدام گونه، زندگی اجتماعی کمتری دارد؟
- (۱) شوکا      (۲) گوزن زرد ایرانی      (۳) جبیر      (۴) آهی کوهی
- ۱۳۳- خالص‌ترین نژاد قوچ و میش اوریال در کدام منطقه تحت مدیریت دیده می‌شود؟
- (۱) کیامکی      (۲) نایبندان      (۳) خجیر      (۴) ساریگل
- ۱۳۴- از خصوصیات کدامیک از گونه‌ها است؟ Chestnut
- (۱) گراز      (۲) مرال      (۳) گورخر      (۴) خرس قهوه‌ای

- ۱۳۵ - قدرت بینایی کدام گونه، در شب نسبت به بقیه بیشتر است؟
- (۱) خرس قهوه‌ای      (۲) پلنگ      (۳) شوکا      (۴) شاه روباء
- ۱۳۶ - سیستم جفت‌گیری در کدام گونه، بیشتر منوگامی است؟
- (۱) پلنگ      (۲) گرگ      (۳) خرس قهوه‌ای      (۴) خرگوش شرقی
- ۱۳۷ - از کدام راسته، تنها یک گونه در ایران پراکنش دارد؟
- (۱) Perissodactyla      (۲) Hyaenidae      (۳) Artiodactyla      (۴) Rodentia
- ۱۳۸ - کدام گونه قادر غدد عرق است؟
- (۱) Ovis orientalis      (۲) Equus hemionus      (۳) Sus scrofa      (۴) Gazella bennetti
- ۱۳۹ - حس بویایی کدام گونه، نسبت به بقیه قوی‌تر است؟
- (۱) گرگ      (۲) مرال      (۳) کفتار      (۴) شاه روباء
- ۱۴۰ - ریمه کدام یک از گونه‌ها، دیده می‌شود؟
- (۱) پلنگ      (۲) کفتار      (۳) گورخر      (۴) شاه روباء
- ۱۴۱ - شروع پرواز در کدام گونه، شبیه فلامینگو نیست؟
- (۱) اردک تاجدار      (۲) اردک مرمری      (۳) اردک سرمه‌ای      (۴) سارگپه جنگلی
- ۱۴۲ - در کدام گونه، منقار نسبتاً کوتاه و کاملاً قلاب مانند و نیم نوک بالایی دارای دندانه است؟
- (۱) قرقی      (۲) بحری      (۳) عقاب طلایی      (۴) قمری معمولی
- ۱۴۳ - در کدام گونه، نر و ماده متفاوت است؟
- (۱) قمری خانگی      (۲) قمری بیابانی      (۳) اردک سرخناکی      (۴) اردک سرسفید
- ۱۴۴ - در کدام گونه، پaha در وسط بدن قرار دارد؟
- (۱) آنقوت      (۲) اردک نوک پهن      (۳) چنگر نوک سرخ      (۴) بلسان خاکستری
- ۱۴۵ - در کدام یک از پرندگان، دیده می‌شود؟ **Totipalmate**
- (۱) تنجه      (۲) فلامینگو      (۳) چنگر نوک سرخ