

استان:

تعداد سوالات: سنتی: ۳۰ تشریحی;
زمان آزمون: سنتی: ۴۵ تشریحی; -- دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی / گذار: روانشناسی (سنتی ۱۲۱۷۰۲۶ - تجمعی ۱۲۱۷۱۸۷)

گذار سوال: یک (۱) منبع: -- استفاده از: -- مجاز است.

پیامبر اعظم (ص): روزه سپر آتش جهنم است.

۱. کدام تعریف بهنجاری، افراد سرآمد و عقب‌مانده ذهنی را نابهنجار تلقی می‌کند؟
 - ب. بهنجاری در حد نیمه آرمانی
 - د. بهنجاری در سطح آرمانی
 - الف. بهنجاری در حد بیکار
۲. جنبه مثبت رویکرد پیوستگی در تعریف نابهنجاری چیست؟
 - ب. آشفتگی حاضری موجه اندک قرار می‌گیرد.
 - د. جداسازی مناسب افراد آشفته از غیر آشفته
 - الف. آشفتگی حاضری موجه اندک قرار می‌گیرد.
 - ج. اشخاص آشفته متفاوت در نظر گرفته نشوند.
۳. نشانه اصلی اسکیزوفرن کودکی چیست؟
 - ب. کثار فکری
 - د. بیقراری
 - الف. توهمندی
 - ج. هذیان
۴. بیش فعالی از کدام دسته اختلالات کودکی در اینظر گلفته خدیده است؟
 - ب. سلوکی
 - د. پسیکوتیکی
 - الف. عادتی
 - ج. اورورتیکی
۵. در طبقه‌بندی DSMIV (۱۹۹۴) اختلال رت‌جزء کدام دسته قرار می‌گیرد؟
 - ب. احتلال حرکتی
 - د. احتلال نفوذ کننده مربوط به رشد
 - الف. احتلال تیک
 - ج. احتلال ارتباطی
۶. کامیک از نقایص بینایی نقش کمتری در موفقیت خواندن دارد؟
 - ب. دوربینی
 - د. آزمیگماتیسم
 - الف. نزدیک بینی
 - ج. عدم تطابق
۷. در صورتی که اختلال زبان بیانی غیراکتسابی باشد، چه دشواری در بیان مشاهده است؟
 - ب. ریتم غیرمعمول
 - د. اهانت یکتا و اخلاق
 - الف. کندی گفتار
 - ج. تکرار هجاهای
۸. جانشین‌سازی یک صوت به جای صوت دیگر نشانگر کدام اختلال می‌باشد؟
 - ب. لالی عاطفی
 - د. لکت زبان
 - الف. آفازی
 - ج. واچ‌شناسی
۹. کدام دیدگاه بر حل تعارضات نوروتیکی و برطرف‌سازی اختلالات هیجانی در درمان لکت زبان تأکید دارد؟
 - ب. تحلیل روانی
 - د. انسان‌گرایی
 - الف. شناختی
 - ج. رفتاری
۱۰. کودکان اوتیستیک اغلب با چه کودکانی مشتبه می‌شوند؟
 - ب. سرد و بی‌عاطفه
 - د. آرام
 - الف. لوس
 - ج. عقب‌مانده ذهنی
۱۱. بنظر کانر دو نشانه مرضی برای تشخیص اوتیسم یکی اشتغال ذهنی نسبت به حفظ یکسانی و دیگری است.
 - ب. معکوس‌سازی ضمایر
 - د. فعالیت‌های قالبی
 - الف. تکرار طوطی وار لغات
 - ج. تنها یافته فوق العاده
۱۲. کدام روش درمانی برای درمان رفتارهای خود آسیب گرانه موثرتر است؟
 - ب. شرطی‌سازی عامل
 - د. مراقبت
 - الف. دارو درمانی
 - ج. بازسازی عاطفی

استان:

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی;
زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی; — دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی / گذار: روانشناسی (ستی ۱۲۱۷۰۲۶ - تجمعی ۱۲۱۷۱۸۷)

مجاز است. منبع: --

استفاده از: --

نک سوی سوال: یک (۱)

۱۲. کدامیک مکانیزم اساسی بیتلابه اوتیسم نمی باشد؟

ب. اشکال در دستگاه عصبی مرکزی

الف. سطح تحصیلات خانواده

د. عوامل زیستی - شیمیایی

ج. نابهنجاری های عصبی - شناختی

۱۳. در مورد هیزان راست دستی و چپ دستی کودکان اوتیستیک کدام گزینه صحیح تر است؟

الف. برابری اوتیسم در راست دستان و چپ دستان

ب. در راست دستان اوتیسم بیشتر است.

ج. در چپ دستان اوتیسم بیشتر است.

د. تفاوت دو برابر در راست راستی همکلت به چپ دستی در اوتیسم

۱۴. در الکتروэнسفالوگرافی (EEG) کودکان اوتیستیک ضعف کنشی برتری جانبی نیمکرهای مغزی چگونه تشخیص داده می شود؟

الف. کاهش امواج آلفا

ب. عدم آشکار شدن ولتاژهای بالاتر از یک

ج. ولتاژ بالا

۱۵. تفاوت اسکیزوفرنی کودکی و اوتیسم در چیست؟

د. مقاومت در برابر تغییر

الف. نقایص تکلمی

ب. تقلید طوطی وار

ج. سلامت بدنش

ب. جهت یابی غلط

الف. بیشتر در پسرها قابل مشاهده است.

د. عدم جهت یابی

ج. بیشتر در دخترها قابل مشاهده است.

۱۶. کدام ویژگی در کودکان مبتلا به آفازی و اوتیسم مشترک است؟

الف. طوطی واری کامل

ب. تکلم ناقص

ج. ارتباط از طریق ژست

د. ابراز هیجان

۱۷. تکلمی که نشانگر بازگشت بشر به تکلم اولیه اش است، در کدام اختلال مشاهده می شود؟

ب. پسیکوز مربوط به رشد

الف. پسیکوز همزیستی

د. سندروم بلوبری

ج. اختلال رت

۱۸. کدام ویژگی در اختلال از هم پاشیدگی کودکی (سندروم هلر) مشاهده نمی شود؟

ب. اختلال امواج مغزی

الف. عقب ماندگی شدید

د. اختلال تشنجی

ج. شیوع بیشتر در دختران

۱۹. کدامیک از دوره های سنی زیر از نظر بتلهایم (دوره های حساس) برای اوتیسم وجود دارد؟

ب. بین ۹ تا ۴۰ ماهگی

الف. بین ۹ تا ۴۰ ماهگی

د. بین ۱۲ تا ۳۲ ماهگی

ج. بین ۱۲ تا ۳۲ ماهگی

۲۰. چه کسی بیماری اسکیزوفرنی را با یک ارکستر بدون رهبر مقایسه می کند؟

د. دلوریه

ج. گلدفارب

ب. بتلهایم

الف. فروید

