

۹. در نظریه فروید، اضطراب روان رنجوری (نوراتیک) چگونه مهار می‌شود؟

- الف. مکانیزم‌های دفاعی ب. تحریف ناهمیار واقعیت ج. حذف عامل اضطراب‌زا

۱۰. تغییر جهت دادن واکنش‌های هیجانی از شیء خطرناک به رفتارهای ارزشمند اجتماعی، چه مکانیسمی است؟

- الف. دلیل تراشی ب. واپس روی ج. جا به جایی د. والايش

۱۱. کدام گزینه درست‌تر است؟

- الف. درمانهای روان‌کاوانه تجربه‌نگر هستند.

- ب. درمانهای انسان‌گرا، مهارگرا هستند.

ج. درمانهای انسان‌گرا، بینش‌نگر هستند.

۱۲. راهبرد اساسی در درمان راجرز چه کلم است؟

- الف. بینش نسبت به انگیزه‌ها

- ج. همدلی

۱۳. کدام گزینه درست‌تر است؟

- الف. انسان‌گرایی بر پاک فطرتی انسان تأکید دارد.

- ب. انسان‌گرایی معتقد به فطرت نه پاک، نه شر است.

- ج. دیدگاه وجودی بیش از انسان‌گرایی انسان را پاک فطرات می‌داند.

- د. ب و ج درست است.

۱۴. نحوه سازمان دهی تجربیات افراد، معناده‌ی و پیونددادن تجارب فعلی با تجارب پیشین بیشتر مربوط به کدام پارادایم است؟

- الف. روان‌کاوی ب. انسان‌گرایی ج. شناختی

۱۵. در طبقه‌بندی DSM-IV مشکلات پزشکی عمومی در کدام محور قرار می‌گیرند و گزارش چیزی می‌شوند؟

- الف. IV II III ج. I

۱۶. در طبقه‌بندی DSM-IV مشکلات اقتصادی ناشی از عقب‌ماندگی ذهنی در کدام محور دسته‌بندی می‌شوند؟

- الف. محور I II III ج. محور IV

۱۷. دوره‌هایی از رفتار خشونت‌بار که منجر به تخریب اموال یا آسیب دیدن دیگران می‌شود چه نام دارد؟

- الف. اختلال انفجاری متناوب

- ب. اختلال سارگاری

- ج. جنون آتش افروزی

۱۸. همسانی آزمون و تأمین هدف مورد نظر کدام گزینه است؟

- الف. پایایی ب. اعتبار (روایی) ج. پایایی - اعتبار د. اعتبار - پایایی

۱۹. در آزمون ۲-MMPI اگر پاسخ دهنده بگوید «از تمام کسانی که می‌شناسم، خوش می‌آید» کدام گزینه درست‌تر خواهد بود؟

- الف. فرد سعی دارد خود را نابهنجار معرفی کند.

- ب. تلاش می‌کند خود را فردی خوب و ایده‌آل جلوه دهد.

- د. هیچکدام

- ج. از پاسخ طفره رفته است.

می‌دهد؟

fMRI

د. MRI

ب. عکس برداشی با اشعه X

الف. CT scan

۲۱. کدام گزینه درست‌تر است؟

الف. فروید فوبی را واپس رانی مشکلات بین فردی خاص در دوران کودکی برای دوری از خطر می‌دانست.

ب. فروید فوبی را حابس رانی تکانه‌های نهاد می‌دانست.

ج. ماورر فوبی را با شرطی شدن کلاسیک فرض می‌کرد.

د. پارادایم زیست شناختی برای فوبی علت ارشی نیافته است.

۲۲. در روش «درمان مهار و چکنت» (دکی) کدام گزینه درست‌تر است؟

الف. آموزش آرمیدگی همراه با شرطی زدایی

ب. شرطی زدایی همراه با تجویز داروهای اضطراری

ج. شناخت درمانی همراه با تجویز داروهای اضطراری

د. آموزش آرمیدگی همراه با شناخت درمانی

۲۳. در زمینه سبب شناسی اختلال اضطراب فراگیر، کدام گزینه درست‌تر است؟

الف. روانکاوی آن را تعارض ناهمشوار نهاد و من برقرار می‌دانند.

ب. روانکاوی آن را تعارض ناهمشوار نهاد و واقعیت می‌دانند.

ج. شناخت گرایان آن را تفسیر تهدیدآمیز موقعیت‌های عینی می‌دانند.

د. دیدگاه زیست شناختی عوامل ارشی را دخیل می‌داند.

۲۴. در زمینه اختلال وسواس فکری-عملی، کدام گزینه درست‌تر است؟

الف. وسواس عملی اضطراب را افزایش می‌دهد.

ب. وسواس فکری اضطراب را افزایش می‌دهد.

ج. شمارش اعداد در ذهن وسواس ذهنی است.

د. وسواس‌های عملی، اعمال یا تصورات مژاهم و تکرار شونده بیگانه با خود هستند.

۲۵. بیماری که اغلب از این ناراحت است که می‌اندیشد دهان بسیار بزرگ و گشادی دارد که برای همه زننده است (نقص اغراق آمیز)، احتمالاً به چه اختلالی مبتلاست؟

د. اختلال جسمانی کردن

ب. خودبیمارانگاری

ج. اختلال ساختگی

۲۶. اختلال دگرسان بینی خود مربوط به کدام دسته از اختلالات است؟

الف. اختلال جسمانی شکل

ب. اختلال جسمانی کردن

ج. اختلال گسستی

د. اسکیزوفرنیا

۲۷. در آزمایش اثرات حمایت اجتماعی روی حیوانات نر و ماده، کدام هورمون و چه تغییری نشان داد؟

الف. ACTH - افزایش

ب. ACTH - کاهش

ج. تیروکسین - افزایش

د. اکسی توسین - افزایش

۲۸. کدام گزینه درباره فشار روانی مزمن درست‌تر است؟

ب. دستگاه ایمنی را تضعیف می‌کند.

الف. هورمونهای آدرنال را کاهش می‌دهد.

د. بدن برای مقابله با آن، تولید انژین پائچی را جنده شواهنتی از من دانشگاه ها

www.Sanjesh3.com

جزوات همکاری‌ای خوب‌کننده‌های شود آنلاین
www.SanjeshT.com

تعداد سوال: نسخه ۳۰ تکمیلی - تشریحی

زمان امتحان: نسخه و تکمیلی ۳۵ لغتہ تشریحی --- لغتہ

[ستفاده از مشین حسل مجاز نیست ☆ سوالات نسخه تصریف منع دارد]

تعداد کل صفحات: ۴

۲۹. کدام گزینه درباره تنگی نفس درست‌تر است؟

الف. اغلب به دنبال عفوونت تنفسی ظاهر می‌شود.

ب. اغلب منجر به عفوونت تنفسی می‌شود.

ج. تغییر سبک ارتباطی والد - فرزند در نزد تنگی نفس کوکان اثر قابل توجهی ندارد.

د. عوامل ادشی در تنگی نفس دخالتی ندارند.

۳۰. کدام گزینه درباره اختلال وسوسی فکری - عملی درست‌تر است؟

الف. در نظریه تبلیغ، تسلط و حمایت کمرنگ والدین عامل ایجاد آن است.

ب. به نظر آدلر، عمل وسوسی به قدر امکان تسلط بیشتر را می‌دهد.

ج. قطعه پس سری در ایجاد آن دخالت دارد.

د. به نظر فروید، مبتلایان در مرحله رهانی تشیت شده‌اند.

www.Sanjesh3.com