

# دانشگاه پیام نور

بانک سوال

کارشناسی ارشد  
جامع ترین سایت شیرخوار

تعداد سوال: نسخه ۲۰ تکمیلی - تشریحی ۴

نام درس: مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی

رشته تحصیلی-گرایش: ریاضی - آمار

کد لرن: ۲۴۱۱۱۸ و ۲۵۰۰۹۸

زمان امتحان: نسخه و تکمیلی ۵۰ نوبت تشریحی ۵۰ نوبت

[استفاده از مشین حلب مجلز نیست ☆ سوالات نسخه نظره منقی دارد]

تعداد کل صفحات: ۵

نیمسال دوم - ۱۴۰۳

۱. رکورد زیر چند بایت فضا اشغال می‌کند؟

Var

```
Book : record;
  Name : String;
  ID : String[10];
  Version : integer;
  Age : real;
End;
```

الف. 273.

ب. 275.

ج. 271.

د. 277.

```
for I:='B' to 'E' do
  for j:=-1 to 5 do
    for k:='1' to '3' do
      write('test');
```

۱۰۵. د.

ب. ۵۴.

الف. ۸۴.

۲. با توجه به حلقه های تولیدی for چند بار کلمه test چاپ می‌شود؟

```
I:=1;
X:=0;
Repeat
  I:=I+1;
  X:=x+I;
Until x>10;
```

د. ۶.

ج. ۱۱.

ب. ۸.

الف. ۱۰.

۳. بدنه حلقه مسئله مقابل چندبار تکرار می‌شود؟

Var

```
X:Array[1..1] of Array[3..5 , 'A'..'C'] of
Record
  I:integer;
  C:char;
End;
```

الف. ۳ بعده و ۲۷ عنصر    ب. ۲ بعده و ۲۷ عنصر    ج. ۳ بعده و ۹ عنصر    د. هیچ‌کدام

۴. کدام زبان برنامه‌نویسی زیر، یک زبان سطح بالا نیست؟

ب. زبان Cobol (کوبول)

الف. زبان C (C پلاس پلاس)

د. زبان Assembly (اسمبلی)

ج. زبان Fortran (فرترن)

۵. کدام یک از اعداد حقیقی زیر در پاسکال معتبر نمی‌باشد؟

د. -2.50 E

ج. 16.5

ب. 165

الف. 0.2 E 6

۶. متغیری از کدام نوع زیر تعریف شود در طول اجرای برنامه قابل تغییر نیست؟

تعداد سوال: نسخه ۲۰ تکمیلی - شریحی ۴

نام لرنس: مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی

رشته تحصیلی-گرایش: ریاضی - آمار

کد لرنس: ۲۴۱۱۱۸ و ۲۵۰۰۹۸

زمان امتحان: نسخه و تکمیلی ۵۰ لغتہ شریحی ۵۰ لغتہ

[استفاده از مشین حساب مجلز نیست ☆ سوالات تستی تعریف منقی دارد]

تعداد کل صفحات: ۵

نیمسال دوم ۱۳-۱۴

۸. برنامه‌ای نوشته می‌شود و درست کامپایل می‌شود ولی جواب درستی نمی‌دهد. نوع خطای موجود عبارتند از:

د. هر سه مورد

ج. منطقی

ب. نحوی

الف. اجرایی

۹. کدام مورد زیر جهت بکار بردن اسم یک متغیر معتبر است؟

Ali.

2BC

Read

الف. Const

۱۰. کدام عبارت زیر در پاسکال معتبر نمی‌باشد؟

د. ۱۹ - ۴.۵

۷۵/۱۹

-۱۸

۹.۵ mod ۴

ب. ۵

الف. ۴

۱۱. اگر A=0.1234 باشد حاصل Write(A:4:2 , B:3) کدام است؟(در پاسکال استاندارد)

د. 0.12 tes

0.1234 tes

0.1234 test

الف. 0.12 test

۱۲. خروجی برنامه زیر چیست؟

Var

X,y:integer;

Begin

X:=10 mod 2;

Y:=100 div x;

Write(x+y);

End.

د. خطای منطقی

الف. عدد ۲۰

۱۳. برنامه زیر چه عددی را چاپ می‌کند؟

var

x,y : integer;

procedure test(a:integer);

begin

x:=a+a;

a:=a+1;

y:=x+y;

end;

begin

x:=1; y:=2;

test(x);

write(x+y);

end.

۳. د

۷. ج

۶. ب

الف. ۴

تعداد سوال: نسخه ۲۰ تکمیلی - شریعی ۴

نام درس: مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی

رشته تحصیلی-گرایش: ریاضی - آمار

کد درس: ۲۴۱۱۱۸ و ۲۵۰۰۹۸

زمان امتحان: نسخه و تکمیلی ۵۰ نوبت شریعی ۵۰ نوبت  
[استفاده از مشین حساب مجاز نیست ☆ سوالات نسخه تعریف منقی ندارد]

تعداد کل صفحات: ۵

نیمسال دوم - ۱۴۰۳

۱۴. خروجی برنامه زیر چیست؟

```
var
  x,y:integer;
function F(var a:integer; b:integer):integer;
var t:integer;
begin
  a:=a+b;
  t:=2;
  x:=a+t+y;
  t:=x;
  F:=t;
End;
Begin
  x:=2;
  y:=3;
  y:=F(x,y);
  write(x+y);
End.
```

الف. ۱۲      ب. ۲۰      ج. ۱۰      د. ۵

۱۵. خروجی برنامه زیر چیست؟

```
var
  A:Array[1..10] of integer,
  j,i,x:integer;
Begin
  x:=0; j:=1;
  For i:=1 to 10 do A[i]:=i;
  While j<=10 do begin
    X:=x+A[j];
    j:=j+1;
  End;
  Write(x);
End.
```

الف. ۱۱۰      ب. ۵۰      ج. ۵۵      د. هیچکدام

تعداد سوال: نسخه ۲۰ تکمیلی - شریحه ۴

نام لرنس: مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی

رشته تحصیلی-گرایش: ریاضی - آمار

کد لرنس: ۲۴۱۱۱۸ و ۲۵۰۰۹۸

زمان امتحان: نسخه و تکمیلی ۵۰ نوبت شریحه ۵۰ نوبت  
[استفاده از مشین حساب مجلز نیست ☆ سوالات نسخه منقی دارد]

تعداد کل صفحات: ۵

نیمسال دوم ۱۴-۱۳

۱۶. هدف تابع زیر چیست؟

```
var
  A:array[1..100] of integer;
Function test(n:integer):integer;
Var
  m:integer; i:integer;
Begin
  m:=A[1];
  For i:=2 to n do
    If m<A[i] then m:=A[i];
  test:=m;
End;
```

ب. بدست آوردن جمع عناصر آرایه A

د. بدست آوردن عنصر ماکزیمم در آرایه A

الف. بدست آوردن جمع عناصر آرایه A

ج. معکوس کردن آرایه A

۱۷. خروجی برنامه زیر چیست؟

```
var
  n:integer;
function T(n:integer):integer;
begin
  if n=1 then T:=2
  else T:=T(n-1)+1;
end;
begin
  n:=5
  write(T(n));
end.
```

د. هیچکدام

ج. ۴

ب. ۵

الف. ۶

۱۸. کدام دستور زیر، فقط در استفاده از رکوردها استفاده می‌شود؟

With

Readln

د. هر سه مورد

الف. کاراکتر " "

۱۹. کدام جمله در مورد دستور Rewrite درست است؟

الف. این دستور جهت نوشتن جملات بکار می‌رود که می‌تواند همچنین روی مانیتور باشد.

ب. فایل را جهت خواندن باز می‌کند.

ج. فقط جهت نوشتن جملات در فایل بکار می‌رود.

د. فایل را جهت نوشتن باز می‌کند.

# دانشگاه پیام نور

بانک سوال

کارشناسی ارشد  
جامع ترین سایت شنیدن

نام لردن: مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی

رشته تحصیلی-گرایش: ریاضی - آمار

کد لردن: ۲۴۱۱۱۸ و ۲۵۰۰۹۸

نیمسال دوم - ۱۴۰۳

تعداد سوال: نسخه ۲۰ تکمیلی - تشریحی ۴  
زمان امتحان: نسخه و تکمیلی ۵۰ لفته تشریحی ۵۰ لفته  
[استفاده از مشین حلب مجلز نیست ☆ سوالات نسخه تعمیر منقی خورد] تعداد کل صفحات: ۵

```
var
A:Array[1..10] of char;
i:integer;
Begin
  for i:=1 to 10 do
    A[i]:=i;
  for i:=1 to 5 do
    write(A[i]=A[10-i+1]);
End.
```

د. ۵ تا False

الف. اعداد یک تا پنج True

ب. دوبار اعداد ۱ تا پنج

ج. ۵ تا ۱۰

## سوالات تشریحی:

۱. برنامه بنویسید یک جدول ضرب  $10 \times 10$  مطابق مقابل (چاپ کند) (۱ نمره)

۱	۲	...	۱۰
۲	۴	...	۲۰
:	:		
۱۰	۲۰	...	۱۰۰

۲. برنامه بنویسید که میانه اعداد داخل یک آرایه A را بدست آورید. (۲ نمره)

(راهنمایی: یک روال برای مرتب سازی اعداد آرایه بنویسید سپس با توجه به زوج یا فرد بودن تعداد اعداد نایمه‌های وسط را انتخاب کنید).

۳. رکورد زیر را در نظر بگیرید و برنامه‌ای بنویسید که به تمام فیلهای رکورد یک مقدار عددی بدهد و سپس جمله آنها را در خروجی چاپ کند. (۱ نمره)

```
var
A:record
  x,y:integer;
  I,j:integer;
End;
```

۴. برنامه‌ای بنویسید که حداقل ۵۰ عدد از ورودی دریافت کرده توسط زیر برنامه‌ای بیشترین مقدار و تعداد تکرار آن را بدست آورد. سپس نتیجه را در برنامه اصلی چاپ نماید. (۲ نمره)