

تعداد سوال: نسخه ۲۵ نکملی ۵ تشریی ۵

نام درس: جانور شناسی ۱

زمان امتحان: نسخی و نکملی ۳۵ لفته تشریی ۳۰ لفته

رشته تحصیلی-گرایش: زیست شناسی (عمومی- علوم گیاهی)

تعداد کل صفحات: ۳

کد درس: ۱۱۱۲۰۲۹

۱. کدام مورد جزء آمیب های جلد دار تک حجره ای است؟

- الف. دیفلوجیا ب. پلی ستوملا ج. آموابا پروتئوس د. آنتاموبا

۲- کدام از اختصاصات ولوکس نیست؟

الف. در آب بطور جهت دار حرکت می کند

ب. در پایان فصل رشد، تکثیر اجتماع فقط از نوع غیر جنسی است.

ج. پارتنتوگونیدیوم ها در قطب پسین دیده می شوند.

د. در هر فرد اجتماع حداقل دو کریچه انقباضی وجود دارد

۳. کدام جنس تریپانوزوم عامل مولد تب ناگانان در بسیاری از پستانداران اهلی آفریقایی است؟

الف. تریپانوزوم لویسی

ج. تریپانوزوم بروسه ای

۴. کدام در مورد سراتیوم نادرست است؟

الف. نمونه معروف دینوفلاژله هاست

ب. دارای دو خار و سه تازک است

ج. زره غیرقابل انعطاف دارد

د. به روشنگران تغذیه می کند

۵. کدام سلول ارتباط تکاملی بین اسفنج ها و کوانو فلاژله ها را پیشنهاد می کند؟

الف. کوانوسیت ها ب. آمیبوسیت ها ج. پیناکوسیت ها د. تزویسیت ها

۶- اسفنج حمام جزء کدام رده اسفنجهاست؟

الف. شاخی ب. شیشه ای ج. پوشش دار د. آهکی

۷. در خصوص گونینوموس کدام عبارت درست است؟

الف. ریخت بارز زندگی پولیپ است

ب. سیر تکاملی مستقیم است

ج. جانور دوجنسی است

د. در حاشیه مدور آن ولوم وجود ندارد

۸. کدام در مورد شانه داران صادق نیست؟

الف. یاخته های جنسی اندودرمی هستند

ب. در مرحله زندگی خود لارو سی دی پید دارند

ج. تقارن دوشعاعی دارد

د. دوجنسی هستند

۹. لارونکومیراسیدیوم در کدام گروه دیده می شود؟

الف. مونوژنه آ ب. دایژنه آ ج. توربلارین ها د. سیستوداریا

۱۰. شیستوزوم ها جزء کدام گروه هستند؟

الف. توربلارین ها ب. فلوک ها ج. سیستوداریا د. یوسیستوداریا

نام درس: جانور شناسی ۱

تعداد سوال: نسخه ۲۵ نكمبلي ۵ تشربي ۵

زمان امتحان: تستی و نكمبلي ۳۵ لفته تشربي ۳۰ لفته

تعداد کل صفحات: ۳

رشته تحصیلی-گرایش: زیست شناسی (عمومی- علوم گیاهی)

کد لرس: ۱۱۱۲۰۲۹

۱۱- گوارش در کدام ناقص است؟

- | | | | |
|---|----------------|----------------|-------------------|
| د . نماتدا | ج . نماتومورفا | ب . انتوپروکتا | الف . گاستروتریکا |
| ۱۲. شایع ترین نمات انگلی خصوصاً در بچه ها کدام است؟ | | | |
| ب. نکاتورامریکانوس | | | |
| د. تریشینلا اسپایرالیس | | | |
| الف. انتروبیوس ورمیکولاریس | | | |
| ج. آسکاریس لومبریکوئیدس | | | |
| ۱۳. زالوها در چه مورد با کم تاران متفاوتند؟ | | | |
| الف. تک جنسی بودن | | | |
| ب. وجود کمربند تناسلی | | | |
| ج. داشتن آلت جفت گیری | | | |
| د. عدم وجود پاراپودیوم ها | | | |
| ۱۴. عنوان بوریاهای دریایی به کدام گروه نسبت داده می شود؟ | | | |
| الف. برآکیوپدا | | | |
| ب. اکتوپروکتا | | | |
| ج. انتوپروکتا | | | |
| د. فورونیده آ | | | |
| ۱۵. کدام گروه بعنوان جایگزین حلقه مفقود بین کرمها حلقی و بندهایان درنظر گرفته می شود؟ | | | |
| الف. تریلوبیت ها | | | |
| ب. یونی رامیا | | | |
| ج. کروستاسه آ | | | |
| د. اوئیکوفورا | | | |
| ۱۶. دافنه ها و پری میگوها جزء کدام رده سخت پوستان هستند؟ | | | |
| الف. برانکیوپدا | | | |
| ب. کوپه پدا | | | |
| ج. سیری پدیا | | | |
| د. مالاکوستراکا | | | |
| ۱۷. اجسام شانه ای و منافذ تناسلی به ترتیب در کدام بندهای شکمی عقرب قرار دارند؟ | | | |
| الف. یک - دو | | | |
| ب. دو - دو | | | |
| ج. دو - یک | | | |
| د. سه - شش | | | |
| ۱۸. اولین مرحله لاروی در خرچنگ پهن کدام است؟ | | | |
| الف. ناپلئوس | | | |
| ب. زوئه آ | | | |
| ج. مایسیس | | | |
| د. فیلوزوما | | | |
| ۱۹. مرحله لاروی سیپریس در کدام گروه دیده می شود؟ | | | |
| الف. ریشه پایان | | | |
| ب. خرچنگ پهن | | | |
| ج. میگوها | | | |
| د. خرچنگ دراز | | | |
| ۲۰. کدام عبارت در مورد ملغ معمولی <u>صدق نمی کند</u> ؟ | | | |
| الف. از راسته راست بالان است. | | | |
| ب. توسط تراشه ها تنفس می کند. | | | |
| ج. چشم های ساده و مرکب دارد. | | | |
| د. دگردیسی از نوع هولومتابول دارد. | | | |
| ۲۱. دنتالیوم جزء کدام رده از نرم تنان است؟ | | | |
| الف. تبرپایان | | | |
| ب. شکم پایان | | | |
| ج. ناوپایان | | | |
| د. بی صدفیان | | | |
| ۲۲. آنودنت کدام یک از موارد زیر را <u>ندارد</u> ؟ | | | |
| الف. دندانه های لوایی | | | |
| ب. رباط لوایی | | | |
| ج. دنده های ساده و مرکب دارد. | | | |
| د. دنده های ساده و مرکب دارد. | | | |
| ۲۳. کدام از خصوصیت خارپوستان <u>نیست</u> ؟ | | | |
| الف. یوسلومات | | | |
| ب. شیزوسلوس | | | |
| ج. تقارن شعاعی | | | |
| د. تریپلوبلاست | | | |
| ۲۴. در بین خارپوستان کدام رده فقط دارای یک غده جنسی است؟ | | | |
| الف. مارسانان | | | |
| ب. ستاره سانان | | | |
| ج. خیارسانان | | | |
| د. خارسانان | | | |
| ۲۵. کدام سیستم در کیتوگناتا دیده <u>نمی شود</u> ؟ | | | |
| الف. عصبی | | | |
| ب. خون | | | |
| ج. گوارش | | | |
| د. تولید مثل | | | |

نام درس: جانور شناسی ۱

تعداد سوال: نسخه ۲۵ نکملی ۵ تشریعی ۵

زمان امتحان: تستی و نکملی ۳۵ لفته تشریعی ۳۰ لفته

تعداد کل صفحات: ۳

رشته تحصیلی-گرایش: زیست شناسی (عمومی- علوم گیاهی)

کد درس: ۱۱۱۲۰۲۹

سوالات تكميلي

۱. منشأ حفره کاذب از نظر جنینی است .
۲. تقریباً در همگی هاگ زیان مرحله آلوده کننده و شکل رویشی درحال رشد نام دارد .
۳. در لولیگو در بالای راست روده جسمی گلابی شکل بنام کیسه مرکب وجود دارد که ترشح کننده ماده سیاهرنگی بتام است .
۴. در ایجاد سیخک در اسفنجها یاخته در انتهای درونی و یاخته در انتهایی بیرونی سیخک قرار می گیرند.
۵. متكامل ترین نرم تنان رده است .

سوالات تشریحی

۱. ویژگی های لاروناپلیوس در سخت پوستان را بنویسید .
۲. اجزاء سیستم آمبولکرال در خارپوستان را بنویسید .
۳. سلولهای سازنده دیواره بدنی (اپیدرم و گاسترودرم) در هیدر را بنویسید .
۴. قسمتهای مختلف سیستم گوارشی در کرم خاکی را ذکر نمائید .
۵. عمل پوست اندازی در خرچنگ دراز آب شیرین تحت اثر چه عواملی و چگونه صورت می گیرد توضیح دهید.