

- مدل سوالات نظر: ۲۰ نکلو: ۳۰ ثیو: ۳۰
- زمان آزمون (تیله): تست و تکمیل: ۵۰ ثیو:

نامزد اعتماد
رئیس کمیته روانشناسی
کد: ۱۴۰۲۳-۱۴۰۲۴

- * دانشجوی گرامی: لطفاً گزینه ۱ را در قسمت کد سری سوال برگه پاسخنامه خود، علامت بزنید. بدینه است، مستولیت این امر بر عهده شما خواهد بود.
- * این آزمون فهره متفاوت ندارد.

۱. در هنگام ترک اعتیاد، به انفراد معتقد به هروئین، مقدار معینی متابدن برای جلوگیری از شدت علائم ناشی از کبودت، تعییز منشود. این روش معرف کدام ویژگی تحمل یا سازش می‌باشد؟

- الف. در ظهور تحمل، برای رسیدن به تاثیر دلخواه باید مقدار مصرف را خیلی افزایش داد.
ب. تحمل یا سازش فقط در مدت مصرف ماده پدید می‌آید.

- ج. قیمت تحمل و سرعت واپستگی تغییزیک، به قدر مصرف کننده پستگی دارد.
د. تحمل یا سازش می‌تواند عمومیت پیدا کند.

۲. طبق دیدگاه اداره استفاده موشی از موادی که مدت باید به طول انجامد تا بدن آنها را از سوء استفاده از موارد متمایز نمود؟

الف. حداقل ۲ هفته
ب. حداقل ۳ ماه
ج. حداقل ۲ ماه
د. حداقل ۲ ماه

۳. تریاک در بین کدامیک از اقسام قدیمی ایرانی دارویی آسمانی و شفابخش به شمار می‌رفت؟
- الف. آشوریان
ب. هندوان
ج. مصريان
د. پرتغالیان

۴. در ایران از چه زمانی، تریاک کشی نیک (چون سیلیس به خود گرفت)؟
- الف. صفویه
ب. قاجاریه
ج. بهلوی
د. غزنویان

۵. از بین متخصصان زین، کدامیک مبنای طبقه‌بندی خود را از مواد مخدو، قدرت ایجاد واپستگی دارویی قرار داده است؟

الف. اوکراین
ب. هانوس
ج. والنت
د. هرفتن

۶. بر اساس گروه‌بندی‌های ل. لوین چه نوع موادی در حلقه سکرایم اهل استیمه‌ی شده‌اند؟
- الف. تریاک و کوکائین
ب. باربیتورات‌ها
ج. دخانیات، قهوه و چای

۷. طبق نظر روان‌شناسان، واپستگی به باربیتورات‌ها و آرامیش‌ها، بیشتر در کدامیک از افراد زیر ایجاد می‌شود؟

الف. افرادی که در ابتدا نسخه‌ای برای بی‌خوابی خود از بی‌شک می‌گیرند.
ب. افرادی که در سینه نرخوانی و جوانی پسر می‌برند.

- ج. افراد قادر رضامندی عاطفی
د. افرادی که اضطراب و غشار روانی بالایی را تحمل می‌کنند.

۸. کدامیک از عبارات ذکر شده در مورد مرغین و هروئین درست نیست؟

الف. مصرف کنندگان هروئین بیشتر از مصرف کنندگان مرغین به حالت تشنجی دچار می‌شوند.
ب. هروئین به اندازه مرغین خواب‌آور است.

- ج. کمیود مرغین در بدن زودتر از کمیود هروئین احساس می‌شود.
د. از نظر دارو-شناسختی هروئین و مرغین با هم‌فرق ندارند.

- تمام سوالات نظر: ۳۰ تکلیف: تحریر
زنگ آزمون (تفصیل) نظر و تکلیف: ۵۰ تحریر

علم درین اعتیاد
رقة تصلب مکرر روانشناسی
گذرهن ۱۴۱۷-۰۲-۱۴۱۷-۰۲

۹. اکل چیز مواد کندکننده دستگاه عصبی است، اما علت احساس برانگیختگی در فرد مصرف کننده ناشی از چیست؟

الف. کاهش موقعی لاضطراب، ترس و خم

ب. اختلال در کارکردهای جسمی و حرکتی

ج. حیست شدن بروخی از قیدویندهای عادی رفتار اجتماعی

د. از بین رفقن تاریخی، خویشتنداری فرد

۱۰. بر اثر قطع ناکهانی استعمال مشروب در کامپیک از نشانگان پسیکوتیک استعمال اکل دیده من شود؟

الف. حمله الکلی

ج. نشانگان کورساکوف

هر در چه صورتی من توانم برد، شخصی که در مرکز درمانی در حال ترک اعتیاد خود به مرغین است، پنهانی آزمرفین استفاده من کند یا خیر؟

الف. تخلص و استثراخ مکرر

ج. استسال هنوز ادوار باخته آمدن ادوار

د. عدم واکنش به درمان

۱۱. با مصرف کتابیک از مواد، کنسته و آینه در مجموعه حال درهم من آمیزد؟

الف. باریتورانس

ج. تریاک

ب. هروئین

د. هروئین

۱۲. در ارتباط با اثر مرغین بعد دستگاه قلبی و هورمون های جنسی، کامپیک از عبارات، زیر نادرست است؟

الف. افزایش میل جنسی

ج. نازایی و علیم شدن

ب. احتلال در نمود و ارزال

د. بی نظمی در قاعده کنی

۱۳. نشان های بالینی ترک با کمبود در کامپیک از مواد زیر به علیه وارن، به صورت عکس بروز من کند؟

الف. آمنامین

ج. بی سی بی (PCP)

د. جلیش

۱۴. مصرف کوکائین به چه شکل منجر به، تعبیره حالت فرازد مصرف کننده من گیرد؟

الف. تزریق زیر چشمی

ج. استنشاق

ب. چویدن برگهای کرکا

۱۵. در بیماران روانی مصرف کدام ماده زیر، زیاد گزارش من شود؟

الف. کافئین

ب. نیکوتین

ج. جلیش

۱۶. کامپیک از مواد ذکر شده، جزو آثار بالینی کامپیک مخصوص نمی شود؟

الف. بی خوابی

ب. حالات روبایی

ج. حالت نشته

۱۷. کدام ویژگی های جوانان، میلیون ها جوان را به استفاده از این ماده ترغیب من کند؟

الف. فریبت، رفیقت و خلیفتشدن همه حس ها

ب. همیزگان خیالات در مورد فضای زمان

ج. انسجام گروه، گسترش آگاهی و ابراز ملاقه به طبیعت

د. هر سه مورد

جامعه تربیت سایت شریعت
دروز اعتماد
دانشگاه روانشناسی
کارشناسی روانشناسی
کارشناسی ۱۲۱۷۰۲۳-۰۴۲۱۷۰۲۳

ج

- تمدد سوکره نظریه: ۲. تکلیف: ظرفیون
زمان آزمون (تفصیل): تست و تکلیف: ۵۰ تغییری: —

۱۹. در موقعیت فشار آور روانی، ورود آدمالین به خون، بدن را در موقعیت اضطراری قرار می‌دهد، کدامیک از مواد چنین تأثیری بر بدن دارد؟

- الف. LSD ب. حشیش ج. کوکائین د. نیکوتین

۲۰. مصرف دائم کدامیک از مواد زیر باعث بروز هذیان هایی چون نصور کردن اطرافیان به حس و افرادی خطرناک، و تغییر شدن توسط دیگران می‌گردد؟

- الف. هروئین ب. فن سیگارین ج. آمفاتین د. حشیش

۲۱. « تمذیل زیبایی » در مصرف کنندگان LSD ، ناشی از کدام اثر این توهمندی توهم راست؟

- الف. نظریه های هذیانی ب. تشدید قدرت حواس

- ج. خطا حواس د. توهمندی و شبه توهمندی

۲۲. در کدام اثر LSD مصرف کننده دست به رفتار پسیار غیر منطقی و جهش کم کرده، می‌رود و حتی بعضی افراد در این حالت بخدمت را از بلندی به زمین پرند می‌کنند؟

- الف. بازگشت (پس نگردی)

- ب. هزار سیستم اراده ای اشتغال با واقعیت

۲۳. بنای میدگاه کنترلگر، چه نوع شخصیت در ارتباط با اعتیاد، مناسبترین گروه برای درمان تلقی می‌شوند؟

- الف. شخصیت های اجتماعی ب. شخصیت خرد شدید

- ج. شخصیت استکانی

- د. شخصیت دهربسیرو مازوخیستیک

۲۴. در دیدگاه اجتماعی، یکی از عواملی که ایجاد تابعیت می‌فران اذعان نمود و در شیوه انتیاد پسیار سهم داشت، چیست؟

- الف. سطوح احساس ایمنی افراد در جامعه

- ب. برخورد جامعه در برابر مصرف مواد

- ج. ارزش ها و عادت های جامعه در نگرش های افراد در جامعه

- د. در دسترس بودن مواد

۲۵. به این سؤال که « چرا مصرف مواد مخدر در شهرهایی که دیگار تغییرات ملایم اجتماعی می‌شوند بیشتر است؟ کدام دیدگاه جامعه شناسی به خوبی پاسخ می‌دهد؟

- الف. نظریه انحراف از هنجارها

- ج. نظریه ستیز ارزش ها

۲۶. بر مبنای نظر روان شناسان، چه نوع خانوارهایی در اعتیاد فرزندان خود متوجه مهی ایجاد می‌کنند؟

- الف. خانوارهای از هم گسخته

- ب. خانوارهای متعاد

- ج. خانوارهای سهل انگار

۲۷. در کدامیک از روش های درمانی پیشنهاد شده برای الکلیسم، موقعیت های محدودی نگارش شده است؟

- الف. ارزج از درمانی

- ب. روان درمانی

- ج. گروه درمانی

برای ثبت نام در سایت شرکت
راهنماستیو-گلبلان روشناسی
کارخانه ۱۲۱۷۰۲۳-۱۲۱۷۰۶۴

تمدن سیاله غیره: ۳۰ تا ۵۰
زمان آزمون (دقیقه): تست و تکمیل: ۵۰ دقیقه: —

۲۸. به منظور درمان اختلال شخصیتی زید بنای الکلیها، معمولاً چه نوع دارویی تجویز می‌شود؟
 الف. دی سولفراپ
 ب. کلریدیازپروکساید
 ج. دیازپرام
 د. آپورفین و امتن
۲۹. در ارتباط با درمان الکلیها، در کدام دیدگاه، به موقعیت‌های مشخص که احتمال وسوسه‌انگیز بردن بازتوشی در آنها بیشتر است ترجیح می‌شود؟
 الف. دیدگاه شناختی
 ب. دیدگاه روان پریشی
 ج. دیدگاه پادگیری
۳۰. در اوایل درمان اعتیاد، در ترد حالت‌هایی ظاهر می‌شود، در کامپک از این حالتها، یادآوری و به رعایت‌گذشتن گذشتا فرد می‌تواند بدترین کار ممکن باشد.
 الف. زمانی که فرد شدیداً احساساتی است و در برابر کوچکترین وقایع، واکنش تأثیر انگیز نشان می‌دهد.
 ب. زمانی که فرد از نظر جنسی فوق العاده تحریک‌گشیر باشد.
 ج. زمانی که فرد دهار خیال‌باقی باشد.
 د. زمانی که تمیخت، اندرز و طعن، فرد را آزارده خاطر کند.