

تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: --

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: --

نام درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی سنتی (۱۲۱۷۰۲۹) - روان شناسی تجمیع (۱۲۱۷۰۶۱) - علوم تربیتی تجمیع (مشاوره و راهنمایی) (۱۲۱۱۰۹۸)

مجاز است.

استفاده از:

۱. کدام یک از موارد زیر جزء نشانه‌های عصب - رفتاری تجربه شده بوسیله افراد دچار آسیب مغزی نمی‌باشد؟

الف. بی‌قراری ب. سردردها ج. آسیب حافظه‌ای د. خستگی

۲. نظریه درماندگی آموخته شده توسط چه کسی مطرح شد؟

الف. ابراهیمسون ب. سلیگمن ج. آبل و همکاران د. بک

۳. خودکشی در افراد دارای اسکیزوفرنی بیشتر نتیجه چیست؟

الف. یاس و ناامیدی ب. هذیان و توهم ج. داروهای مصرفی د. ناآرامی درونی

۴. خلق حاکم در حالت مانی کدام مورد زیر می‌باشد؟

الف. حساسیت کم ب. تحریک پذیری ج. کم‌فعالی د. ناآرامی درونی

۵. ویژگی اصلی اختلال شخصیتی اسکیزوتیپیک کدام است؟

الف. اجتناب از روابط نزدیک ب. داشتن عقاید انتساب

ج. کمال‌گرایی د. تمایل به روابط نزدیک

۶. نام قدیمی شخصیت نمایشی، کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

الف. نارسسیسم ب. هیستریک ج. سایکوپات د. اسکیزوفرنی

۷. عواملی که سبب ایجاد اختلال وابسته می‌شوند کدامند؟

الف. ابتلاء به بیماری در دوره کودکی ب. وجود والدین بسیار بی‌تفاوت

ج. والدین سختگیر د. والدین خشن

۸. برای درمان اختلال شخصیت مرزی از چه راهبردی استفاده می‌شود؟

الف. آگاهی هیجانی ب. دارایی

ج. شناختی - رفتاری د. زیستی

۹. رایج‌ترین نوع دمانس در کدام یک از گزینه‌های زیر آمده است؟

الف. آلزایمر ب. پارکینسون ج. صرع د. MS

۱۰. بیشترین درصد مبتلایان به بیماری آلزایمر در چه سنینی هستند؟

الف. بالای ۶۵ سال ب. ۶۰ سال ج. بالای ۸۰ سال د. ۸۰ سال

۱۱. یکی از مشکلات مهم هم‌آیند با بیماری MS چیست؟

الف. استرس ب. افسردگی ج. آشفتگی هیجانی د. درماندگی آموخته شده

۱۲. در حملاتی که هوشیاری آسیب می‌بیند کدام نوع تشنج را مشخص می‌سازد؟

الف. ساده ب. پیچیده ج. محدود د. نوع کلی

۱۳. معروفترین درمان دارویی بیماری پارکینسون چیست؟

الف. فلوکستین ب. ال - دوپا ج. ترازودن د. داروهای بازدارنده جذب سروتونین

تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: --

نام درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی سنتی (۱۲۱۷۰۲۹) - روان شناسی تجمیع (۱۲۱۷۰۶۱) - علوم تربیتی تجمیع (مشاوره و راهنمایی) (۱۲۱۱۰۹۸)

مجاز است.

استفاده از:

۱۴. شایع ترین اختلال روان شناختی در بیماران صرعی چیست؟

الف. اختلالات خلقی ب. اختلالات شخصیتی ج. افسردگی د. اضطراب فراگیر

۱۵. نشانه های اصلی اختلال خلقی چیست؟

الف. شادی بیش از حد ب. رفتار مانیایی ج. غمگینی مفرط د. افسردگی

۱۶. سن معمولی برای شروع افسردگی چند سال می باشد و بیشتر در میان چه جنسی شایع می باشد؟

الف. ۲۴ و ۲۹ سال ب. ۲۴ و ۳۹، مردان

ج. ۲۰ و ۲۵، به طور مساوی د. ۳۰ و ۳۵، زنان

۱۷. به نظر لوینسون و همکاران علت افسردگی چه چیزی می باشد؟

الف. کاهش تماسهای اجتماعی ب. پاداش به خاطر رفتارهای افسرده وار

ج. میزان کم تقویت اجتماعی مثبت د. محیط خارج از کنترل شخص

۱۸. میزان خودکشی و مرگ و میر ناشی از خودکشی در میان چه جنسی بیشتر است؟

الف. زنان - زنان ب. مردان - زنان ج. هر دو مساوی می باشند د. زنان - مردان

۱۹. به نظر کراپلین کدام بیماری اغلب در نوجوانی، با دوره های طولانی و ناتوانی شدید اجتماعی و کارکرد مشخص می شود؟

الف. اسکیزوفرنی ب. جنون زودرس ج. جنون مانیک - دپرسیو د. روان گسیختگی

۲۰. به نظر کراپلین کدام مورد از محدودیتهای مفهوم جنون زودرس نمی باشد؟

الف. هذیان و توهمات شدید مشخصه عود آن می باشد.

ب. بیماری محدود به جوانترها نمی باشد.

ج. در برخی افراد، بهبودی ایجاد می شود.

د. همیشه به زوال عقلی ختم نمی شود.

۲۱. میزان کلی خودکشی در اسکیزوفرنیا در حدود چند درصد می باشد؟

الف. ۲ تا ۱۰ درصد ب. ۵ درصد ج. ۵ تا ۱۰ درصد د. ۱۰ درصد

۲۲. عوارض کلرپرومازین که به نشانه های خارج هرمی معروف می باشند کدام مورد می باشد؟

الف. خشکی دهان و گلو ب. نشانه های پارکینسون و حرکت پریشی دیررس

ج. آشفتگی بینایی د. آسیب مهم به سیستم ایمنی مهم

۲۳. اختلالات شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتایپال در کدام طبقه از دسته بندی DSM-IV قرار می گیرد؟

الف. هیجانی، خودنما و پرزرق و برق ب. ترسو یا مضطرب

ج. عجیب و غریب یا نامتعارف د. فعل پذیر - پرخاشگر

۲۴. کدام اختلال به اختلال شخصیت اسکیزوفرنی گونه معروف است؟

الف. اسکیزوئید ب. اسکیزوتایپال ج. پارانویایی د. مرزی

تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: --

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: --

نام درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی سنتی (۱۲۱۷۰۲۹) - روان شناسی تجمیع (۱۲۱۷۰۶۱) - علوم تربیتی تجمیع (مشاوره و راهنمایی) (۱۲۱۱۰۹۸)

استفاده از:

مجاز است:

۲۵. نام دیگر اختلال شخصیت ضد اجتماعی چه می باشد؟

- الف. نارسیس ب. هیستریک ج. اسکیزوفرنی شبه نروتیک د. سایکوپات

۲۶. کمک به درمانجو جهت کنار آمدن با مشکلات خانوادگی و خارج خانوادگی، شامل کدام نوع درمان برای اختلال شخصیت ضد اجتماعی می باشد؟

- الف. روان پرمانی ب. آموزش آگاهی هیجانی
ج. رویکرد چند سیستمی مبتنی بر خانواده د. بهبودی مشکلات ارتباطی

۲۷. طبق طبقه بندی DSM-IV چند درصد وزن بدن مبتلا به بی اشتهایی روانی از دست می رود؟

- الف. ۵ تا ۱۰ درصد ب. ۱۵ درصد
ج. ۱۰ درصد د. ۱۵ تا ۲۰ درصد

۲۸. کدام گزینه در مورد پراشتهایی روانی صحیح نمی باشد؟

- الف. افراد مبتلا در مورد عدم جذابیت حساس و کس از چاق شدن دارند
ب. تلاشهای آنان برای مقابله با چاقی راحتتر از بی اشتهایی روانی است
ج. دوره های پرخوری تکراری
د. رفتارهای نامناسب جبرانی

۲۹. طبق نظریه زیست شناختی عامل ایجاد احساس گرسنگی چه چیزی می باشد؟

- الف. سطح پایین سر و تونین ب. هیپوتالاموس شکمی
ج. تعادل میان دو ناحیه هیپوتالاموس د. هیپوتالاموس جانبی

۳۰. کدام مرحله از خواب Non-REM خواب عمیق نامیده می شود؟

- الف. مرحله اول ب. مرحله دوم و سوم ج. مرحله سوم و چهارم د. مرحله چهارم

۳۱. دور باطل اضطراب - بی خوابی مربوط به کدام از انواع بد خوابی ها می باشد؟

- الف. بی خوابی اولیه ب. حمله خواب
ج. پر خوابی اولیه د. بد خوابی

۳۲. بد خوابی و ناهنجاری های همراه خواب ناشی از کدام اختلال خواب می باشد؟

- الف. اختلال مربوط به اختلال روانی دیگر
ب. اختلال های اولیه خواب
ج. اختلال ناشی از یک بیماری جسمانی
د. اختلال ناشی از مواد

۳۳. وقفه های تنفسی ۱۰ ثانیه ای موقتی که در طی خواب بوجود می آید چه نامیده می شود؟

- الف. نارکولپسی ب. کابوس ج. آپنه د. وحشت شبانه

تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: --

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: --

نام درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی سنتی (۱۲۱۷۰۲۹) - روان شناسی تجمیع (۱۲۱۷۰۶۱) - علوم تربیتی تجمیع (مشاوره و راهنمایی) (۱۲۱۱۰۹۸)

مجاز است.

استفاده از:

۳۴. در درمان کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال هویت جنسی، از کدام یک از روشهای روان درمانی استفاده نمی‌شود؟

الف. جلسات آموزش رفتارهای مربوط به هویت جنسی واقعی

ب. آموزش والدین

ج. استفاده از برنامه‌های رفتاری جهت تقویت رفتارهای مربوط به جنس واقعی

د. روان تحلیلی

۳۵. کدام مورد از اختلالات بدکاری جنسی از نظر جامعه مضر و نامناسب شمرده می‌شود؟

الف. پارافیلیاها ب. اختلال ناشی از مواد ج. اختلال تحریک جنسی د. اختلال مربوط به درد جنسی

۳۶. بهترین درمان مبدل پوشی کدام مورد می‌باشد؟

الف. روان درمانی ب. استفاده از داروی سیلدنافیل

ج. خانواده درمانی د. بیزار درمانی

۳۷. آشفتگی زبانی شامل کدام یک از ویژگیهای زیر می‌باشد؟

الف. آمیزی ب. آپراکسی ج. آفازی د. آگنوزیا

۳۸. شروع MS به شکل بدخیم از چه سنی می‌باشد؟

الف. قبل از ۵۰ سالگی ب. ۴۰ سالگی ج. ۳۰-۴۰ سالگی د. ۵۰-۶۰ سالگی

۳۹. اولین اختلال شایع عصب شناختی کدام مورد می‌باشد؟

الف. صرع ب. صدمات سر ج. سکته د. پارکینسون

۴۰. ضایعات در کدام قسمت مغز ۹۰٪ موارد باعث ایجاد اسکیزوفرنی نوع پارانوئید همراه با توهم شنوایی می‌شود؟

الف. لوب تمپورال نیمکره چپ ب. لوب تمپورال طرف راست

ج. پرده لوب فرونتال د. بطن‌های مغزی