

مجاز است.
استفاده از:

۱. استفاده از کدام اصطلاح زیر توسط سازمان بهداشت جهانی به جای اعتیاد توصیه شده است؟

ب. وابستگی داوری

الف. تحمل

د. ناتوانی در قطع دارو

ج. افراط در مصرف

۲. وابستگی جسمانی به مواد مخدر چه موقع در فرد معتاد ظاهر می شود؟

الف. وقتی که فرد برای مدت طولانی مواد مخدر مصرف کرده باشد

ب. زمانی که خیالی هرای ۱۵ روز پیاپی مواد مخدر مصرف شده باشد

ج. هنگامی که ماده مخدر برای مدتی به بدن نرسد

د. هنگامی که مواد مصرفی زیادتر از حد تحمل فرد باشد

۳. آغاز گستره مصرف مواد مخدر در ایران به کدام سلسله پادشاهی مربوط می شود؟

الف. قاجاریه

ج. سلجوکیان

۴. طبق طبقه بندی سومین کنگره جهانی روان پزشکی (۱۹۵۷) کدام بحثه از مواد، تonus رومنی را مختل می کنند؟

ب. آمفاماتینها

الف. خواب آور

د. همه مواد

ج. توهمندی

ب. خیال انگیزها

الف. نشانه زاهها

د. خواب آور مصنوعی

ج. تحریک کننده ها

۵. طبق طبقه بندی بالینی لوین، باربیتوراتها جزء کدام دسته از مواد هستند؟

ب. خیال انگیزها

الف. نشانه زاهها

ب. لوین

الف. جلینک

د. پورو

ج. سازمان بهداشت جهانی

۶. عدم تعادل در ایستادن یا راه رفتن، جزء کدام یک از علائم و نشانگان پسیکوتیک حاصل از استعمال دراز مدت الكل است؟

ب. نشانگان کورساکف

الف. حمله الكلی

د. توهمندی الكلی

ج. نشانگان ورنیک

۷. مسمومیت خفیف با کدام ماده به صورت حاد یا مزمن به مسمومیت با الكل شباهت دارد؟

ب. حشیش

الف. باربیتوراتها

د. نیکوتین

ج. تریاک و مشتقهای آن

مجاز است.
استفاده از:
۹. مرفین، فعالیت کدام بخش از مغز را مختل می کند؟
الف. مرکز مربوط به تعادل حرکتی
ج. مرکز مربوط به تonus عضلات
۱۰. تاثیر مرفین بر کدام بخش از مغز، سبب تهوع و استفراغ در فرد می شود؟
ب. مخچه
د. هیپوتالاموس
الف. در سطح کرتکس
ج. بصل المخ
۱۱. کلمن در تحقیقات خود درباره زنان معتاد شهر نیویورک، علت اصلی عدم مهار اعتیاد در این افراد را کدام مورد دانست؟
الف. به دلیل عدم احتیاط رابطه علت و معلول در اطراف خود
ب. تا این راه شکستهای خود را هراموش کرد
ج. تا بتوانند اعتیاد را علت همه شکستهای خود بدانند
د. زیرا برای انتظارات خانواده و جامعه اهمیت قائل نیستند
۱۲. مراحل «حالت کیفی، افتشاش ذهنی و خواب آلودگی» مریبوط به مصرف کدام یک از مواد زیر است؟
الف. کوکائین
ج. حشیش
۱۳. مصرف آمفاتامینها برای کدام یک از موارد زیر مجاز شمرده می شود؟
ب. انواع افسردگی
الف. سردرد
د. حذف توهمندی دیداری
ج. فرونشاندن اشتتها
۱۴. کدام مورد جزء توهمند زاها نیست؟
الف. ال اس دی
ج. مسکالین
۱۵. اصطلاح پسیکولیز «برای به کار گیری برخی توهمند زاها به منظور درمان بیماریهای روانی «توسط چه کسی مطرح شد؟
ب. هووفن
الف. فروید
د. گنیرس
ج. پورو
۱۶. سریع ترین راه احساس آثار حشیش چیست؟
ب. دود کردن
الف. تزریق وریدی
د. خوردن
ج. استنشاق از راه بینی
۱۷. مهم ترین ماده ای که در چای و قهوه دیده می شود چیست؟
ب. مسکالین
الف. کافئین
د. کانابینوئید
ج. نیکوتین

مجاز است.

استفاده از:

۱۸. مصرف کدام ماده در بیماران روانی بیشتر مشاهده می شود؟

ب. ال اس دی

د. نیکوتین

الف. تریاک

ج. هروئین

۱۹. بر اساس دنگاه روانکاوی، مشروب خواری، برگشت فرد به کدام یک از مراحل رشد روانی است؟

ب. مرحله مقعدی

د. مرحله تناسلی

الف. مرحله بهانگی

ج. مرحله فالیکم

۲۰. در تحقیق پسکور، کدامیک از اختلالات زیر در معتادان بیشتر مشاهده شد؟

ب. اختلال خود شفته

د. اسکیزوفرنیا

الف. اختلال نوراتیک

ج. اختلال ضد اجتماعی

۲۱. کدام یک از محققین زیر معتقدند که ارتباط با افراد معتاد در روی آوردن فرد به مواد مخدر موثر است؟

ب. گلمان

د. آنل

الف. چاین

ج. فریمان

۲۲. با توجه به پژوهش نایت کدام دسته از کودکان زیر در آینده به لکل معتاد می شوند؟

الف. کودکانی که والدین عاطفی دارند

ب. کودکانی که والدین سخت کیر دارند

ج. کودکانی که هیچ امکاناتی در اختیار ندارند

د. کودکانی که توجه افراطی دریافت کرده اند

۲۳. روش کرومانتوگرافی برای تشخیص کدام ماده اعتیاد آور به کار برده می شود؟

ب. توهمند

د. نیکوتین

الف. تریاک و مشتقه از آن

ج. محركها

۲۴. احساس خستگی، بی خوابی یا پرخوابی و تحریک روانی - حرکتی جزء ملاکهای تشخیصی محرومیت کدام یک از مواد زیر است؟

ب. آمفتابینها

د. الكل

الف. مواد افیونی

ج. کوکائین

۲۵. کدام گزینه زیر مراحل درمان معتادان را به طور صحیح بیان کرده است؟

ب. بازگیری- بازتوانی

د. دارو درمانی - حمایت اجتماعی

الف. دارو درمانی - روان درمانی

ج. درمان متادون - مقاومت

زمان آزمون (دقیقه): نست: ۴۵ تشرییع:

تعداد سوالات: نست: ۳۰ تشرییع:

نام درس: اعتیاد

روش تحصیلی / گذ دوس: علوم اجتماعی (مددکاری) - ۱۲۲۲۱۷۰

مجاز است.

استفاده از:

۲۶. درمان (مسومومیت زدایی) با روش بوقلمون سرد در کدام کشور به کار می رود؟

ب. تایلند

الف. پاکستان

د. سنگاپور

ج. فیلیپین

۲۷. با استفاده از کدام روش زیر می توان انجار عمیقی نسبت به مواد مخدر در فرد ایجاد کرد؟

ب. هیپووتیزم

الف. طب سوزنی

د. شناخت درمانی

ج. روش پادکشی نزدایی

۲۸. چرا روان درمانی موفقیت کمی داشته است؟ زیرا.....

الف. این روش سبب افتشای تعارضات فرد معتاد و ایجاد اضطراب در وی می گردد

ب. روشهای مناسب برای آن مشکل آرائه نشده است

ج. این روش در فرد ایجاد احساس کنایه ای نمی کند

د. وابستگی جسمانی و توهنهای معتاد مانع ارتباط او با درمانگری می شود

۲۹. برای درمان اعتیاد به کدام ماده درمان حمایتی روش مفهومیت قری می باشد؟

ب. امفارتمین

الف. فن سیکلیدین

ج. اتریک

ج. حشیش

۳۰. ترک کافئین چه مدت طول می کشد؟

الف. ۱۰-۱۵ روز

ب. حدود ۳۰ روز

د. ۴-۵ روز

ج. بیش از دو ماه