

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: ژئومورفولوژی اقلیمی، ژئومورفولوژی اقلیمی

رشته تحصیلی/کد درس: جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۰۹۸ - ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۶۵ - آب و هوا شناسی ۱۲۱۶۴۸۵

۱- سنگ خارا در کدام اقلیم در برابر فرسایش بسیار آسیب پذیر است؟

۱. گرم و خشک مدیترانه ای
۲. مرطوب مداری
۳. گرم استوایی
۴. سرد و خشک

۲- چرا در محیط های مجاور یخچالی، گچ در برابر فرسایش آسیب پذیر است؟

۱. پدیده یوان
۲. بافت و رنگ
۳. تخلخل فراوان
۴. شکستگی ها و درز ها

۳- علت اینکه کوهستانای طبق الجزیره دارای پیشانی ممتد و مشخص و قائمی است چیست؟

۱. تناوب رسوبات آهک وری
۲. تناوب اقلیم مرطوب و نیمه مرطوب
۳. تناوب رسوبات آهک و مارن
۴. تناوب اقلیم خشک و بارانی

۴- متلاشی شدن سنگها بر اثر یخبندان بیشتر در کدام نواحی روی می دهد؟

۱. کوهستانهای بلند
۲. بیابانهای سرد
۳. نواحی قطبی
۴. نواحی مجاور کوهستان

۵- به چه علت از بقایای سنگهای گرانیتی در هوکار ناهمواریهایی به صورت پستلرک به جای مانده است؟

۱. تغییرات اقلیمی و فرسایش آبی
۲. شرایط آب و هوایی و خشکی هوا
۳. طبقات آهکی و رسوبی فوقانی
۴. فشردگی گرانیتها و وجود میکای بیشتر

۶- خط هم دمای ۱۰ درجه سانتی گراد گرمترین ماه سال تقریباً منطبق بر مرز کدام جنگلها است؟

۱. جنگل های بارانی
۲. جنگل های سوزنی برگ
۳. جنگل های کاج
۴. جنگل های پهن برگ

۷- جریان های زیر یخچالی را چه می نامند؟

۱. سوگلاسیر
۲. پرو گلاسیر
۳. سوپراگلاسیر
۴. ساب گلاسیر

۸- در راهروهای زیر یخی از تراکم رسوبات کدام تپه ها به جا می مانند؟

۱. نیواو
۲. اوزار
۳. وارو
۴. فی یل

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: ژئومورفولوژی اقلیمی، ژئومورفولوژی اقلیمی

رشته تحصیلی/کد درس: جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۰۹۸ - ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۶۵ - آب و هوا شناسی ۱۲۱۶۴۸۵

۹- در زمین های یخ بسته زیرین و خاک سطحی که در حال یخ بستن است در چه صورت شکاف یخی تشکیل می شود ؟

۱. اگر پدیده یخ بندان مداوم و بسیار طولانی باشد

۲. اگر پدیده یخ بندان متناوب و پیوسته باشد

۳. اگر پدیده یخ بندان ناگهانی، بسیار شدید و طولانی باشد

۴. اگر پدیده یخ بندان ملایم و بسیار طولانی باشد

۱۰- مهمترین فرآیندهای حمل در نواحی مجاور یخچالها کدام است ؟

۱. امواج و آب ۲. آب و باد ۳. یخچال و باد ۴. آب و یخچال

۱۱- فراوان ترین عارضه در جلگه های نواحی مجاور یخچالی کدام است ؟

۱. کارست حرارتی و پن گوها ۲. نیکا ۳. پولیه و آون ۴. پیپ کراک

۱۲- پدیده هالوکلاستی بیشتر در چه قلمرو هایی رخ می دهد ؟

۱. بیابانهای شور ۲. بیابانی خشک ۳. سرد و خشک ۴. مرطوب و بارانی

۱۳- در بخش قابل توجهی از حواشی حوضه های انتهایی نواحی خشک اثر هیچ گونه جریان آبی در سطح زمین دیده نمی شود این حالت را اصطلاحاً چه می نامند ؟

۱. فلوریسم ۲. اگزرائیسم ۳. آرئیسم ۴. بولیسم

۱۴- برجستگی های گرده ماهی شکلی که دامنه هایی کوژ و نسبتاً صاف دارند و غالباً بر دشت های پوشیده از آرن مسلط می باشند چه نامیده می شوند؟

۱. گور ۲. تپه های شاهد ۳. گارا ۴. اینسلبرگ

۱۵- پیدایش دشت سرها فقط در چه شرایطی امکان پذیر است ؟

۱. شیب بستر جریان ملایم و کمتر از ۵ درصد باشد

۲. برتری با جریانهای سفره ای و هرز آبهای متقاطع باشد

۳. جنس سنگ بستر آهکی و یا رسی باشد

۴. تناوب دوره های یخچالی و بین یخچالی وجود داشته باشد

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: ژئومورفولوژی اقلیمی، ژئومورفولوژی اقلیمی

رشته تحصیلی/کد درس: جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۰۹۸ - ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۶۵ - آب و هوا شناسی ۱۲۱۶۴۸۵

۱۶- اشکال موجود در سبخاها از کدام نوع می باشند؟

۱. تراکمی ۲. فرسایشی ۳. کاوشی آبی - بادی ۴. تراکمی - فرسایشی

۱۷- در مناطق خشک مجموعه تپه های موازی تا موربی که ارتفاعی در حدود چندین ده متر دارند و طولی در حدود چندین کیلومتر دارند را چه می نامند؟

۱. برجانها ۲. کلوت ها ۳. نیکها ۴. سیف ها

۱۸- مناسب ترین و متداولترین اصطلاح جهانی برای تراکم ماسه ای در بیابانها کدام است؟

۱. ارگ ۲. دگر ۳. نفود ۴. قوم

۱۹- پدیده کریوکلاستی در سطح وسیع و عمیقی در کدام بیابانها به وجود آمده؟

۱. دشت لوت و ویکتوریا ۲. عربستان و ایران مرکزی ۳. کالاهاری و شیلی ۴. سونورا، پانا گونی

۲۰- چه نوع فرآیندهای فرسایشی در قلمرو جنگلی برتری دارد؟

۱. آبی و بارانی ۲. شیمیایی و زیستی ۳. فیزیکی و شیمیایی ۴. رودخانه ای و زیستی

۲۱- چرا رنگ آب در قلمروهای جنگلی زرد یا قرمز است؟

۱. به علت زنگ زدگی و وجود خاک های لاترینی ۲. به علت فراوانی ذرات ریز رس غوطه ور در آب ۳. به علت پوسیدگی شاخ و برگ گیاهان و فرسایش آنها ۴. به علت آهن و مس غوطه ور در آب

۲۲- چه عاملی نقش اعمال مکانیکی را در سیستم شکل زایی نواحی مداری افزایش می دهد؟

۱. تغییرات فصلی هوا ۲. وجود یک فصل خشک و گرم مشخص ۳. رطوبت اندک هوا ۴. مجاورت با بیابانهای گرم و خشک

۲۳- در مناطق معتدله کانی های رسی از نوع ایلیت و مونت موریونیت در اثر کدام فرآیند ایجاد می شوند؟

۱. هیدراتاسیون ۲. انحلال ۳. هیدرولیز ۴. آب شویی

۲۴- کدام عامل در پیدایش اشکال کارستی در نواحی دارای آب سرد نقش مهمی دارد؟

۱. آب سرد حلال خوبی است ۲. در آب سرد انیدرید کربنیک بیشتری وجود دارد ۳. در آب سرد هیدرولیز بهتر صورت می گیرد ۴. آب سرد املاح بیشتری در خود نگه می دارد

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: ژئومورفولوژی اقلیمی، ژئومورفولوژی اقلیمی

رشته تحصیلی/کد درس: جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۰۹۸ - ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۶۵ - آب و هوا شناسی ۱۲۱۶۴۸۵

۲۵- چرا در نواحی مدیترانه ای تثبیت آهن به صورت رنگین شدن خاکها ظاهر می شود؟

۱. هوازدگی فیزیکی بر هوازدگی شیمیایی تسلط دارد
۲. فرسایش آبی محدود است
۳. چون جابجایی کانی ها بر اثر شستشو محدود است
۴. تغییرات دمایی شبانه روز زیاد است

۲۶- منظور از دامنه نسا در کوهستانها کدام دامنه است؟

۱. رو به جنوب
۲. رو به شمال
۳. رو به آفتاب
۴. پشت به آفتاب

۲۷- کف دره های شکل یخچالی توسط کدام عامل بریده شده است؟

۱. ورو
۲. سیلاب زیر یخچال
۳. ریمای
۴. زبانۀ یخچال

۲۸- کدام گزینه مهمترین عامل فرسایش در نواحی مجاور یخچالی می باشد که غالباً به صورت پدیده نیواسیون عمل می کند؟

۱. برف
۲. یخچال
۳. رودخانه
۴. گل ولای

۲۹- در اصطلاح آلمانی، جو اشباع از آب را در قلمروهای چه می نامند؟

۱. هورنبلند
۲. نیل والد
۳. سکلریتا
۴. والدایی

۳۰- در نواحی مداری بر اثر پدیده کائولینی شدن در افق B، کانی های سیلیکاتی به کدام کانی تبدیل می شوند؟

۱. رس
۲. مارن
۳. آرن
۴. کائولن

رقم السؤال	الف	ب	ج	د	الاجابة الصحيحة	مستوى الصعوبة
١	X				الف	عادي
٢			X		ج	عادي
٣				X	د	عادي
٤		X			ب	عادي
٥				X	د	عادي
٦			X		ج	عادي
٧	X				الف	عادي
٨		X			ب	عادي
٩			X		ج	عادي
١٠		X			ب	عادي
١١	X				الف	عادي
١٢	X				الف	عادي
١٣			X		ج	عادي
١٤				X	د	عادي
١٥			X		ب	عادي
١٦	X				ج	عادي
١٧		X			ب	عادي
١٨	X				الف	عادي
١٩	X				د	عادي
٢٠			X		ج	عادي
٢١				X	ب	عادي
٢٢	X				ب	عادي
٢٣		X			ج	عادي
٢٤		X			ب	عادي
٢٥			X		ج	عادي
٢٦				X	د	عادي
٢٧				X	ب	عادي
٢٨	X				الف	عادي
٢٩		X			ب	عادي
٣٠				X	الف	عادي