

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی چندبخشی (۱۲۱۷۰۶۱)

۱- مؤثرترین درمان برای اختلال شخصیت ضداجتماعی متمرکز به کدام گزینه زیر است؟

۱. شناخت ۲. خانواده ۳. رفتار ۴. دارو

۲- اصطلاح هبفرنیا به کدام نوع اسکیزوفرنیا گفته می شود؟

۱. پارانوئید ۲. آشفته ۳. کاتاتونیک ۴. باقی مانده

۳- خودکشی در افراد دارای اسکیزوفرنی بیشتر در نتیجه چیست؟

۱. یأس و ناامیدی ۲. هذیان و توهم ۳. داروهای مصرفی ۴. ناآرامی درونی

۴- به وضعیتی که در آن خلق فرد بین دوره های از افسرده خویی و رفتار هیپومانیاپی در نوسان است، چه گفته می شود؟

۱. اختلال عاطفی فصلی ۲. اختلال افسرده مضاعف ۳. اختلال ادواری خویی ۴. اختلال دوقطبی

۵- خلق حاکم در حالت مانی کدام مورد زیر می باشد؟

۱. حساسیت کم ۲. تحریک پذیری ۳. کم فعالیت ۴. ناآرامی درونی

۶- از عواملی که سبب ایجاد اختلال وابسته می شود کدام مورد زیر است؟

۱. ابتلاء به بیماری در دوره کودکی ۲. وجود والدین بسیار بی تفاوت ۳. والدین سخت گیر ۴. والدین خشن

۷- طبق طبقه بندی DSM-IV افسردگی همراه با مالیخولیا چه نامیده می شود؟

۱. افسردگی برون زاد ۲. اختلال افسرده خویی ۳. افسردگی مضاعف ۴. افسردگی درون زاد

۸- بنظر لوینسون و همکاران عامل به وجود آورنده افسردگی چیست؟

۱. خلق پایین و کاهش رفتارهای مستحق پاداش ۲. ایجاد برنامه نفع ثانوی ۳. مورد توجه قرار گرفتن به خاطر رفتارهای افسرده وار ۴. میزان کم تقویت اجتماعی مثبت

۹- از ویژگیهای اصلی اختلال شخصیتی وسواسی- جبری کدام است؟

۱. اجتناب از روابط نزدیک ۲. داشتن عقاید انتساب ۳. کمال گرایی ۴. تمایل به روابط نزدیک

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۱

۱۰- در نظر کراپلین کدام بیماری با دوره هایی از عود مجدد و بهبودی نسبی مشخص می شود؟

۱. اسکیزوفرنی
۲. جنون زودرس
۳. جنون مانیک - دپرسیو
۴. روان گسیختگی

۱۱- نامی که کراپلین برای اسکیزوفرنی نهاده بود چیست؟

۱. دهن پاره پاره
۲. دوپارگی
۳. روان گسیختگی
۴. زوال عقلی زودرس

۱۲- یکی از مشکلات مهم هم آیند با بیماری MS چیست؟

۱. استرس
۲. افسردگی
۳. آشفتگی هیجانی
۴. درماندگی آموخته شده

۱۳- کدام نوع اسکیزوفرنی با شروع ناگهانی و با احتمال بهبودی زیاد مشخص می گردد؟

۱. اسکیزوفرنی با علائم مثبت
۲. اسکیزوفرنی با علائم منفی
۳. اسکیزوفرنی حاد
۴. اسکیزوفرنی مزمن

۱۴- در کدام نوع حمله های تشنجی، هوشیاری آسیب می بیند؟

۱. ساده
۲. پیچیده
۳. محدود
۴. نوع کلی

۱۵- معروفترین درمان دارویی بیماری پارکینسون چیست؟

۱. فلوکستین
۲. ال - دوپا
۳. ترازودن
۴. داروهای بازدارنده جذب سروتونین

۱۶- ضایعات کدام قسمت مغز در ۹۰٪ موارد باعث ایجاد اسکیزوفرنی نوع پارانوئید همراه با توهم شنوایی می شود؟

۱. لوب تمپورال یک یا دو نیمکره
۲. لوب پاریتال راست و چپ
۳. لوبهای فرونتال
۴. بطن های مغزی

۱۷- کم کاری فرونتالی در بیماران اسکیزوفرنیک بوسیله کدام مطالعه تصویربرداری حاصل می شود؟

۱. بررسی جریان خون ناحیه ای مغز
۲. مطالعات الکتروفیزیک
۳. تغییرات ساختاری
۴. مطالعات نوروسایکولوژیک

۱۸- شایع ترین اختلال روان شناختی در بیماران صرعی چیست؟

۱. اختلالات خلقی
۲. اختلالات شخصیتی
۳. افسردگی
۴. اضطراب فراگیر

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۱

۱۹- نشانه اصلی اختلالات خلقی چیست؟

۱. شادی بیش از حد ۲. رفتار مانیا ۳. غمگینی مفرط ۴. افسردگی

۲۰- به نظر یک علت افسردگی چیست؟

۱. کاهش تماسهای اجتماعی ۲. شناخت های منفی
۳. میزان کم نفوذ اجتماعی مثبت ۴. محیط خارج از کنترل شخص

۲۱- کدام گزینه زیر از ویژگی های مشترک اختلالات شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتایپال می باشد؟

۱. هیجانی، خودنما و پزیرایی ۲. ترسو و مضطرب
۳. عجیب و غریب یا نامتعارف ۴. فعل پذیر- پرخاشگر

۲۲- کدام اختلال به اختلال شخصیت اسکیزوفرنی گونه معروف است؟

۱. اسکیزوئید ۲. اسکیزوتایپال ۳. پارانویایی ۴. مرزی

۲۳- مشکل آفرین ترین عوارض کلرپرومازین کدام است؟

۱. نشانه های خارج هرمی ۲. خشکی دهان و گلو
۳. خواب آلودگی ۴. آشفته گی ذهنی

۲۴- کمک به درمانجو جهت کنار آمدن با مشکلات خانوادگی و خارج خانوادگی، شامل کدام نوع درمان اختلال شخصیت ضداجتماعی می باشد؟

۱. روان درمانی ۲. آموزش آگاهی هیجانی
۳. رویکرد چندسیستمی مبتنی بر خانواده ۴. بهبودی مشکلات ارتباطی

۲۵- طبق طبقه بندی DSM-IV چند درصد وزن بدن مبتلاء به بی اشتهايي روانی از دست می رود؟

۱. ۵ تا ۱۰ درصد ۲. ۱۵ درصد ۳. ۱۰ درصد ۴. ۱۵-۲۰ درصد

۲۶- اختلالات شخصیت پارانوئید دارای کدام ویژگی زیر است؟

۱. بدبینی نسبت به دیگران ۲. حساسیت به نظم
۳. هیجانات شدید ۴. اجتناب از روابط نزدیک

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۱

۲۷- کدام ناحیه هیپوتالاموس عامل ایجاد احساس گرسنگی می باشد؟

۱. هیپوتالاموس قدامی
۲. هیپوتالاموس شکمی
۳. تعادل میان دو ناحیه هیپوتالاموس
۴. هیپوتالاموس جانبی

۲۸- دور باطل اضطراب - بیخوابی مربوط به کدام نوع از انواع اختلالات خواب می باشد؟

۱. بیخوابی اولیه
۲. حمله خواب
۳. پر خوابی اولیه
۴. بد خوابی

۲۹- وقفه های تنفسی ۱۰ ثانیه ای موقتی که در طی خواب بوجود می آید چه نامیده می شود؟

۱. نارکولپسی
۲. کلبوس
۳. آپنه
۴. وحشت شبانه

۳۰- کدام گزینه در مورد اختلالات تغذیه ای صحیح نمی باشد؟

۱. افراد مبتلا به پراشتهایی روانی می توانند کالری مصرفی خود را تنظیم کنند.
۲. پیامدهای جسمانی پراشتهایی و بی اشتهایی روانی متفاوتند.
۳. افراد مبتلا به پراشتهایی روانی تمایل به جلب رضایت دیگران دارند.
۴. افراد مبتلا به پراشتهایی روانی مرضی بودن رفتارشان را می پذیرند.

۳۱- کدام اختلال شخصیتی به شخصیت های هیستریک معروف می باشند؟

۱. شخصیت نمایشی
۲. خودشیفته
۳. اسکیزوتایپال
۴. شخصیت ضداجتماعی

۳۲- کدام اختلال به اختلال شخصیت اجتنابی نیز معروف است؟

۱. وسواسی - جبری
۲. وابسته
۳. منفعل پرخاشگر
۴. دوری گریز

۳۳- استفراغ عمدی پس از خوردن غذا شامل کدام یک از اختلال های تغذیه ای می شود؟

۱. بی اشتهایی روانی
۲. بی اشتهایی از نوع محدود کننده
۳. پراشتهایی روانی تخلیه ای
۴. پراشتهایی روانی

۳۴- کدام یک از علتهای بی اشتهایی و پراشتهایی روانی به مجموعه ای از باورها و نگرش های تحریف شده نسبت به شکل و وزن بدن تأکید می کنند؟

۱. عوامل اجتماعی - فرهنگی
۲. مکانیسم های زیست شناختی
۳. تبیین روان تحلیل گری
۴. تبیین های روان شناختی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۱

۳۵- حملات غیرقابل مقاومت خواب در طول روز که حداقل به مدت ۳ ماه دوام داشته باشند مربوط به کدام اختلال زیر می باشد؟

۱. ناركولپسی
۲. اختلال خواب مرتبط با تنفس
۳. پاراسومینا
۴. پر خوابی اولیه

۳۶- رفتار عجیب و غریب فرد تا حدی که اطرافیان متوجه مشکل احتمالی فرد مبتلاء به آلزایمر بشوند مربوط به کدام مرحله از طول مدت بیماری می باشد؟

۱. دمانس شدید
۲. دمانس متوسط
۳. دمانس مبهم
۴. دمانس خفیف

۳۷- بالا بودن سطح ماده شیمیایی گاما- اینترفرون در ایجاد کدام بیماری مؤثر شناخته شده است؟

۱. آلزایمر
۲. صرع
۳. پارکینسون
۴. MS

۳۸- نظریه درماندگی آموخته شده توسط چه کسی مطرح شد؟

۱. ابرامسون
۲. سلیگمن
۳. آبل و همکاران
۴. بک

۳۹- حالت خفیف تر اختلال افسردگی اساسی کدام اختلال می باشد؟

۱. اختلال افسرده خویی
۲. افسردگی درون زاد
۳. مانیا (شیطانی)
۴. اختلال ادواری خویی

۴۰- کدام اختلال نورولوژیک زیر رایج ترین نوع دمانس است؟

۱. آلزایمر
۲. پارکینسون
۳. صرع
۴. MS

رقم السؤال	الاجابة	ب	ج	د	الاجابة الصحيحة	وضوح الاجابة
١	عادي	X			ب	
٢	عادي	X			ب	
٣	عادي	X			الف	
٤	عادي		X		ج	
٥	عادي	X			ب	
٦	عادي	X			الف	
٧	عادي			X	د	
٨	عادي	X			د	
٩	عادي		X		ج	
١٠	عادي		X		ج	
١١	عادي			X	د	
١٢	عادي	X			ب	
١٣	عادي		X		ج	
١٤	عادي	X			د	
١٥	عادي	X			ب	
١٦	عادي	X			الف	
١٧	عادي			X	الف	
١٨	عادي	X			ب	
١٩	عادي			X	د	
٢٠	عادي	X			ب	
٢١	عادي		X		ج	
٢٢	عادي	X			ب	
٢٣	عادي	X			الف	
٢٤	عادي		X		ج	
٢٥	عادي	X			ب	
٢٦	عادي	X			الف	
٢٧	عادي			X	د	
٢٨	عادي	X			الف	
٢٩	عادي		X		ج	
٣٠	عادي	X			الف	
٣١	عادي	X			الف	
٣٢	عادي			X	د	
٣٣	عادي		X		ج	
٣٤	عادي			X	الف	
٣٥	عادي	X			الف	
٣٦	عادي			X	ج	
٣٧	عادي		X		د	
٣٨	عادي	X			ب	
٣٩	عادي	X			الف	
٤٠	عادي	X			ب	