

سیو سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : قسمی : ۴۰ تشریحی :

تعداد سوالات: نسخی: ۳۰ تشریحی:

عنوان درس: اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

روش تحقیقی / کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۱۰۱

۱- بر مبنای نظر پرخی کارشناسان، کدامیک از موارد زیر جزء تقسیم بندی دوره های زندگی می باشد؟

۱. دوره نوجوانی، دوره پیری، دوره کودکی سوم (راهنمایی)
 ۲. دوره جوانی، دوره پیری، دوره کودکی دوم (دبستان)
 ۳. دوره ناپختگی، دوره پیری، دوره کودکی اول (کودکستانی)
 ۴. دوره پس از تولد، دوره پیری، دوره کودکی چهارم (دبیرستانی)

-۲- از مهمترین عوامل بسیجده‌ای، که به رسیدن فرد به سنین بالای زندگی منتج می‌شود کدام است؟

٤. تحميلات ٣. وزن ٢. مطالعه ١. بحث

۳- در نظریه های مرتبه عوام و سالمی از دیدگاه یوهلم، زندگی روانی انسان دارای چند مرحله است؟

- 8.4 8.3 8.1

۴- در نظریه اریکسون آخرین تعارض روانی در **سلامندازی** چیست؟

۱. ابتکار در برابر گناه و تقصیر

۲. استقلال عمل در برابر شرم و تردید

۳. اعتماد در برابر نیز، اعتمادی

۴. آنچه ممکن است در پردازش ناممکنی

۵- از جمله حدهای تعبیر خطوطی که بهداشت و آنے سالمندان را تهدید می‌کند چه می‌باشد؟

٤. هیجانات
 ٣. قارگ‌فترانها
 ٢. محیط پر سر و صدا
 ١. پرخاشگری فرزندان

۶- چگونه می توان سالمدان را به مقایله سازگارا یا تغییرات موتبه یا سن توانمند نمود؟

۱. ایجاد سرگرمی و مشغولیت
۲. پرهیز از پندارهای قالبی پیری
۳. ممانعت از سپردن مسئولیت های دشوار
۴. تقویت روحیه انتقاد پذیری

-۷- کدامیک از موارد زیر، نشانگان های کلی بیماری های روانی ارگانیک در سالموندان می باشد؟

۱. اختلال خلق ارگانیک

۲. اختلال شخصیت ارگانیک

۳. دلیریوم و دمانس

۴. اسکیزوفرنیا

- دمانس، اختلالات عاطفی، اسکیزوفرنیا و اختلالات هذیانی، شایع ترین علل کدام اختلال روانی در دوران کههوت است؟

١. يلابونيد ٢. الزايمز ٣. آتاكيس ٤. پاركينسون

۹- بر مبنای تحقیقات، احتمال بروز اولین دوره اختلال افسردگی در سالمندان، در چه سنی کم شده و از چه سنی نادر می شود؟

۱. پس از ۶۰ و قبل از ۸۰ ۲. قبل از ۶۰ و پس از ۸۰ ۳. قبل از ۶۰ و قبل از ۸۰ ۴. پس از ۶۰ و پس از ۸۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریعی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریعی: ۰

عنوان درس: اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۱۰۱

۱۰- شایع ترین علت بروز افسردگی در سالمندان چیست؟

- ۱. کم توجهی به آنها
- ۲. وقوع سکته در آنها
- ۳. کم خوابی مزمن
- ۴. عدم انسجام خود پنداره ها

۱۱- کدامیک از باورهای زیر در مورد سالمندان و روان درمانی آنها درست است؟

- ۱. به یک سالمند نمی توان کار جدیدی آموخت
- ۲. پیر شدن ترسناک است
- ۳. سالمندان از روانی درمانی استقبال می کنند
- ۴. نسبت به بیماری سالمند بیمار به هزینه درمان او کم است

۱۲- کدامیک از گزینه های زیر جزو روش های مشاوره گروهی در سالمندان است؟

- ۱. گوش کردن صمیمانه
 - ۲. خاطره برداری
 - ۳. نشستن در مکان خاص
 - ۴. خنده درمانی
- ۱۳- راه حل مصاحبه از سالمندانی که دلایل گفتار پریشی و کنش پریشی هستند چیست؟
- ۱. بکارگیری حواس و قابلیت های سالم آنها
 - ۲. بکارگیری افرادی که نسبت به آنها شناخت دارند
 - ۳. مطالعه پرونده پزشکی آنها
 - ۴. درمان گفتار پریشی و کنش پریشی آنها

۱۴- نحوه مصاحبه با سالمندان بیماری که به زوال عقل مبتلا شده است چگونه است؟

- ۱. سؤال چندین بار تکرار شود
- ۲. در صورت عدم پاسخ به یک سؤال، سؤال دیگری مطرح شود
- ۳. از پرسش های باز استفاده شود
- ۴. منظور بیمار حدس زده شود

۱۵- در کدام رویکرد مشاوره سالمندان، بر تأثیر سالهای نخستین زندگی فرد به زندگی فعلی او تأکید می شود؟

- ۱. رویکرد راجرزی
- ۲. رویکرد روان پویایی
- ۳. رویکرد تلفیق گرایی
- ۴. رویکرد انسان گرایی

۱۶- مطابق نظریه "مرحله"، مراحل پنجگانه پاسخ عاطفی مراجع در حال مرگ چیست؟

- ۱. انکار، خوشنودی، چانه زنی، افسردگی، پذیرش
- ۲. انکار، خشم، چانه زنی، سردرگمی، پذیرش
- ۳. انکار، خشم، چانه زنی، افسردگی، پذیرش
- ۴. انکار، خشم، چانه زنی، سردرگمی، پذیرش

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

روش تحصیلی/گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۱۰۱

۱۷- کدامیک از جملات زیر در خصوص سرباز زدن درمان گران حرفه‌ای از پرداختن به درمان سالمندان صحیح است؟

۱. دیدن پیران، بیم از پیری را در درمان گر کاهش می‌دهد

۲. هیجانات تعارضی درمان گر نسبت به خویشاوندان سالمندش کم می‌شود

۳. کار برای پیران از دید درمان گر اتفاق توانایی خود می‌باشد

۴. درمان گر گمان می‌کند آنچه به سالمندان عرضه می‌کند بسیار فراتر از نیاز آنان است

۱۸- در مواجهه با مقاومت بیمار سالمند از مشاوره، کدام راهبردها قابل استفاده است؟

۱. بیان پذیرش، رویاروکردن، تحمیل کردن

۲. القای لاف زنی، مبالغه کردن، تشکیک کردن

۳. بیان پذیرش، رویاروکردن، تحمیل کردن

۱۹- کدامیک از گزینه‌های زیر را در خصوص فارم رفتاری شناختی می‌توان بیان نمود؟

۱. به افراد سالخورده می‌توان عادت جدیدی امتحان کرد

۲. این روش درمان خاص بوده و هنوز رایج نشده است

۳. این روش تغییرات کمی در زندگی سالمندان ایجاد می‌کند

۲۰- ویژگی‌های مهم روش آرام‌سازی پیش‌رونده عضلانی گاهش فشار روانی در سالمندان کدام است؟

۱. باعث خواب آلودگی می‌شود ولی به سهولت قابل اجراست

۲. باعث خواب آلودگی نمی‌شود اما انجام آن مشکل است

۳. بدون عوارض خواب آلودگی بوده و قابلیت اجرایی مناسبی دارد

۴. بدون عوارض خواب آلودگی بوده ولی روش دشواری می‌باشد

۲۱- فرم ثبت افکار سه ستونی که برای تغییر افکار منفی در سالمندان به کار می‌رود در بر گیرنده چه مواردی است؟

۱. موقعیت، احساسات، هیجانات

۲. باورها، احساسات، هیجانات

۳. موقعیت، احساسات، باورها

۴. باورها، احساسات، باورها

۲۲- کدامیک از گزینه‌ای زیر، جزء فنون کنترل محرک، در درمان بی خوابی افراد سالمند می‌باشد؟

۱. هیچگاه بعد از خوابیدن رخت خواب را ترک نکنید

۲. گاهی قبل از خواب اصلی، چرت زدن را امتحان کنید

۳. تنها زمانی که خواب آلوده هستید به رخت خواب بروید

۴. اتاق خواب را فقط برای خوابیدن استفاده نکنید

۲۳- دو راه عمدۀ در بکارگیری نظریه کنار آمدن، برای کاهش فشار روانی در سالمندان چیست؟

۱. حل مسائل و تنظیم هیجانات

۲. تحریک عواطف و تعديل باورها

۳. تبدیل احساسات و ترویج مشکلات

۴. تکمیل تفکرات و تحمیل عقاید

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریعی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریعی: ۰

عنوان درس: اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۱

۴۴- دو نوع واکنش روانی، مکانیسم دفاعی و واکنش هیجانی برای چه مراجعانی پیش می آید؟

۱. مراجعان بالاتر از ۶۰ سال
۲. مراجعان کمتر از ۶۰ سال
۳. مراجعان رو به مرگ
۴. مراجعانی که مرگ همسر را دیده اند

۴۵- ده عنصر تنها یی بیوه گان از چه کسی نقل شده است؟

۱. لاناروس
۲. لوپاتا
۳. میشارا
۴. اوریاج

۴۶- توصیف سازمان بهداشت جهانی از سلامتی چیست؟

۱. وضعیتی از تکمیل حلال هیزیکی، روانی و رفاهی اجتماعی
۲. فرایندی در طول زندگی که تحقیق عوامل هیزیکی و محیطی می باشد
۳. نتیجه فاکتورهایی که در طول زندگی انسان بازگشایی می کنند
۴. شرایط فقدان بیماری یا روان رنجوری در دوران زندگی

۴۷- کدامیک از گزینه های زیر، از مهم ترین فاکتورهای موافع ساختی مؤثر بر سلامتی سالمندان می باشد؟

۱. ویژگی های شخصیتی، میزان مذهبی بودن، تأثیر پذیری خانوادگی
۲. ویژگی های شخصیتی، تأثیر پذیری خانوادگی، استرس و روش های کنار آمدن فرد
۳. ویژگی های شخصیتی، میزان مذهبی بودن، استرس و روش های کنار آمدن فرد
۴. میزان مذهبی بودن، تأثیر پذیری خانوادگی، استرس و روش های کنار آمدن فرد

۴۸- فرایند بهینه کردن سلامت، مشارکت و امنیت، با هدف افزایش کیفیت زندگی سالمندان چه مفهومی را تداعی میکند؟

۱. سالمندی نمونه
۲. پیری فعال
۳. پیری ارجمند
۴. سالمندی مقیمه

۴۹- کدامیک از موارد زیر می تواند از اصول موفقیت در سالمندی باشد؟

۱. شفاف بودن راجع به واقعیت های وضعیت خود
۲. توانایی امور معاش و تأمین مخارج خود
۳. فعالانه درگیر مسائل و مشکلات شدن
۴. زندگی آرام با فرزندان و نوه ها

۵۰- شاخص ADL یا استقلال در کارکردهای زندگی روزمره، برای اندازه گیری کدامیک از موارد زیر است؟

۱. سنجش میزان استقلال سالمندان
۲. بررسی کارکردهای روزمره سالمندان بهنجار
۳. بررسی کارکردهای فیزیکی سالمندان و بیماران مزمن
۴. سنجش میزان توانمندی سالمندان

رقم	نوع المحتوى	عنوان المحتوى	المحتوى	اللغة
١	X		ب	عادي
٢	X		الف	عادي
٣	X		ح	عادي
٤	X		د	عادي
٥	X		ج	عادي
٦	X		ب	عادي
٧	X		ح	عادي
٨	X		الف	عادي
٩	X		د	عادي
١٠	X		ب	عادي
١١	X		ح	عادي
١٢	X		ب	عادي
١٣	X		الف	عادي
١٤	X		د	عادي
١٥	X		ب	عادي
١٦	X		ح	عادي
١٧	X		ج	عادي
١٨	X		د	عادي
١٩	X		الف	عادي
٢٠	X		ح	عادي
٢١	X		ب	عادي
٢٢	X		د	عادي
٢٣	X		الف	عادي
٢٤	X		ح	عادي
٢٥	X		ب	عادي
٢٦	X		الف	عادي
٢٧	X		ح	عادي
٢٨	X		ب	عادي
٢٩	X		الف	عادي
٣٠	X		ح	عادي