

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: (آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱) روانشناسی مرضی

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی چندبخشی (۱۲۱۷۰۶۰)

۱- بررسی اینکه آیا فردی در برخی حیطه های زندگی مثل کار یا روابط شخصی به علت نابهنجاری دچار آسیب شده است یا نه؟ شامل کدام گزینه می شود؟

۱. پریشانی شخصی ۲. ناتوانی یا بدکاری ۳. ندرت وقوع آماری ۴. پیش بینی ناپذیری

۲- به نظر بقراط اختلال در کدام مزاج باعث تنبلی می شود؟

۱. بلغم ۲. صفرای زرد ۳. خون ۴. صفرای سیاه

۳- پدر روانپریشی آمریکایی چه کسی می باشد؟

۱. فیلیپ پینل ۲. ژان باتیست پوسن ۳. بنجامین راش ۴. پینل

۴- واژه مسمریزه به چه معنی است؟

۱. اختلالات هیستریایی ۲. پدیدآیی روانی ۳. هیپنوتیزم ۴. روش پالایشی

۵- به نظر کریپلین بی نظمی در سوخت و ساز باعث کدام بیماری روانی می شود؟

۱. روانپریشی شیدایی- افسردگی ۲. اسکیزوفرنی ۳. زوال عقلی پیش رس ۴. اختلالات هیستریایی

۶- وراثت شناسی رفتاری چیست؟

۱. ساخت ژنتیکی کلی فرد می باشد. ۲. مطالعه تفاوت های فردی در رفتار که می توان آن را تاحدی به ساخت ژنتیکی اسناد داد. ۳. مجموعه ویژگی های رفتاری مثل سطح اضطراب که قابل مشاهده است. ۴. شامل یک زیگوت که حاوی خصوصیات انسان است.

۷- در کدام روش پژوهشی، تأثیر پرورش یافتن به دست والدین اصلی حذف می شود؟

۱. روش پژوهش در خانواده ۲. روش فرزندخواندگی ۳. روش پژوهش دو تخمکی (DZ) ۴. روش پژوهش یک تخمکی (MZ)

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰

سری سوال : ایک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۳۱۱۰۹۳ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۳۱۷۰۱۷ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۳۱۷۰۶۰

۸- کدام پارادایم نسبت به پارادایم های دیگر کلی تر می باشد و نیز عوامل زیستی، روانشناختی و محیطی را به هم ارتباط می دهد؟

۱. پارادایم یادگیری مبتنی بر متغیرهای میانجی
۲. پارادایم روانکاوی
۳. پارادایم بیماری پذیری- فشارروانی
۴. پارادایم زیستی

۹- در کدام یک از روشهای وراثت شناسی رفتاری از شاخصهای وراثتی استفاده می شود؟

۱. فرزند خواندگی ۲. پژوهش در خانواده ۳. پژوهش دوقلوها ۴. تحلیل پیوند

۱۰- برای درمان اسکیزوفرنی بیشتر از (چه) دارویی استفاده می شود؟

۱. واليوم ۲. پروگرام ۳. محرکها ۴. تورازین

۱۱- از داروهای محرک برای درمان چه نوع بیماری استفاده می شود؟

۱. کودکان مبتلاء به اختلال کاستی توجه
۲. اسکیزوفرنی
۳. افسردگی
۴. اختلال اضطرابی

۱۲- طبق نظریه فروید اولین مرحله رشد روانی جنسی کدام مرحله می باشد؟

۱. مرحله تناسلی ۲. مرحله مقعدی ۳. مرحله ادراری ۴. مرحله دهانی

۱۳- در طبقه بندی چند محوری DSM-IV محور (II) شامل چه تشخیصی می باشد؟

۱. اختلالات شخصیت و عقب ماندگی
۲. مشکلات پزشکی عمومی
۳. مشکلات روانی - اجتماعی و محیطی
۴. سطح کارکرد کنونی

۱۴- طبق نظریه فروید انرژی که به انرژی روانی تبدیل میشود چیست و در کدام قسمت قرار می گیرد؟

۱. لییدو-نهاد ۲. اصل لذت-من برتر ۳. لییدو-ناهییار ۴. تفکر اولیه-من

۱۵- کدام گزینه مربوط به مبتلایان به اختلال فراگیر رشد می باشد؟

۱. دارای خلق بسیار بالا یا پایین هستند.
۲. تخطی مکرر از هنجارها و قواعد اجتماعی
۳. مشکل در کسب مهارت‌های پیام رسانی و کاستی در تعامل با دیگران
۴. در حافظه و حفظ توجه مشکل دارند

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۰

۱۶- جنون دزدی شامل کدام یک از اختلالات می باشد؟

۱. اختلال سازگاری ۲. اختلال مهار تکانه ۳. اختلالات ساختگی ۴. اختلالهای شخصیتی

۱۷- بنظر فروید کدام قسمت روان عملکردش مشابه وجدان می باشد؟

۱. من ۲. نهاد ۳. من برتر ۴. ناهشیار

۱۸- در کدام یک از روشهای درمان روانکاوی از پاسخها، نگرشها و شیوه های رفتاری بیمار در برابر روانکاو استفاده می شود؟

۱. تداعی آزاد ۲. انتقال ۳. تحلیل رؤیا ۴. تفسیر

۱۹- کدام پایایی ارتباط ماده های یک آزمون با یکدیگر را می سنجد؟

۱. پایایی بین ارزیاب ۲. پایایی مربوط به همسانی درونی ۳. پایایی فرم موازی ۴. پایایی بازآزمایی

۲۰- در کدام آزمون فرد از یک مجموعه تصاویر سیاه و سفید باید داستانی بسازد؟

۱. آزمون اندریافت موضوع ۲. آزمون فرافکن ۳. آزمون عملکرد بساوشی - زمان ۴. آزمون لکه های جوهر رور شاخ

۲۱- کدام اعتبار اشاره به این دارد که آیا یک اندازه به قدر کافی نمونه ای از بُعد مورد نظر را بدست می دهد یا نه؟

۱. اعتبار ملاکی ۲. اعتبار همزمان ۳. اعتبار محتوا ۴. اعتبار سازه

۲۲- در کدام یک از روشهای گشتالت درمانی، درمانگر به اجرای نمایشنامه های غیرعادی جهت مهم تر شدن مشکل می پردازد؟

۱. توجه به علایم غیرکلامی ۲. فرافکنی احساسات ۳. صندلی خالی ۴. استفاده از استعاره

۲۳- نام دیگر اختلال شخصیت چندگانه چیست؟

۱. اختلال دگرسان بینی خود ۲. اختلال هویت گسستی ۳. اختلال گریز گسستی ۴. یادزدودگی گسستی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۰

۲۴- وسواس کردن مو شامل کدام یک از مقوله های تشخیصی می باشد؟

۱. اختلالاتی شخصیت
۲. اختلالات گسستی
۳. اختلالات جسمانی شکل
۴. اختلالاتی کنترل تکانه

۲۵- کدام گزینه نادرست است؟

۱. اولین ملاک برای قضاوت در مورد هر نوع نظام طبقه بندی اعتبار است.
۲. به تشخیص های DSM سازه گفته میشود.
۳. پایایی بین ارزیابیها اشاره به توافق نظر دو داور درباره یک رویداد دارد.
۴. سازه به پدیده های استنباطی گفته میشود.

۲۶- کدام گزینه مربوط به آزمون TAT می باشد؟

۱. شامل ۱۰ لکه جوهر میباشد
۲. لکه های جوهر یا تصاویر ابهام دار
۳. ساختن داستانی برای تصاویر سیاه و سفید
۴. یک پرسشنامه خودسنجی میباشد.

۲۷- در کدام نوع فوبی فرد از موقعیتهایی خاصی که ممکن است از سوی دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد، مضطرب و دستپاچه می شود؟

۱. آگورافوبی
۲. فوبی اجتماعی
۳. فوبی از مکانهای بسته
۴. فوبی از تنهایی

۲۸- برق نگاره مغز (EEG) مربوط به کدام یک از سنجشهای زیستی می باشد؟

۱. تصویرسازی
۲. سنجش عصبی - شیمیایی
۳. سنجش روان - فیزیولوژیایی
۴. سنجش عصب - روانشناختی

۲۹- اصطلاح قاتل خاموش به کدام بیماری گفته می شود؟

۱. حملات قلبی
۲. شریان اکلیلی قلب
۳. فشارهای روانی
۴. فشار خون اساسی

۳۰- اصطلاح نشانگان انطباق عمومی توسط چه کسی ارایه شد؟

۱. هانس سیلیه
۲. اسکالر
۳. آنیس من
۴. لازاروس

رقم السؤال	الف	ب	ج	د	الاسخ صحيح	وضوحيت كالم
١		X			ب	عادي
٢	X				الف	عادي
٣	X				ج	عادي
٤			X		ج	عادي
٥	X				الف	عادي
٦		X			ب	عادي
٧		X			ب	عادي
٨			X		ج	عادي
٩				X	د	عادي
١٠				X	د	عادي
١١	X				الف	عادي
١٢				X	د	عادي
١٣	X				الف	عادي
١٤			X		ج	عادي
١٥			X		ج	عادي
١٦				X	ب	عادي
١٧			X		ج	عادي
١٨				X	ب	عادي
١٩		X			ب	عادي
٢٠	X				الف	عادي
٢١			X		ج	عادي
٢٢			X		د	عادي
٢٣		X			ب	عادي
٢٤			X		د	عادي
٢٥	X				الف	عادي
٢٦			X		ج	عادي
٢٧		X			ب	عادي
٢٨			X		ج	عادي
٢٩				X	د	عادي
٣٠	X				الف	عادي